

# savo



**BORA** uudisti toimivuuden ja keittiön arkkitehtuurin.  
Nauti uudenlaisesta esteettömyydestä ja hiljaisuudesta.

# BORA Basic

vallankumous jokaiseen keittiöön



**BORA keittotaso-liesituulettimen voi asentaa kaikenlaisiin työtasoihin, ovat ne sitten puuta, kiveä tai terästä.**

Liesituulettimen kompakti tekniikka kätkeytyy alla olevaan kaappitilaan, johon jää tilaa vaikka laatikoille. Lieden yläpuolinen tila jää vapaaksi, koska liesikupu ei ole enää rajoittamassa keittiön suunnittelua. Kun tuuletin on vielä lähes äänetön, sopii tehokas, mutta näkymätön BORA erinomaisesti moderneihin avomiin keittiötiloihin.



### **BORA BASIC PLUS**

- 86242 (BFIA) hormiin liitettävä
- 86252 (BFIU) huoneilmaan palauttava
- rajaton induktiotaso ja liesituuletin
- suuret keittoalueet
- energiatehokas
- 830 x 515 x 198 mm



### **BORA BASIC (BIA/BIU)**

- 86240 (BIA) hormiin liitettävä
- 86250 (BIU) huoneilmaan palauttava
- induktiotaso ja liesituuletin
- 760 x 515 x 196 mm

# BORA Classic

uudenlaista ergonomiaa ja  
muotoilun vapautta





### **CKASE** 86100

- liesituuletin ja moottori
- 90x515x140mm



### **CFI-11** 86134

- rajaton induktio
- 3,7 kW
- 340x515x52mm



### **CCH-1** 86135

- keraaminen 2-alueinen
- 3,3 kW
- 340x515x44mm



### **CIW-1** 86137

- induktio wok
- 3,0 kW
- 340x515x112mm



### **CG-11** 86132

- kaasutaso
- 3,8 kW
- 340x515x55mm



### **CT-1** 86136

- Tepan-teräsgrillitaso
- 2,8 kW
- 340x515x73mm



### **ULB-1** 86182

- suodatin
- aktiivihili 1,0 kg
- 330x450x94mm



### **ULB-3** 86192

- tehosuodatin
- aktiivihili 8,5 kg
- 450x150x605mm

## **Asennusesimerkkejä**





# BORA Professional

toimivaa estetiikkaa, innovatiivista  
tehokkuutta, ammattitason  
intohimoa





**PKA 86000**

- liesituulettimen imuysikkö
- 482x540x176mm



**PKFI-11 86010**

- rajaton induktio
- 3,7 kW
- 370x540x52mm



**PKI-11 86011**

- 2-alueinen induktio
- 3,7 kW
- 370x540x52mm



**PKIW-1 86012**

- induktio wok
- 3,0 kW
- 370x540x128mm



**PKG-11 86030**

- kaasutaso
- 4,75 kW
- 370x540x73mm



**PKT-11 86040**

- Tepan-teräsgrillitaso
- 4,8 kW
- 370x540x73mm

- **PGD 86035**
- Nestekaasusuutin
- 28-30mbar



**ULS-25 86050**

- EC-moottori
- 370x385x100mm



**PSD-50 86215**

- äänenvaimennin
- Ø210x595mm



**ULB-3 86192**


- tehosuodatin
- aktiivihiili 8,5 kg
- 450x150x605 mm



**USTD-1 86220**

- pistorasia 16 A


## Asennusesimerkkejä



# BORA-toimintaperiaate

Ruoanlaitossa syntyy höyryjä, jotka nousevat 1 m/sek. nopeudella ylöspäin. BORA-keittotasoon sijoitettu tehokas liesituuletin imee syntyneet höyryt jopa nelinkertaisella nopeudella alaspäin.

Suurempi alaspäin suuntautuva imuvirtaus poistaa tehokkaasti höyryt ja käryt suoraan keittotasolta, ennen kuin ne ehtivät levitä huoneilmaan. Tehokkaat suodattimet puhdistavat käryt, ja puhdistettu raikas ilma palautuu takaisin huonetilaan.



**Raikas sisäilma • hiljainen • helppo puhdistaa • tehokas  
• suunnittelun vapaus • esteettömyys • laadukkaat materiaalit**

## savo

**Savo Design & Technic Oy**

Muuntotie 1, 01510 Vantaa

[www.savo.fi](http://www.savo.fi)

Jälleenmyyjä