

savo



ENEMMÄN

TILAA JA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

ENEMMÄN KUIN RUOANLAITTOPAIKKA

Keittiö on kodin sydän. Se on paikka, jossa voit viettää aikaa perheesi kanssa, kokata ja seurustella ystävien kanssa tai nauttia rauhallisen hetken aamiaisella.

SUUNNITTELETKO KEITTIÖSI UUDISTAMISTA?

Toteuta se Savo-mekanismeilla. Tarkistimme kaikki yksityiskohdat varmistaaksemme, että keittiösi näyttää paitsi hyvältä, mutta myös – ja mikä tärkeintä – tekee työstäsi mukavampaa. Tilavista korkeakaapin mekanismeista ja älykkäistä kulmakaappien säilytysratkaisuista käteviin lajittelujärjestelmiin – Savon käytännölliset ratkaisut ovat testattuja, turvallisia ja kansainvälisesti palkittuja.

KÄYTÄNNÖLLINEN KEITTIÖ, SUUNNITELTU SINULLE

Tyylikkään ulkonäön lisäksi tärkeää on kaappien sisätilat, jotka vastaavat säilytystarpeitasi ja tekevät arjesta helppompaa. Suunnitellessasi keittiötä harkitse hetki, missä voit säilyttää päivittäistavaroita, kattiloita ja pannuja, puhdistustuotteita, ruokailuvälineitä ja paljon muuta, jotta voit käyttää kaiken tilan tehokkaasti hyödyksesi ja saada aina haluamasi tuotteet helposti esille, kun niitä tarvitset.



savo





KORKEA

KAAPPI

PALJON SÄILYTYSTILAA KAPEASSA TILASSA

Oven mukana liukuva mekanismi tuo esille mahdollisimman paljon vain yhdellä oven avauksella!


Keveästi avautuva ja sulkeutuva SLIDE-mekanismi soveltuu sekä 300 mm että 400 mm runkoleveyksille. Leveiden kiinteäpohjaisten Libell-tasojen ansiosta säästetään maksimaalinen tilankäyttö. Mekanismin kantavuus on 120 kg ja se liukuu avattaessa täysin ulos. Kaappi sulkeutuu pehmeästi vakiona olevan vaimennuksen ansiosta. Korkeus 1600-2000 mm, väri antrasiitti (tumma harmaa).



SLIDE+ KORKEAKAAPIN MEKANISMIT

- 68041 SLIDE+ kiskopari 120 kg
- 68046 SLIDE+ raami 1600-2000 mm
- 68053 SLIDE+ ovikiinnikepari 250 mm
- 68054 SLIDE+ ovikiinnikepari 350 mm
- 68073 SLIDE+ taso Libell 250 mm
- 68074 SLIDE+ taso Libell 350 mm
- 68093 SLIDE+ liukuestematto Libell 250 mm
- 68094 SLIDE+ liukuestematto Libell 350 mm
- 68199 Jakaja LIBELL-tasolle

savo



KULMA- KAAPPI



HYÖDYNNÄ KAAPIN KOKO TILA

QUATURIS

Tyylikäs ja kevyttoiminen piilokulmakaapin mekanismi GRASS Quaturis maksimoi tilankäytön. Mekanismin ala-taso avautuu mukavasti oven mukana. Tasoissa on kätevä korkeussäätö ja ne ovat vaimennettuja. Rungon minimi sisäleveys on 908 mm ja ovileveys 480–496 mm.



FLEX

Kulmakaapin mekanismi FLEX käyttää kaappitilan parhaiten hyödyksi. Oven mukana avautuu kaksi hyllyä, samalla toinen hyllypari liukuu esille. Sulkeutuminen on vaimennettu. Rungon sisäleveys on 860–971 mm, minimi ovileveys 395 mm. Väri antrasiitti (tumma harmaa).



KULMAKAAPIN MEKANISMIT

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 67488 | QUATURIS mekanismi vasen |
| 67489 | QUATURIS mekanismi oikea |
| 67490 | QUATURIS taso valk./kromi (2kpl) |
| 67492 | QUATURIS taso antrasiitti (2kpl) |
| 68201 | FLEX kulmamekanismi VASEN |
| 68202 | FLEX kulmamekanismi OIKEA |
| 68207 | FLEX tasosarja (4kpl) Libell |
| 68208 | FLEX liukuestematto sarja (4kpl) |
| 68199 | Jakaja LIBELL tasolle |



Kuvan
mekanismi VASEN

 **peka**
Swiss  made

savo

ALA- KAAPPI

KOMPAKTIA SÄILYTYSTÄ

SNELLO

Kevyesti avautuva ja pehmeästi sulkeutuva SNELLO on ihanteellinen pieniin tiloihin. Sen antrasiitin (tumma harmaa) väriset ohutreunaiset Libell-hyllyt maksimoivat tilankäytön. Magneettikiinnitteiset jakajat pitävät tavarat paikoillaan. Kaksi leveyttä: 160 mm ja 260 mm.



ALAKAAPIN MEKANISMIT

68120	SNELLO 160 mm liukuvaunu 2-taso
68130	SNELLO 260 mm liukuvaunu 2-taso
68142	SNELLO 160 mm liukuestematto
68143	SNELLO 260 mm liukuestematto
68199	Jakaja LIBELL-tasolle





YLÄKAAPIN MEKANISMIT

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 61410 | Kinvaro T-65 klaffiovelle |
| 61421 | Kinvaro T-71 klaffiovelle |
| 61426 | Kinvaro T-76 klaffiovelle |
| 61612 | Kinvaro FOLD nostotaiteovelle |
| 61623 | Kinvaro LIFT nosto-ovelle |
| 61642 | Kinvaro SWING nostokääntöovelle |

YLÄ- KAAPPI

Innovatiiviset GRASS-nostomekanismit tuovat uudenlaista toimivuutta yläkaapin avaamiseen. Ergonominen suunnittelu yhdistää mekaniikan, muotoilun ja käyttömukavuuden.

KINVARO T-SARJA

Yksittäinen ovi avautuu ylöspäin mukavasti kevyellä nostolla. Ovi sulkeutuu pehmeästi säädettävän vaimennuksen avulla. Ihanteellinen matalille seinäkaapeille ja pienille oville. Runkokorkeudelle 300-600 mm, kolme eri koko- ja painoluokkaa ovipainon ja -koon mukaan.

KINVARO FOLD

Kaksiosainen ovi nousee ylöspäin ja vaatii hyvin vähän tilaa. Sulkeutuminen on painon mukaan säädettävissä. Mekanismia voi käyttää myös ilman vedintä. Nostotaite-oven mekanismi 700-749 mm runkokorkeudelle sekä 600-1200 mm leveydelle. Oviparin paino 6,5-16,4 kg.

KINVARO LIFT

Ovi nousee suoraan ylöspäin. Mekanismi on erittäin tukeva, sen vaimennettu sulkeutuminen on säädettävissä ja sitä voidaan käyttää ilman vedintä. Soveltuu päällekkäisille kaapeille tai esimerkiksi mikrouunin piilottamiseen. Nosto-oven mekanismi 430-600 mm runkokorkeudelle sekä 450-1000 mm leveydelle. Ovipaino 4,0-7,5 kg.

KINVARO SWING

Ovi nousee ylös ja kääntyy osin kaapin päälle. Kevyesti avautuva ovi pysyy paikallaan kaikissa asennoissa ja sen vaimennettu sulkeutuminen on säädettävissä. Nostokääntöoven mekanismi 420-629 mm runkokorkeudelle sekä 450-1200 mm leveydelle. Ovipaino 4,5-13,0 kg.



AAMIAIS- KAAPPI

Moderni arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu toteuttaa ratkaisuja tarpeen mukaan, käytännöllinen säilytystila syntyy huolella suunnitelluista yksityiskohdista.

CONCEPTA

Mekanismin avulla saranoitu ovi kääntyy pois tieltä kaapin rungon sisään. Kun käytetään kahta mekanismia, voidaan rakentaa esimerkiksi käytännöllinen aamiaiskaappi. Mikäli valitaan leveydeltään vakio-ovi, tulee kalusterunkoa kaventaa 55 mm. Jos käytetään vakiorunkoa (esim. kodinkoneiden tilantarve), tulee ovea vastaavasti leventää. Mekanismi kalusteoville, joiden leveys on 300–900 mm ja korkeus 1250–2300 mm.



savo



AAMIAISKAAPIN MEKANISMIT

- 31210 CONCEPTA peitesivun kiinnitysprofili
- 31220 CONCEPTA 25 kg 1250-1850 mm
- 31230 CONCEPTA 35 kg 1851-2300 mm

Hawa
Swiss  made

VAATE- HUOLTO

LAUNDRY

Käytännöllinen pyykinlajitteluvaunu, jossa on ilmavat reitetyt astiat, tilavuus jopa 80 litraa. Laundry vaunu on kevytkulkuinen, täysin ulostuleva ja sen sulkeutuminen on vaimennettu. GRASS Nova PRO -kiskoilla varustetun mekanismin korkeus on 545 mm ja syvyys 528 mm.



SILITYSLAUTA

Taitettuna mekanismi työntyy rungon sisään etusarjan taakse, jolloin se säästää tilaa ja on nopea ottaa käyttöön. Höyryä läpäisevän silityslaudan pituus on avattuna 950 mm.



VAATEHUOLTO

60395 Laundry 50 cm, (2 x 33 l)

60396 Laundry 60 cm, (2 x 33 l + 1 x 12 l, 1 x 2,5 l)

60033 Silityslautamekanismi

LAJITTELU- VAUNUT

CARGO

Lajitteluvaunu on keittiön käytetyin mekanismi. Täysin ulostuleva Cargo on testattu jopa 100.000 kertaa. Mekanismi on itsesulkeutuva ja siinä on kevyesti vaimennettu sulkeutuminen. Cargo lajitteluvaunussa on kestävät ja erittäin kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -kiskot. Mekanismin syvyys on 403 mm (kiskot 448 mm) ja korkeus 388 mm.



LAJITTELUVAUNUT

- 60383 Lajitteluvaunu Grass CARGO 30 cm (1 x 10 ltr + 1 x 15 ltr)
- 60385 Lajitteluvaunu Grass CARGO 50 cm (2 x 10 ltr + 1 x 15 ltr)
- 60386 Lajitteluvaunu Grass CARGO 60 cm (3 x 10 ltr + 1 x 24 ltr)



KUIVAUS- KAAPIN HYLLYSARJAT

RST-HYLLYT

Kuivauskaapin teräksiset sisäosat ovat kestäviä ja tyylikkäitä. Tasohyllyn alla on käytännöllinen tippu-
vesisuoja.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu sarja sisältää tasohyllyn, tippuvesisuojan ja lautas-
hyllyn. Hyllyjen kiinnitys 5 mm jousitapeilla, joiden
reikäväli on 224 mm. Runkosyvyys tulee olla minimi
260 mm.



RST-HYLLYSARJAT KUIVAUSKAAPPIIN

49904	RST 40 cm hyllysarja	350-385 mm
49924	RST 45 cm hyllysarja	400-435 mm
49905	RST 50 cm hyllysarja	450-485 mm
49906	RST 60 cm hyllysarja	550-585 mm
49908	RST 80 cm hyllysarja	750-785 mm
49910	RST 100 cm hyllysarja	950-985 mm

savo

Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

info@savo.fi

www.savo.fi