

savo



 **BORA**

# BORA

## VALLANKUMOUS KEITTIÖSSÄ

BORA mullistaa perinteisen käsityksen keittiöstä - enää ei tarvita erillistä liesikupua tai tasosta nousevaa tuuletinta. Innovatiivinen BORA yhdistää tehokkaat keittotasot ja nerokkaan liesituulettimen, jonka alaspäin suuntautuva imuvirtaus poistaa kaikki höyryt ja hajut ennen kuin ne ehtivät nousta huoneilmaan. Tuulettimen 100 % CLEANRATE tekee ruoanlaitosta entistä nautinnollisempaa.

BORA tuo uudenlaista avaruutta keittiöön ja tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia sekä uudis- että remonttikohteiden keittiösuunnitteluun. Upeasti muotoiltu liesi tehokkaalla ja hiljaisella tuulettimella sopii erinomaisesti moderneihin avomiin keittiötiloihin. Liesi voidaan haluttaessa sijoittaa vaikka ikkunan eteen, saarekkeesta tulee aidosti avoin, ja pienemmissä keittiöissä saadaan yläkaapeille lisää tilaa.

### 7 HYVÄÄ SYYTÄ:



**Raikas sisäilma:** ruoanlaitto BORAlla on kuin kokkasi raikkaassa ulkoilmassa.



**Hiljainen:** BORA on huomattavasti hiljaisempi kuin perinteiset liesituulettimet.



**Helppo puhdistaa:** BORA-liesituulettimen osat voidaan pestä astianpesukoneessa.



**Tehokas:** BORA imee kaikki höyryt ja hajut suoraan keittotasolta ennen kuin ne ehtivät levitä huoneilmaan.



**Paras design:** Laadukkaat materiaalit ja huippuluokan teknologia takaavat toimivuuden ja pitkän käyttöiän.




**Suunnittelun vapaus:** BORA asettaa uudet standardit keittiösuunnittelulle.



**Esteetön näkymä:** BORA asennetaan työtasoon - lieden yläpuoli jää vapaaksi.



# savo



## BORA-TOIMINTAPERIAATE

Ruoanlaitossa syntyy höyryjä, jotka nousevat 1 m/sek. nopeudella ylöspäin. BORA-keittotasoon integroitu uudenlainen tehokas liesituuletin imee syntyneet höyryt ja käryt jopa nelinkertaisella nopeudella alaspäin. Suuri alaspäin suuntautuva imuvirtaus poistaa epä-

puhtaan ilman tehokkaasti suoraan keittotasolta, ennen kuin se ehtii levitä huoneilmaan. BORA keittotaso-liesituuletin voidaan asentaa joko pinta- tai upotusasennuksena. Keittotason höyrynpoisto toimii valitusta mallista riippuen joko poistoilma- tai kiertoilmaperiaatteella.

# savo

## BORA

# PROFESSIONAL

BORA Professional antaa mahdollisuuden toteuttaa unelmien keittiö. Ammattitason modulaarinen ratkaisu voidaan rakentaa käyttäjän mieltymysten mukaiseksi. Siinä on laajin valikoima erilaisia keittotasoja, joita voidaan yhdistää yhden tai useamman imuyksikön kanssa.

Älykäs käyttöliittymä mahdollistaa keittotasojen ja liesituulettimen keskinäisen kommunikaation. Etupaneelissa sijaitsevien RST-käyttökytkimien avulla voidaan ohjata eri keittoalueiden lämpötilaa ja imuyksiköiden tehoa sekä erilaisia lisätoimintoja – ja niiden tyylikäs design vetoaa niin koti- kuin ammattilaiskeittiöiden kokkeihin. Ratkaisu tarjoaa tinkimätöntä laatua jokaisessa yksityiskohdassaan.

BORA Professionalin käyttö on helppoa ja nautinnollista. Ruokaa laitettaessa voidaan nauttia raikkaasta sisäilmasta, ja vieraiden kanssa seurustelu onnistuu esteettömästi. Vieraiden ihailevilta katseiltakaan tuskin voidaan välttyä – BORA Professionalin minimalistinen muotoilu ja vaikuttavan tehokas imuteho herättävät taatusti huomiota.

### BORA PROFESSIONAL

86000	PKA, liesituulettimen imuyksikkö
86050	ULS-25, EC-moottori
86001	PKAS, imuyksikkö moottorilla
86010	PKFI-II, rajaton induktio, 3,7 kW
86011	PKI-II, 2-alueinen induktio, 3,7 kW
86012	PKIW-I, induktio wok, 3,0 kW
86040	PKT-II, Tepan-teräsgrillitaso, 4,8 kW
86030	PKG-II, kaasutaso, 4,75 kW
86035	PGD, nestekaasusuutin, 28-30 mbar
86220	USTF, pistorasia 16 A



# BORA Professional

ammattitason tekniikkaa ja  
suunnittelun vapautta



 **BORA**



savo

BORA

# CLASSIC

---

BORA Classicin virtaviivainen design sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin – olipa keittiön materiaaleina käytetty puuta, kiveä, terästä, lasia tai niiden yhdistelmiä. Ratkaisu mukautuu myös erikokoisiin keittiöihin; haluttu kokonaisuus voidaan rakentaa yhdistämällä yksi tai useampia keittotasoja imuysikön rinnalle.

Keittotasot voivat olla keraamisia-, induktioita- tai kaasuliesiä ja vaihtoehtona on myös tehokas Teppanyaki-teräsgrilli sekä wok-taso. Erilaisia keittotasoja voidaan myös yhdistää keskenään. Induktio- ja keraamisten keittotasojen sekä liesituulettimen säätimet on integroitu tasoihin.

## BORA CLASSIC

- 86100 CKASE, imuysikkö moottorilla
- 86134 CFI-11, rajaton induktio 3,7 kW
- 86135 CCH-1, 2-alueinen keraaminen, 3,3 kW
- 86136 CT-1, Tepan-teräsgrillitaso, 2,8 kW
- 86137 CIW-1, induktio wok, 3,0 kW
- 86132 CG-11, kaasutaso, 3,8 kW
- 86228 CKAEG, peiteritilä



# BORA Classic

harkittua toimivuutta ja  
ajatonta estetiikkaa



 **BORA**

# BORA Basic

huippuratkaisu jokaiseen keittiöön





# savo

## BORA

# BASIC

BORA Basic luo keittiöstä viihtyisän ruoanlaitto- ja oleskelualueen. Ajattoman tyylikkäästi muotoiltu, tehokas ja helppokäyttöinen keittotasoliesituuletin on keittiön toiminnallinen keskipiste. Kokkaaminen on vaivatonta ja huoneilma pysyy raikkaana, koska ruoanlaiton aikana syntyneet höyryt poistetaan siellä missä ne syntyvät.

Lieden 20-50 % tavallista laajempien keittoalueiden ansiosta BORA Basic on ihanteellinen tilaa säästävä ratkaisu myös pieniin keittiöihin: kaksi suurta kattilaa tai pannua mahtuu keittotasolle peräkkäin. Liesituulettimen kompakti tekniikka kätkeytyy työtason alla olevaan kaappiin, johon jää tilaa esimerkiksi laatikoille. Lisäksi yläkaapeille jää enemmän tilaa, kun liesikupua ei enää tarvita.

- 86240 BORA BASIC (BIA) hormiin liitettävä
- 86250 BORA BASIC (BIU) huoneilmaan palauttava
- 86242 BORA BASIC PLUS (BFIA) hormiin liitettävä
- 86252 BORA BASIC PLUS (BFIU) huoneilmaan palauttava
- 86201 UGPI-1 BORA Grillipannu



## BORA Basic



- BORA BASIC 86240 (BIA)** hormiin liitettävä  
**BORA BASIC 86250 (BIU)** huoneilmaan palauttava
- induktiotaso ja liesituuletin
  - 760x515x196mm
  - energialuokka C



- RST-reunus 86265**
- 764x519x7mm



- BORA BASIC PLUS 86242 (BFIA)** hormiin liitettävä  
**BORA BASIC PLUS 86252 (BFIU)** huoneilmaan palauttava
- rajaton induktiotaso ja liesituuletin
  - suuret keittoalueet
  - 830x515x198mm
  - energialuokka B



- RST-reunus 86266**
- 834x519x7mm



- UGPI-1 86201**
- Bora Grillipannu
  - tarttumaton DURIT-Resist™ -pinnoite
  - sopii Basic Plus/Classic
  - 325x357x25mm




- ULIE 86160**
- AC-kanavapuhallin
  - sopii Basic Plus
  - 260x243mm



- Ilmanohjain 86270**
- musta
  - lisävaruste

### HUONEILMAAN PALAUTTAVA



### HORMIIN LIITETTÄVÄ



## BORA Classic



- CKASE 86100**
- imuysikkö moottorilla
  - 90x515x140mm
  - energialuokka A++



- CFI-11 86134**
- rajaton induktio
  - 3,7 kW
  - 340x515x52mm



- CIW-1 86137**
- induktio wok
  - 3,0 kW
  - 340x515x112mm



- CG-11 86132**
- kaasutaso
  - 3,8 kW
  - 340x515x55mm



- CKAEG 86228**
- peiteritilä
  - lisävaruste
  - 59,5x431,5x2,5mm





- ULIE 86160**
- AC-kanavapuhallin
  - 260x243mm

- ULI 86161**
- EC-kanavapuhallin
  - 500x250x299mm

### BORA CLASSIC -ASENNUSESIMERKKEJÄ

BORA Classic -liesitasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.





## CCH-1 86135

- 2-alueinen keraaminen
- 3,3 kW
- 340x515x44mm



## CT-1 86136

- Tepan-teräsgrillitaso
- 2,8 kW
- 340x515x73mm



## ULB-1 86182


- suodatin
- aktiivihiili 1,0kg
- 330x450x94mm

## ULB-3 86192

- tehosuodatin
- aktiivihiili 8,5kg
- 450x150x605mm

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa nettisivuiltamme.

Liesitasoja ja imuysikköjä voidaan yhdistää jopa 4 rinnakkain.



## PKA 86000

- liesituulettimen imuysikkö
- 482x540x176mm



## ULS-25 86050

- EC-moottori
- 370x385x100mm
- energialuokka A++



## PKAS 86001

- imuysikkö moottorilla
- 482x540x176mm
- energialuokka A+



## PKFI-11 86010

- rajaton induktio
- 3,7 kW
- 370x540x52mm



## PKI-11 86011

- 2-alueinen induktio
- 3,7 kW
- 370x540x52mm



## PKT-11 86040

- Tepan-teräsgrillitaso
- 4,8 kW
- 370x540x73mm



## PKIW-1 86012

- induktio wok
- 3,0 kW
- 370x540x128mm



## PKG-11 86030

- kaasutaso
- 4,75 kW
- 370x540x73mm



## ULIE 86160

- AC-kanavapuhallin
- 260x243mm



## ULB-3 86192

- tehosuodatin
- aktiivihiili 8,5kg
- 450x150x605mm



## USDF 86209

- äänenvaimennin
- 300x120x433mm



## USTF 86220

- pistorasia 16A




## ULI 86161

- EC-kanavapuhallin
- 500x250x299mm

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa nettisivuiltamme.

## BORA PROFESSIONAL -ASENNUSESIMERKKEJÄ

BORA Professional -liesitasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja. Liesitasoja ja imuysikköjä voidaan yhdistää jopa 4 rinnakkain.







BORA tarkoittaa ylivoimaista, palkittua laatua ja toimintavarmuutta. Korkealaatuiset materiaalit, ensiluokkainen työn laatu ja viimeistellyt yksityiskohdat takaavat BORA-tuotteiden voittamattoman toiminnallisuuden ja kestävyuden.

**savo**

**Savo Design & Technic Oy**  
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

[info@savo.fi](mailto:info@savo.fi)

[www.savo.fi](http://www.savo.fi)