

savo

**BORA-järjestelmät
ja -tarvikkeet**

Hinnasto 13.6.2019

 **BORA**

Toimitusehdot

Hinnaston hinnat ovat verollisia (ALV 24%). Noudatamme seuraavia toimitusehtoja:

Toimitus

Vapaasti varastossamme Vantaalla.

Toimituskulut

Veloitamme posti- ja pakkauskulut laskun yhteydessä.

Hinnat

Pidätämme oikeuden muutokseen. Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi 11.6.2019 alkaen ja se kumoaa aikaisemmin julkaistut hinnastot

Laskutus

Toimituspäivän hintaan. Laskutuksessa käytämme verollisia hintoja.

Vakuutus

Kuljetusvakuutus sisältyy tuotteen hintaan.

Yliaikakorko

13%

Muistutukset

Kahdeksan päivän kuluessa tavarán saapumisesta.

Palautukset

Sopimuksen mukaisesti toimitettu, varasto-ohjelmaan kuuluva tuote voidaan palauttaa, kun asiasta on sovittu myyjän kanssa. Mikäli tuote palautetaan vahingoittumattomana omassa pakkauksessaan ja asiakas on maksanut palautuskulut, hyvitämme tuotteesta 80% laskutuspäivän hinnasta. Palautusoikeus ei koske asiakkaalle erikseen tilattavia varasto-ohjelmaan kuulumattomia tuotteita.













Savo Design & Technic Oy

Muuntotie 1, 01510 Vantaa









Puhelin: 0207 181 450

E-mail: info@savo.fi

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA Professional 2.0 setit			
86090 PKASFIAB 	BORA Professional 2.0 All Black setti, sis. 2 kpl rajatonta induktiokeittotasoa 852 x 540 x 199 mm, minimikaluste 900 x 700 mm (1x PKASAB, 2x PKFI11AB, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV) EAN-koodi: 4260326378108	8 053€	9 985,72€
86091 PKASFI 	BORA Professional 2.0 setti, sis. 2 kpl rajatonta induktiokeittotasoa 852 x 540 x 199 mm, minimikaluste 900 x 700 mm (1x PKAS, 2x PKFI11, 1x EFBV90, 1x EF1000, 1x EFV) EAN-koodi: 4260326375114	7 548€	9 359,52€
86092 PKASFIT 	BORA Professional 2.0 setti, sis. rajaton induktio ja Teppanyaki rst-grilli 852 x 540 x 199 mm, minimikaluste 900 x 700 mm (1x PKAS, 1x PKFI11, 1x PKT11, 1x EFBV90, 1x EF1000, 1x EFV) EAN-koodi: 4260326375121	7 905€	9 802,20€
BORA Professional 2.0			
86000 PKA 	BORA Professional 2.0 imuyksikkö, valitse sopiva moottori tai kanavapuhallin 110 x 540 x 176 (482) mm, nimellisottoteho 0,7 kW Energiatehokkuusluokka A+ EAN-koodi: 4260326374483	1 918€	2 378,32€
86001 PKAS 	BORA Professional 2.0 imuyksikkö integroidulla hiljaisella moottorilla, sisältää integroidun äänenvaimentimen 110 x 540 x 176 (468) mm, nimellisottoteho 0,7 kW Energiatehokkuusluokka A++ EAN-koodi: 4260326374391	2 889€	3 582,36€
86010 PKFI11 	BORA Professional 2.0 kahden keittoalueen rajaton induktiokeittotaso 370 x 540 x 52 mm, nimellisottoteho 3,7 kW EAN-koodi: 4260326374407	2 348€	2 911,52€
86011 PKI11 	BORA Professional 2.0 kahden keittoalueen induktiokeittotaso 370 x 540 x 52 mm, nimellisottoteho 3,7 kW EAN-koodi: 4260326374414	2 040€	2 529,60€
86012 PKIW1 	BORA Professional 2.0 wok-induktioketttotaso 370 x 540 x 128 mm, nimellisottoteho 3,0 kW EAN-koodi: 4260326374421	2 376€	2 946,24€
86030 PKG11 	BORA Professional 2.0 kahden keittoalueen kaasutaso 370 x 540 x 73 mm, kaasukeittotason teho maksimi 5,0 kW EAN-koodi: 4260326374469	2 511€	3 113,64€
86040 PKT11 	BORA Professional 2.0 kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-grilli ruostumattomasta teräksestä 370 x 540 x 73 mm, nimellisottoteho 4,8 kW EAN-koodi: 4260326374476	2 745€	3 403,80€
86341 PESDF 	BORA Pro Ecotube -setti litteällä USDF -äänenvaimentimella EAN-koodi: 4260326377118	353€	437,72€
86342 PESDR 	BORA Pro Ecotube -setti pyöreällä USDR50-äänenvaimentimella EAN-koodi: 4260326377125	205€	254,20€
86035 PKGD3028	BORA Professional 2.0 nestekaasusuutin G30/G31, 28-30mbar; 37mbar EAN-koodi: 4260326378917	39,70€	49,23€
86227 PZMS1	BORA Professional 2.0 asennuslista, rst. Tarvitaan silloin, kun kaksi keittotasoa asennetaan vierekkäin. EAN-koodi: 4260326371772	37€	45,88€

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA Classic 2.0 setit			
86096 CKA2FI 	BORA Classic 2.0 setti, sis. 2 kpl rajatonta induktiokeittotasoa 772 x 515 x 190 mm, minimikaluste 900 x 600 mm (1xCKA2, 2xCKFI, 1xCESDF, 1xULS, 1xEFV) EAN-koodi: 4260326375497	5 553€	6 885,70€
86097 CKA2FIT 	BORA Classic 2.0 setti, sis. rajaton induktio ja Teppanyaki rst-grilli 772 x 515 x 190 mm, minimikaluste 900 x 600 mm (1xCKA2, 1xCKFI, 1xCKT, 1xCESDF, 1xULS, 1xEFV) EAN-koodi: 4260326375480	6 330€	7 849,20€
86095 CKA2I 	BORA Classic 2.0 setti, sis. 2 kpl induktiokeittotasoa 772 x 515 x 190 mm, minimikaluste 900 x 600 mm (1xCKA2, 2xCKI, 1xCESDF, 1xULS, 1xEFV) EAN-koodi: 4260326375398	5 175€	6 417,00€
BORA Classic 2.0			
86140 CKA2 	BORA Classic 2.0 imuyksikkö integroidulla ohjauspaneelilla, valitse sopiva moottori tai kanavapuhallin 116 x 515 x 190 mm, nimellisottoteho 0,55 kW, äänitaso 41,6-63,8 dB Energiatehokkuusluokka A+ EAN-koodi: 4260326375282	1 906€	2 363,44€
86142 CKCB 	BORA Classic 2.0 lasikeraaminen kahden keittoalueen HiLight-keittotasoa 327x515x75 mm, nimellisottoteho 3,7 kW EAN-koodi: 4260326377361	1 097€	1 360,28€
86143 CKFI 	BORA Classic 2.0 kahden keittoalueen rajaton induktiokeittotasoa 327 x 515 x 58 mm, nimellisottoteho 3,7 kW EAN-koodi: 4260326377378	1 490€	1 847,60€
86144 CKI 	BORA Classic 2.0 kahden keittoalueen induktiokeittotasoa 370 x 515 x 58 mm, nimellisottoteho 3,7 kW EAN-koodi: 4260326377385	1 259€	1 561,16€
860145 CKIW 	BORA Classic 2.0 wok-induktiokaittasoa 370 x 515 x 116 mm, nimellisottoteho 3,0 kW EAN-koodi: 4260326377392	2 368€	2 936,32€
86146 CKT 	BORA Classic 2.0 kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-grilli ruostumattomasta teräksestä 370 x 515 x 73 mm, nimellisottoteho 3,5 kW EAN-koodi: 4260326377408	2 529€	3 135,96€
86226 CER 	BORA Classic 2.0 RST-kehys, lisävaruste 800 x 543 x 9,5 mm EAN-koodi: 4260326377491	228€	282,72€
86343 CESDR 	BORA Pro Ecotube-setti pyöreällä USDR50-äänenvaimentimella EAN-koodi: 4260326375206	151€	187,24€
86344 CESDF 	BORA Pro Ecotube-setti litteällä USDF-äänenvaimentimella EAN-koodi: 4260326375190	303€	375,72€







Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA Basic			
86242 BFIA	BORA Basic Plus induktiokaittotasoin integroidulla liesituulettimella, rajattomat induktiokaittoalueet 7,6 kW - hormiin liitettävä 830 x 515 x 198 mm, minimikaluste 900 x 600 mm Energiatehokkuusluokka B EAN-koodi: 4260326373332	3 860€	4 786,40€
86252 BFIU	BORA Basic Plus induktiokaittotasoin integroidulla liesituulettimella, rajattomat induktiokaittoalueet 7,6 kW - huoneilmaan palauttava Sisältää aktiivihilisuodattimet (86255 BKAFS) 830 x 515 x 198 mm, minimikaluste 900 x 600 mm Energiatehokkuusluokka B EAN-koodi: 4260326373325 Varastotuote	3 860€	4 786,40€
86240 BIA	BORA Basic induktiokaittotasoin integroidulla liesituulettimella induktiokaittoalueet 7,6 kW - hormiin liitettävä 760 x 515 x 196mm, minimikaluste 800 x 600 mm Energiatehokkuusluokka B EAN-koodi: 4260326371956 Varastotuote	2 760€	3 422,40€
86250 BIU	BORA Basic induktiokaittotasoin integroidulla liesituulettimella induktiokaittoalueet 7,6 kW - huoneilmaan palauttava Sisältää aktiivihilisuodattimet (86255 BKAFS) 760 x 515 x 196mm, minimikaluste 800 x 600 mm Energiatehokkuusluokka D EAN-koodi: 4260326371949 Varastotuote	2 760€	3 422,40€
BORA Basic lisätarvikkeet ja varaosat			
86270 BEDAB	BORA Basic ilmanohjain musta EAN-koodi: 4260326377330	166€	205,84€
86265 BKR760	BORA Basic/Pure RST-kehys, lisävaruste 764 x 519 x 7 mm EAN-koodi: 4260326378252	171€	212,04€
86266 BKR830	BORA Basic Plus RST-kehys, lisävaruste 834 x 519 x 7 mm EAN-koodi: 4260326374360	183€	226,92€
86255 BKAFS	BORA Basic aktiivihilisuodattimet, 2-osainen setti, varaosa Tehokas hajunpoisto Vaihtoväli n. 150 h/1 vuosi EAN-koodi: 4260326371987	159€	197,16€
86257 BLAVHI	BORA Basic BIA uloslähdön pidennysosa (sisältyy BFIU ja BIU), varaosa EAN-koodi: 4260326373264	33€	40,92€
86258 BUSAE	BORA Basic adapteri BIU/BFIU hormiliitokselle, (sisältyy BFIA ja BIA), varaosa Muutososa BIU→BIA tai BFIA→BFIU EAN-koodi: 4260326376500	195€	241,80€

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA Pure			
86243 PURA 	BORA Pure induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella, induktiokeittoalueet 7,6 kW – hormiin liitettävä 760 x 515 x 199mm, minimikaluste 800 x 600 mm Energiatehokkuusluokka A+ EAN-koodi: 4260326378252 Varastotuote	2 509€	3 111,16€
86253 PURU 	BORA Pure induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella, induktiokeittoalueet 7,6 kW – huoneilmaan palauttava. Sis. aktiivihiili-suodattimen.760 x 515 x 199mm, minimikaluste 800 x 600 mm Energiatehokkuusluokka A+ EAN-koodi: 4260326378269 Varastotuote	2 760€	3 422,40€
BORA Pure lisätarvikkeet ja varaosat			
86265 BKR760 	BORA Basic/Pure RST-kehys, lisävaruste 764x519x7 mm EAN-koodi: 4260326378252	171€	212,04€
86272 PUED 	BORA Pure ilmanohjain, ruusukulta EAN-koodi: 4260326378771	100€	124,00€
86273 PUEDR 	BORA Pure ilmanohjain, punainen EAN-koodi: 4260326378801	100€	124,00€
86274 PUEDJ 	BORA Pure ilmanohjain, jadenvihreä EAN-koodi: 4260326378788	100€	124,00€
86275 PUEDO 	BORA Pure ilmanohjain, oranssi EAN-koodi: 4260326378795	100€	124,00€
86276 PUEDB 	BORA Pure ilmanohjain, sininen EAN-koodi: 4260326378764	100€	124,00€
86254 PUAKF 	BORA Pure aktiivihiilisuodatin. Varaosa. Tehokas hajunpoisto. Vaihtoväli n. 150 h/1 vuosi. EAN-koodi: 4260326378283	100€	124,00€



Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA erillismootorit ja kanavapuhaltimet			
86050 ULS 	BORA EC-sokkelimootori Yhteensopiva Professional 2.0 ja Classic 2.0 -järjestelmien kanssa 370 x 388 x 100 mm EAN-koodi: 4260326375848	1 191€	1 476,84€
86160 ULIE 	BORA AC-kanavapuhallin Yhteensopiva Professional 2.0 ja Classic 2.0 -järjestelmien kanssa 260 x 243 mm EAN-koodi: 426032637448	1 050€	1 302,00€
86161 ULI 	BORA AC-kanavapuhallin Yhteensopiva Professional 2.0 ja Classic 2.0 -järjestelmien kanssa 500 x 250 x 299 mm EAN-koodi: 4260326373417	1 050€	1 302,00€
86235 UVSLE10	BORA-ohjauskaapeli EC-moottorille, pituus 10 m EAN-koodi: 4260326373509	69,80€	85,31€
86236 UVNLE10	BORA-sähköliitosjohto EC-moottorille, pituus 10 m EAN-koodi: 4260326373509	81,10€	100,56€
BORA Ecotube-kanavaosat			
86300 EF750/1 	BORA Ecotube litteä poistokanava 245 x 750 x 89 mm, voidaan lyhentää tarpeen mukaan 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326372663	38,30€	47,49€
86303 ER750/1 	BORA Ecotube pyöreä poistokanava Ø 155 mm x 750 mm, voidaan lyhentää tarpeen mukaan 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326374797	34,80€	43,15€
86301 EFV 	BORA Ecotube litteä liitosputki, kahden Ecotube-kanavaosan yhdistämiseen, (esim. EF750 ja EF750 yhdistämiskappale), sisältää tiivisterenkaat 255 x 50 x 99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375701	7,90€	9,80€
86302 EF47 	BORA Ecotube litteä liitosputki, kahden muhvollisen Ecotube-kanavaosan yhdistämiseen (esim. EFBH90 ja EFBV90 yhdistämiskappale) 245 x 47 x 89 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375688	4,80€	5,95€
86311 EFBH15 	BORA Ecotube litteän poistokanavan 15° kulmasovit, sisältää tiivisterenkaan 245x120x99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375633	19,50€	24,18€
86308 EFBH90 	BORA Ecotube litteän poistokanavan 90° vaakakulma, sisältää tiivisterenkaat 316 x 316 x 99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375602	42,80€	53,07€
86309 EFBV90 	BORA Ecotube litteän poistokanavan 90° pystyakulma, sisältää tiivisterenkaat 255 x 139 x 139 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375622	27,20€	33,73€
86312 EFD 	BORA Ecotube litteän poistokanavan kumitiiviste 245 x 22 x 89 mm Itsesammuttava standardin DIN 75200 mukaisesti EAN-koodi: 4260326375077	3,00€	3,72€

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
86314 EFMS 	BORA Ecotube poistokanavan asennuskiinnike, muovia 400 x 50 x 120 - 190 mm Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375596	11,90€	14,76€
86307 EFR90 	BORA poistokanavan 90° muuntokulma Ecotube, sisältää tiivisterenkaat 255 x 200 x 135 mm. Pyöreä pää Ø 155 mm, litteä pää 255 x 99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 426032637060	37,70€	46,75€
86305 EFRG 	BORA Ecotube muuntoyhdistäjä, sisältää tiivisterenkaat 255 x 190 x 165 mm. Pyöreä pää Ø 164 mm, litteä pää 255 x 99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375640	33,30€	41,29€
86306 EFRV 	BORA Ecotube epäkesko muuntoyhdistäjä, sisältää tiivisterenkaat 255 x 190 x 296 mm. Pyöreä pää Ø 164 mm, litteä pää 255 x 99 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375657	48,10€	59,64€
86310 ERB90 	BORA Ecotube 90° pyöreä kulmaliitos, sisältää tiivisterenkaat Ø 164 x 217 x 217 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 4260326375619	26,70€	33,11€
86313 ERD 	BORA Ecotube pyöreän poistokanavan kumitiiviste Ø 155 x 22 mm Itsesammuva standardin DIN 75200 mukaisesti. EAN-koodi: 4260326375619	3,20€	3,97€
86304 ERV 	BORA Ecotube pyöreä liitosputki, kahden Ecotube-kanavaosan yhdistämiseen, (esim. ER750 ja ER750 yhdistämiskappale), sisältää tiivisterenkaat Ø 166 x 50 mm. 100-prosenttisen tiivis liimaamatta, muovia. Paloluokka V0 UL94:n mukainen ja rakennustarvikeluokka B1 (DIN 4102-1) EAN-koodi: 42603263757718	14,41€	17,87€
BORA Aktiivihillisuodattimet			
86182 ULBI 	BORA aktiivihillisuodatin, aktiivihillen määrä 0,75 kg, tehokas hajunpoisto Huoltoväli n. 200 h/1 vuosi 330 x 410 x 96 mm, suorakulmainen kanavaliitäntä 245 x 89 x 25 mm EAN-koodi: 4260326375725	166€	205,84€
86180 UUE1 	BORA aktiivihillisuodatin, aktiivihillen määrä 0,75 kg, tehokas hajunpoisto Huoltoväli n. 200 h/1 vuosi. 330 x 410 x 96 mm. Liitetään valkoiseen suorakulmaiseen Naber-poisto-kanavaan. Varaosa laitteisiin, jotka toimitettu ennen vuotta 2017, kysy lisää BORA-edustajaltasi. EAN-koodi: 4260326371895	166€	205,84€
86192 ULB3 	BORA ammattitason 3-tie tehosuodatinyksikkö, aktiivihillen määrä 8,5 kg, tehokas hajunpoisto Vaihtoväli n. 400 h/2 vuotta 590 x 465 x 150 mm, suorakulmainen kanavaliitäntä 245 x 89 x 30 EAN-koodi: 4260326375732	515€	638,60€
86193 ULBAS 	BORA vaihtosarja ULB3-tehosuodatinyksikölle, aktiivihillen määrä 8,5 kg, tehokas hajunpoisto Vaihtoväli n. 400 h/2 vuotta EAN-koodi: 4260326373387	304€	376,96€

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta (Alv 0%)	Hinta (Alv 24%)
BORA tarvikkeet			
86220 USTF	BORA pistorasia, rst Syöttöjännite 220-240 V Nimellisvirta enintään 16 A Halkaisija 62,5 mm, upotussyvyys 60,5 mm EAN-koodi: 4260326375770	67€	83,08€
			
86221 USTFAB	BORA pistorasia, All Black Syöttöjännite 220-240 V Nimellisvirta enintään 16 A Halkaisija 62,5 mm, upotussyvyys 60,5 mm EAN-koodi: 426032637578078	102€	126,48€
			
86202 HIWI	BORA induktio-wokkipannu, Ø 360 mm Yhteensopiva Professional 2.0 PKIWI sekä Classic 2.0 CKIW- wok-induktiokaittasojen kanssa EAN-koodi: 4260326372052	317€	393,08€
			
BORA äänenvaimentimet			
86209 USDF	BORA litteä äänenvaimennin 300 x 433 x 120 mm Äänitason aleneminen noin 8 dB (A) EAN-koodi: 4260326375824	198€	245,52€
			
86217 USDR50	BORA pyöreä äänenvaimennin 500 mm Kokonaispituus 585 mm, ulkoputki Ø 210 mm, sisäputki Ø 150 mm Äänitason aleneminen noin 10 dB (A) EAN-koodi: 4260326375800	105€	130,20€
			
86218 USDR100	BORA pyöreä äänenvaimennin 1000 mm Kokonaispituus 1 085 mm, ulkoputki Ø 210 mm, sisäputki Ø 150 mm Äänitason aleneminen noin 13 dB (A) EAN-koodi: 4260326375817	124€	153,56€
			

Varastovalikoiman ulkopuolisten tilaustuotteiden toimitusaika on n. 4-6 viikkoa.

Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1,
01510 Vantaa
puh 0207 181 450
fax 0207 181 451
info@savo.fi

www.savo.fi