

# savo®



## G\*GRASS®

### LAATIKOSTOJÄRJESTELMÄT

Kevyesti avautuvat ja pehmeästi sulkeutuvat laatikot ovat tärkeä osa keittiön hyvää ergonomiaa. Erilaiset lokerikot ja lisäosat tehostavat tilankäyttöä ja parantavat järjestystä.





reddot design award

## GRASS-LAATIKOSTORATKAISUT

Kevyesti avautuvat ja sulkeutuvat GRASS-laatikot ovat oleellinen osa kalusteen hyvää toimivuutta. Ne on tehty kestäväseen käyttöä – jopa 70 kg kantavuudella!

GRASS-laatikot tarjoavat maksimaalisen syvyyden, leveyden ja tilavuuden. Erilaiset lokerikot ja lisäosat tehostavat tilankäyttöä ja parantavat järjestystä.



### Minimalistinen muotoilu, keveä ja ajaton

**Kansainvälisesti palkittu.** GRASS-laatikostoratkaisut on palkittu monista teknisistä innovaatioista sekä modernista muotoilusta. Palkinnot ja sertifikaatit ovat todiste GRASSin määrätietoisesta työstä laadun, toimivuuden ja muotoilun kehittämisessä.

**Testattua GRASS-laatua jo 60 vuotta.** GRASS-laatikot täyttävät korkeimmat eurooppalaiset laatuvaatimukset. Tuotteiden erinomainen kestävyys ja toimivuus on aina ollut itävaltalaisen tehtaan ehdoton kriteeri. Avautuminen ja sulkeutuminen on testattu 60 000 kertaa, maksimaalisella 70 kg kuormalla.



#### NOVA PRO: yksinkertainen, selkeä ja toimiva

**Eniten tilaa.** Kapea, suorakulmainen laatikon sivu ja suora sisäreuna tarjoavat 11 % enemmän tilaa!



**Käyttömukavuus.** Nova Pro liukuu äänettömästi, avautuu kevyesti kokonaan ulos ja sulkeutuu pehmeästi.

SCALA tarjoaa kaikki parhaat ominaisuudet tutusta Nova Pro -laatikosta. Uusi laatikostoratkaisu on täydellinen yhdistelmä muotoa ja toimivuutta. Väreinä tummanharmaa Stone ja puhtaanvalkoinen Ice.





## NOVA PRO: MAKSIMAALINEN TOIMIVUUS

Nova Pro tarjoaa eniten säilytystilaa. Laatikon suorat sisäsivut yhdistettynä pieneen avausvoimaan ja äänettömään sulkeutumiseen luovat parhaan käyttökokemuksen.




### **Yksi runkokisko, kolme laatikon sivua!**

Kolme laatikon sivun korkeutta ja ohuet sisälaatikon etusarjat takaavat maksimaalisen muunneltavuuden ja tyylikkyyden.

Kun kaikissa Nova Pro laatikoissa käytetään lisäksi samaa runkokiskoa ja samanmittaisia pohjia sekä takasarjoja, osia tarvitaan paljon vähemmän. Näin kalustevalmistajalla on mahdollisuus saada merkittäviä säästöjä.
























### Kaikki edut yhdessä:

- Kaksi väriä: tummanharmaa Stone ja puhtaanvalkoinen Ice
- Kolme laatikon sivun korkeutta: 63 mm, 90 mm ja 186 mm
- Useita pituuksia: 270 – 650 mm
- Eniten tilaa, suorat sisäsivut, suurin sisäleveys, korkeat sivut
- Laatikon pienin avausvoima
- Synkronoidut äänettömät runkokiskot
- Kantavuus 40 kg/70 kg
- Vaihdettavat design-paneelit
- Etusarjan Snap On -kiinnitys ja irrotus
- Laatikon avaaajat: Tipmatic Plus ja Sensomatic

# NOVA PRO

	NOVA PRO SCALA -laatikon sivu H63		8
	NOVA PRO SCALA -laatikon sivu H90		9
	NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS -laatikon sivu H186		10
	NOVA PRO SCALA -laatikon sivu H186		11
	NOVA PRO SCALA -sisälaatikon etusarja H90		12
	NOVA PRO SCALA -sisälaatikon etusarja H186		13
	NOVA PRO SCALA -reelingit		14
	NOVA PRO CLASSIC -laatikon sivu H90		16
	NOVA PRO CLASSIC -reelingit		17
	NOVA PRO CLASSIC -sisälaatikon etusarja H90		20
	NOVA PRO SOFT CLOSE -runkokisko 40/70kg		21
	NOVA PRO TIPMATIC SOFT CLOSE -laatikon avaaja		22

	SENSOMATIC-avaaja yhdelle laatikolle		23
	NOVA-suojamatot		27
	NOVA-lokerikot		28
	FLEXLINE-lokerikot		31
	NOVA PRO SCALA -design-paneelit		
	NOVA PRO SCALA -varusteet		
	NOVA-laatikon jakajat		32
	DYNAPRO-runkokiskot 40/70kg		34
	DYNAPRO TIPMATIC SOFT CLOSE -laatikon avaaja		35
	DYNAPRO-tasokiinnitys		36

# NOVA PRO SCALA

## Laatikon sivu H63




- korkeus 63 mm
- suora laatikon sisäreuna
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- korkeus- ja sivusäätö
- ei työstöjä pohjalevyssä
- sama pohjan ja takasarjan leveys
- etusarjan kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja


1 Pari		
Pituus	Art	Tuote
500	19005	Nova Pro SCALA sivu 63/500 mm Stone

1 Pari		
Pituus	Art	Tuote
500	19205	Nova Pro SCALA sivu 63/500 mm Ice

2 Vasen/oikea		
Rv	Art	Tuote
32	18159	Etusarjakiinnike NOVA-63 mm ruuvikiinnitys



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----





# NOVA PRO SCALA

## Laatikon sivu H90




- korkeus 90 mm
- suora laatikon sisäreuna
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- korkeus-, sivusäätö
- ei työstöjä pohjalevyssä
- sama pohjan ja takasarjan leveys
- etusarjan kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja


1 Pari		
		
Pituus	Art	Tuote
270	19010	Nova Pro SCALA sivu 90/270 mm Stone
300	19011	Nova Pro SCALA sivu 90/300 mm Stone
350	19012	Nova Pro SCALA sivu 90/350 mm Stone
400	19013	Nova Pro SCALA sivu 90/400 mm Stone
450	19014	Nova Pro SCALA sivu 90/450 mm Stone
500	19015	Nova Pro SCALA sivu 90/500 mm Stone
650	19018	Nova Pro SCALA sivu 90/650 mm Stone

1 Pari		
		
Pituus	Art	Tuote
270	19210	Nova Pro SCALA sivu 90/270 mm Ice
300	19211	Nova Pro SCALA sivu 90/300 mm Ice
350	19212	Nova Pro SCALA sivu 90/350 mm Ice
400	19213	Nova Pro SCALA sivu 90/400 mm Ice
450	19214	Nova Pro SCALA sivu 90/450 mm Ice
500	19215	Nova Pro SCALA sivu 90/500 mm Ice

2 Vasen/oikea		
		
Rv	Art	Tuote
32	18150	Etusarjakiinnike NOVA ruuvikiinnitys
32	18151	Etusarjakiinnike NOVA käpytapeilla
32	18152	Etusarjakiinnike NOVA RTA pikakiinnitys



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		

# NOVA PRO SCALA

## Laatikon sivu H186 Crystal Plus




- korkeus 186 mm
- design-sivun paksuus 8 mm
- sivun materiaali valinnainen (lasi, puu, komposiitti)
- suora laatikon sisäreuna
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone
- korkeus-, sivu- ja kaltevuussäätö
- ei työstöjä pohjalevyssä
- sama pohjan ja takasarjan leveys
- etusarjan kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja

1 Pari		
Pituus	Art	Tuote
500	19065	Nova Pro SCALA Crystal Plus sivu 500 mm Stone


2 Vasen/oikea		
Rv	Art	Tuote
32	18150	Etusarjakiinnike NOVA ruuvikiinnitys
32	18151	Etusarjakiinnike NOVA käpytapeilla
32	18152	Etusarjakiinnike NOVA RTA pikakiinnitys

3 Vasen/oikea		
Rv	Art	Tuote
32	18155	Etusarjakiinnike SCALA korkea ruuvikiinnitys
32	18156	Etusarjakiinnike SCALA korkea RTA
32	18157	Etusarjakiinnike SCALA korkea käpytapeilla


4 Vasen/oikea		
Pituus	Art	Tuote
500	19605	Crystal Plus 500 mm lasisivu savunharmaa



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Sivupaneelin mitoitus




Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		


# NOVA PRO SCALA


Laatikon sivu H186





- korkeus 186 mm
- yhtenäinen peittävä sivu
- suora laatikon sisäreuna
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- korkeus-, sivu- ja kaltevuussäätö
- ei työstöjä pohjalevyssä
- sama pohjan ja takasarjan leveys
- etusarjan kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja

1 Pari		
		
Pituus	Art	Tuote
270	19030	Nova Pro SCALA sivu 186/270 mm Stone
300	19031	Nova Pro SCALA sivu 186/300 mm Stone
350	19032	Nova Pro SCALA sivu 186/350 mm Stone
400	19033	Nova Pro SCALA sivu 186/400 mm Stone
450	19034	Nova Pro SCALA sivu 186/450 mm Stone
500	19035	Nova Pro SCALA sivu 186/500 mm Stone
650	19038	Nova Pro SCALA sivu 186/650 mm Stone


1 Pari		
		
Pituus	Art	Tuote
270	19230	Nova Pro SCALA sivu 186/270 mm Ice
300	19231	Nova Pro SCALA sivu 186/300 mm Ice
350	19232	Nova Pro SCALA sivu 186/350 mm Ice
400	19233	Nova Pro SCALA sivu 186/400 mm Ice
450	19234	Nova Pro SCALA sivu 186/450 mm Ice
500	19235	Nova Pro SCALA sivu 186/500 mm Ice

2 Vasen/oikea		
		
Rv	Art	Tuote
32	18150	Etusarjakiinnike NOVA ruuvikiinnitys
32	18151	Etusarjakiinnike NOVA käpytapeilla
32	18152	Etusarjakiinnike NOVA RTA pikakiinnitys

3 Vasen/oikea		
		
Rv	Art	Tuote
32	18155	Etusarjakiinnike SCALA korkea ruuvikiinnitys
32	18156	Etusarjakiinnike SCALA korkea RTA pikakiinnitys
32	18157	Etusarjakiinnike SCALA korkea käpytapeilla



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		

# NOVA PRO SCALA

## Sisäsaatikon etusarja H90




- soveltuu 90 mm laatikolle
- paksuus vain 8 mm
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- vakio laatikon sisäsyvyys
- sileä etu- ja takareuna
- valmis etusarja 16 mm runkopaksuudelle
- käytetään korkean etusarjan tai saranoidun oven takana kaapin sisälaatikkona
- kiinnikesarja sisältää etusarjan kiinnikkeet, päätykappaleet ja keskikiinnikkeen



1		
Pituus	Art	Tuote
500	19072	SCALA 90/500 mm sisälaatikon etusarja Stone
600	19073	SCALA 90/600 mm sisälaatikon etusarja Stone
800	19074	SCALA 90/800 mm sisälaatikon etusarja Stone

1+2		
Pituus	Art	Tuote
	19077	SCALA 90 etusarjan kiinnikkeet Stone
1160	19079	SCALA 90 lyhennettävä etusarja 1160 mm Stone

1+2		
Pituus	Art	Tuote
	19277	SCALA 90 etusarjan kiinnikkeet Ice
1160	19279	SCALA 90 lyhennettävä etusarja 1160 mm Ice



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		

# NOVA PRO SCALA

## Sisäsaatikon etusarja H186




- soveltuu 186 mm laatikolle
- paksuus vain 8 mm
- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- vakio laatikon sisäsyvyys
- sileä etu- ja takareuna
- valmis etusarja 16 mm runkopaksuudelle
- käytetään korkean etusarjan tai saranoidun oven takana kaapin sisälaatikkona
- kiinnikesarja sisältää etusarjan kiinnikkeet, päätykappaleet ja keskikiinnikkeen




1		
Pituus	Art	Tuote
500	19082	SCALA 186/500 mm sisälaatikon etusarja Stone
600	19083	SCALA 186/600 mm sisälaatikon etusarja Stone
800	19084	SCALA 186/800 mm sisälaatikon etusarja Stone

1+2		
Pituus	Art	Tuote
	19087	SCALA 186 etusarjan kiinnikkeet Stone
	19089	SCALA 186 lyhennettävä etusarja 1160 mm Stone

1+2		
Pituus	Art	Tuote
	19287	SCALA 186 etusarjan kiinnikkeet Ice
	19289	SCALA 186 lyhennettävä etusarja 1160 mm Ice



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----




# NOVA PRO SCALA

## Sivureelinkisarja




- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone
- etusarjan kallistuksen säätö
- pakkaus sisältää reelingit sekä etu- ja takapidikkeet

1		
		
Pituus	Art	Tuote
500	19105	Nova SCALA reelinkisarja 500 mm Stone



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm




Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16


Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----


# Tukireelinkisarja



- polttomaalattu teräs: tummanharmaa Stone
- etusarjan kallistuksen säätö
- pakkaus sisältää reelingit sekä etu- ja takapidikkeet
- tukee korkeita etusarjoja



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36


# NOVA PRO CLASSIC


## Laatikon sivu H90




- korkeus 90 mm
- suora laatikon sisäreuna
- polttomaalattu valkoinen teräs
- korkeus- ja sivusäätö
- ei työstöjä pohjalevyssä
- sama pohjan ja takasarjan leveys
- etusarjan kiinnitys ja irrotus ilman työkaluja
- peitelevyn voi tilata painatuksella

1 Pari		
		
Pituus	Art	
270	17700	Nova PRO Classic sivu 90/270 mm valkoinen
300	17701	Nova PRO Classic sivu 90/300 mm valkoinen
350	17702	Nova PRO Classic sivu 90/350 mm valkoinen
400	17703	Nova PRO Classic sivu 90/400 mm valkoinen
450	17704	Nova PRO Classic sivu 90/450 mm valkoinen
500	17705	Nova PRO Classic sivu 90/500 mm valkoinen
600	17707	Nova PRO Classic sivu 90/600 mm valkoinen


2 Vasen/oikea		
		
Rv	Art	Tuote
32	18150	Etusarjakiinnike NOVA ruuvi kiinnitys
32	18151	Etusarjakiinnike NOVA käpytapeilla
32	18152	Etusarjakiinnike NOVA RTA pikakiinnitys

3 Vasen/oikea		
		
Art	Tuote	
18175	Peitelevy Nova CLASSIC valkoinen	

Mitoitus



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm




Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

## Tukireelinki



Dynapro-kiskot	36
----------------	----

# NOVA PRO CLASSIC

## Suorakulmainen reelinki



- tukeva suorakulmainen muoto
- polttomaalattu valkoinen teräs
- etusarjan kallistuksen säätö


1 Vasen/oikea		
Pituus	Art	Tuote
270	18660	NOVA reelinki 270 mm kulmikas valkoinen
300	18661	NOVA reelinki 300 mm kulmikas valkoinen
350	18662	NOVA reelinki 350 mm kulmikas valkoinen
400	18663	NOVA reelinki 400 mm kulmikas valkoinen
450	18664	NOVA reelinki 450 mm kulmikas valkoinen
500	18665	NOVA reelinki 500 mm kulmikas valkoinen

2 Vasen/oikea		
Art	Tuote	
10830	Säädettävä etupidike 6151 kulmikas reelinki	
10831	Peiteholkki 6151 valkoinen	


3		
Art	Tuote	
18658	Takapidike VASEN kulmikas reelinki valkoinen	
18659	Takapidike OIKEA kulmikas reelinki valkoinen	

4		
Art	Tuote	
18674	Välipidike 6180 kulmikas reelinki valkoinen	

Mitoitus



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		




# NOVA PRO CLASSIC

## Pyöreä reelinki



- polttomaalattu valkoinen teräs
- etusarjan kallistuksen säätö
- väliireelingin pituus on rungon sisämittä -69 mm




1 Vasen/oikea		
Pituus	Art	Tuote
270	18780	NOVA reelinki 270 mm pyöreä valkoinen
300	18781	NOVA reelinki 300 mm pyöreä valkoinen
350	18782	NOVA reelinki 350 mm pyöreä valkoinen
400	18783	NOVA reelinki 400 mm pyöreä valkoinen
450	18784	NOVA reelinki 450 mm pyöreä valkoinen
500	18785	NOVA reelinki 500 mm pyöreä valkoinen
600	18787	NOVA reelinki 600 mm pyöreä valkoinen

2		
Pituus	Art	Tuote
899	18793	NOVA välireelinki 1000/899 mm pyöreä valkoinen


3		
Art	Tuote	
18815	Suojaholkki NOVA reelinki pyöreä valkoinen	
18820	Etupidike NOVA RTA pyöreä reelinki	

4		
Art	Tuote	
18811	Takapidike NOVA VASEN pyöreä reelinki	
18812	Takapidike NOVA OIKEA pyöreä reelinki	

5		
Art	Tuote	
18814	Väliireelingin (pyöreä) pidike valkoinen	



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		

# NOVA PRO CLASSIC

## Sisälaatikon etusarja H90




- soveltuu 90 mm laatikolle
- sama väri kuin laatikon sivussa
- 16 mm runkopaksuudelle
- runkokiskon kiinnityspaikka on vakio
- käyttö korkean etusarjan tai saranoidun oven takana sisälaatikkona



1		
		
Pituus	Art	Tuote
1083	18852	Sisälaatikon etusarja valkoinen

2 Pari		
		
Art	Tuote	
18853	Sisälaatikon kiinnike valkoinen	

Mitoitus



\* Minimimitta: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		


# NOVA PRO **SOFT CLOSE**

Runkokisko 40/70 kg





- täysin ulostuleva
- pehmeästi vaimennettu sulkeutuminen
- erittäin kevyt ja hiljainen kulku
- kantavuudet 40 kg ja 70 kg
- täysin synkronoitu
- pieni avausvoima (vain 20N)
- erittäin tukeva
- yhteensopiva Scala- ja Classic-laatikon sivun kanssa

1 Pari		
Pituus	40 kg Art	Tuote
270	17410	Nova PRO 40 kg runkokisko 270 mm
300	17411	Nova PRO 40 kg runkokisko 300 mm
350	17412	Nova PRO 40 kg runkokisko 350 mm
400	17413	Nova PRO 40 kg runkokisko 400 mm
450	17414	Nova PRO 40 kg runkokisko 450 mm
500	17415	Nova PRO 40 kg runkokisko 500 mm
600	17417	Nova PRO 40 kg runkokisko 600 mm



2 Pari		
Pituus	70 kg Art	Tuote
500	17425	Nova PRO 70 kg runkokisko 500 mm
600	17427	Nova PRO 70 kg runkokisko 600 mm
650	17428	Nova PRO 70 kg runkokisko 650 mm



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		

# NOVA PRO TIPMATIC SOFT CLOSE

Laatikon avaaja




- mekaaninen avaaja
- kosketus etusarjaan avaa laatikon
- yhteensopiva Nova Pro Soft-Close -kiskon kanssa
- yksi malli kaikille pituuksille ja painoluokille
- avautumisen voimakkuus säädettävissä
- ei vaikuta vaimennuksen toimitaan
- ei vaadi työstöjä
- asennus ilman työkaluja
- suositus: yhdystangon tuki >80 cm laatikon leveys

1	Pari	
Art	Tuote	
17406	Nova PRO Tipmatic Plus laatikon avaaja	

2		
Pituus	Art	Tuote
962	17407	Nova PRO Tipmatic Plus yhdystanko



3		
Art	Tuote	
17408	Tipmatic Plus yhdystangon tuki	

Mitoitus



Yhdystangon pituus

Rungon sisämitta -206 mm



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16


Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----





- sähköinen avaaja
- kosketus etusarjaan avaa laatikon
- 30-120 cm laatikon leveydelle
- toimii 230 V jännitteellä
- tilantarve 20 mm
- sisältää tarvittavat osat yhdelle laatikolle
- ihanteellinen esim. jätevaunusovelluksen kanssa

1	Sarja	
Art	Tuote	
17991	Sensomatic-sarja yhdelle NOVA-laatikolle	



TS	TT	AS
Levy	SP + 20*	SP + 5*

Jousivaimentimen sijainti







Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27


Dynapro-kiskot	36




NOVA-MITOITUS	H63	H90	H186
			

**LSL** laatikon sisäleveys  
**PL** pohjan leveys  
**RSM** rungon sisämitta  
**SEL** sisälaatikon etusarjan leveys  
**SP** laatikon sivun pituus  
**TSL** takasarjan leveys

#### LAATIKON ASENNUS JA IRROITUS




#### ETUSARJAN KIINNITYS JA IRROITUS




Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		


### ETUSARJAN KORKEUSSÄÄTÖ H63




### ETUSARJAN KORKEUSSÄÄTÖ H90




### ETUSARJAN KORKEUSSÄÄTÖ H186 JA Crystal Plus



### ETUSARJAN SIVUSSÄÄTÖ






### ETUSARJAN KALLISTUS






### ETUSARJAN KALLISTUS H186 JA Crystal Plus







## REELINGIN ASENNUS







## TUKIREELINGIN ASENNUS



## Crystal Plus SIVUPANEELIN ASENNUS



## Crystal Plus SIVUPANEELIN IRROITUS



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----



- estää tavaroiden liukumisen
- eristää ääntä
- viimeistelee laatikon
- helppohoitoinen
- tummanharmaa Stone
- 500 mm laatikon pituudelle
- määrämitta, 16 mm rungolle
- elintarvikekelppoisuus testattu

Leveys	Art	Tuote
302	66114	Suojamatto NOVA 40 cm Stone
402	66115	Suojamatto NOVA 50 cm Stone
502	66116	Suojamatto NOVA 60 cm Stone
702	66118	Suojamatto NOVA 80 cm Stone
902	66120	Suojamatto NOVA 100 cm Stone



- suojaa laatikon pohjaa
- viimeistelee laatikon
- harmaa ja valkoinen
- monikäyttöinen
- 500 mm ja 600 mm laatikon pituudelle
- toimitetaan rullassa
- elintarvikekelppoisuus testattu

Pituus	Art	Tuote
25m	66148	Suojamatto NOVA-500 (480 mm) harmaa
25m	66149	Suojamatto NOVA-600 (580 mm) harmaa
25m	66168	Suojamatto NOVA-500 (480 mm) valkoinen
25m	66169	Suojamatto NOVA-600 (580 mm) valkoinen

Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36

# BOX-OSAT

## NOVA-laatikoihin



- materiaali lakattu tammi
- suorat sivut, tehokas tilankäyttö
- säädettävä leveys liukulokerikkojen avulla
- peruslokerikkoon sijoitetaan lisäosat (veitsi, folio, mauste)
- korkeat lokerikot toimivat myös jakajina
- suositellaan 8 mm täytelistan käyttöä NOVA-laatikoiden kanssa

Leveys	Art	Tuote
300	65870	BOX-ruokailuvälinelokerikko (6-osainen)
150	65875	BOX-peruslokerikko (1-osainen)
137	65876	BOX-veitsiteline
137	65877	BOX-folioteline
137	65878	BOX-mausteteline
300	65885	BOX-liukulokerikko
236	65890	BOX-korkea laatikko XL
236	65895	BOX-korkea laatikko S
1200	65912	BOX täytelista 1200 x 8 mm
219	65899	BOX-jakaja (metallinen)



Nova Pro Scala	8	Nova Pro -kiskot	21	Dynapro-kiskot	36
Nova Pro Classic	16	Nova Pro -varusteet	27		




# BOX-SARJAT


## NOVA-laatikoihin




Leveys	Art	Tuote
600	66461	NOVA BOX-lokerikkosarja NB-61
600	66462	NOVA BOX-lokerikkosarja NB-62
800	66481	NOVA BOX-lokerikkosarja NB-81
800	66482	NOVA BOX-lokerikkosarja NB-82
800	66483	NOVA BOX-lokerikkosarja NB-83




66461 NB-61:  
BOX-ruokailuvälinelokerikko  
+ BOX-peruslokerikko




66462 NB-62:  
BOX-peruslokerikko  
+ BOX-mausteteline  
+ BOX-liukulokerikko 4 kpl



66481 NB-81:  
BOX-ruokailuvälinelokerikko  
+ BOX-liukulokerikko 4 kpl



66482 NB-82:  
BOX-folioteline + BOX-peruslokerikko 2 kpl  
+ BOX-ruokailuvälinelokerikko + BOX-veitsiteline



66483 NB-83:  
BOX-peruslokerikko 2 kpl  
+ BOX-liukulokerikko 4 kpl

Korkeat lokerikot toimivat myös laatikon jakajana alalaatikoissa.



Yhdistele!



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

# VISIO-LOKERIKOT

Välinelokerikot Nova-laatikoihin




- väri tummanharmaa Stone
- sopii kaikille 500 mm syville Nova-laatikoille
- säädettävä jakaja pitkälle lokerolle
- materiaali helppohoitoinen muovi

Leveys	Art	Tuote
309	66224	VISIO-lokerikko 40 cm Stone
409	66225	VISIO-lokerikko 50 cm Stone
509	66226	VISIO-lokerikko 60 cm Stone
609	66227	VISIO-lokerikko 70 cm Stone
709	66228	VISIO-lokerikko 80 cm Stone
809	66229	VISIO-lokerikko 90 cm Stone
909	66230	VISIO-lokerikko 100 cm Stone
	66221	Jakaja VISIO-lokerikolle Stone




- mattavalkoinen
- sopii kaikille 500 mm syville Nova-laatikoille
- säädettävä jakaja pitkälle lokerolle
- materiaali helppohoitoinen muovi


Leveys	Art	Tuote
309	66264	VISIO-lokerikko 40 cm valkoinen
409	66265	VISIO-lokerikko 50 cm valkoinen
509	66266	VISIO-lokerikko 60 cm valkoinen
709	66268	VISIO-lokerikko 80 cm valkoinen
	66221	Jakaja VISIO-lokerikolle harmaa




VISIO-lokerikko 40 cm




VISIO-lokerikko 50 cm




VISIO-lokerikko 60 cm




VISIO-lokerikko 70 cm



VISIO-lokerikko 80 cm



VISIO-lokerikko 90 cm



VISIO-lokerikko 100 cm



VISIO-jakaja lokeriin

Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----




# FLEXLINE-LOKERIKOT

Välinelokerikot Nova-laatikoihin




- suorakulmainen muotoilu tehostaa tilankäyttöä
- 500 mm laatikon pituudelle
- kaksi leveyttä: 176 mm ja 251 mm
- väri tummanharmaa Stone
- materiaali laadukas ja helppohoitoinen ABS-muovi
- vinkki: käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa

Leveys	Art	Tuote
176	65401	Lokerikko FLEXLINE 176 mm Stone
251	65402	Lokerikko FLEXLINE 251 mm Stone



FLEXLINE-  
lokerikko 176mm



FLEXLINE-  
lokerikko 251mm

Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36

# TAVINEA OPTIMA

## Laatikon jakajat







- sopii GRASS Scala 186 mm laatikon kanssa
- väri tummanharmaa Stone
- jakaja 90 x 153 mm
- profiili 8 x 95 mm
- profiliin voi kiinnittää useita jakajia

1			
Pituus	Art	Tuote	
	66681	Tavinea Optima päätykappale	

2			
Pituus	Art	Tuote	
1098	66682	Tavinea Optima profiili 1098 mm	

3			
	Art	Tuote	
	66683	Tavinea Optima jakaja	



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27


Dynapro-kiskot	36
----------------	----





- pitää tavarat järjestyksessä
- jousikiinnitteinen
- polttomaalattu teräs: puhtaanvalkoinen Ice tai tummanharmaa Stone
- korkeus 60mm
- helppo lyhentää

1 Katkaistava profiili		
		
Pituus	Art	Tuote
1150	66635	Laatikon jakajaprofiili Ice

1 Katkaistava profiili		
		
Pituus	Art	Tuote
1150	66655	Laatikon jakajaprofiili Stone

2 Sopii vasen/oikea		
		
	Art	Tuote
	66636	Jakajaprofiilin pääty Ice

2 Sopii vasen/oikea		
		
	Art	Tuote
	66656	Jakajaprofiilin pääty Stone



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16


Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36




### Design-paneelien kiinnitysnauha

- design-paneeli yksilöi laatikon
- kiinnitys magneettinauhan avulla
- tarrakiinnitteisen nauhan pituus 40 m
- sopii Scala-laatikoihin




Rulla		
Pituus	Art	Tuote
4000	18188	Magneettinauha 20 x 15 mm, 40 m

Sivun korkeus 90 mm



Sivun korkeus 186 mm



### Lapsilukko

- käytännöllinen ja turvallinen
- voidaan halutessa ottaa myös pois käytöstä ilman työkaluja
- asennetaan piiloon laatikon pohjan alle oikealle puolelle
- lisävaruste joka voidaan asentaa myös jälkikäteen
- sopii kaikkiin Nova-laatikoihin

Art	Tuote
18185	Lapsilukko NOVA laatikolle

Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----







## Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet


- allaslaatikolle
- tummanharmaa Stone
- sopii Scala 186 mm laatikoille

Art	Tuote
18196	Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet Scala 186 Stone




## Logoklipsi

- mahdollista asiakaskohtaisella painatuksella
- kiinnitys tarralla laatikon sivun yläreunaan
- tummanharmaa Stone tai puhtaanvalkoinen Ice
- koko 59,7 x 15,8 mm
- sopii Scala-laatikoihin



Art	Tuote
18174	Peitelevy Scala painatuksella



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

# DYNAPRO SOFT CLOSE

Puulaatikon runkokisko 40/70 kg




- täysin ulostuleva
- pehmeästi vaimennettu sulkeutuminen
- äänetön ja kevytkulkuinen
- kantavuudet 40 kg ja 70 kg
- täysin synkronoidut kiskot
- kevyt avautuminen (vain 20 N)
- erittäin sivuttaisvakaa
- asennus laatikon alle näkymättömiin
- yhteensopiva Vionaro- tai puulaatikon kanssa

1 Pari		
Pituus	Art	Tuote
270	17201	DYNAPRO 270 mm laatikon 40 kg kisko
300	17202	DYNAPRO 300 mm laatikon 40 kg kisko
350	17204	DYNAPRO 350 mm laatikon 40 kg kisko
400	17206	DYNAPRO 400 mm laatikon 40 kg kisko
450	17208	DYNAPRO 450 mm laatikon 40 kg kisko
500	17210	DYNAPRO 500 mm laatikon 40 kg kisko
550	17212	DYNAPRO 550 mm laatikon 40 kg kisko



1 Pari		
Pituus	Art	Tuote
500	17220	DYNAPRO 500 mm laatikon 70 kg kisko
600	17222	DYNAPRO 600 mm laatikon 70 kg kisko

2		
Art	Tuote	
17101	DYNAPRO puulaatikon kiinnikesarja	

Mitoitus



Euroruuvi Ø 6,3 x 14 mm  
Puuruuvi Ø 4 x 16 mm  
Kanta Ø 7 mm



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

# DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Laatikon avaaja




- mekaaninen avaaja
- kevyt kosketus etusarjaan avaa laatikon
- yhteensopiva Dynapro Soft-Close -kiskon kanssa
- yksi malli kaikille pituuksille ja painoluokille
- asennus ilman työkaluja
- avautumisen voimakkuus säädettävissä
- ei vaikuta vaimentimen toimintaan
- ei työstöjä
- asennus ilman työkaluja
- suositus: yhdystangon tuki >80 cm laatikon leveys

1	Pari	
	Art	Tuote
	17106	Dynapro TMSC Tipmatic Plus sarja




2		
Pituus	Art	Tuote
952	17107	Dynapro TMSC Tipmatic Plus yhdystanko
	17408	Tipmatic Plus yhdystangon tuki



Yhdystangon sijainti



Yhdystangon pituus




Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16

Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

# DYNAPRO




## Tasokiinnitys



- ulosvedettävälle tasolle
- kantavuus 40 kg
- täysin ulostuleva ja vaimennettu
- yksi malli kaikille pituuksille ja painoluokille
- kiinnitys tasoon tai rungon yläpohjaan
- korkeussäätö +/- 3,5 mm
- toimitusmyynti

1		
		
Pituus	Art	Tuote
400	17186	Dynapro kisko 40 kg tasokiinnitys 400 mm
450	17188	Dynapro kisko 40 kg tasokiinnitys 450 mm
500	17190	Dynapro kisko 40 kg tasokiinnitys 500 mm
550	17192	Dynapro kisko 40 kg tasokiinnitys 550 mm

2		
		
Art	Tuote	
17104	Dynapro tasokiinnitys kiinnikesarja	



Nova Pro Scala	8
Nova Pro Classic	16


Nova Pro -kiskot	21
Nova Pro -varusteet	27

Dynapro-kiskot	36
----------------	----

## LAATIKON ASENNUS



## LAATIKON SÄÄDÖT





**Savo Design & Technic Oy**  
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

Puh. 0207 181 450

[info@savo.fi](mailto:info@savo.fi)

[www.savo.fi](http://www.savo.fi)