

savo



BORA



BORA

Innovatiivisia ratkaisuja keittiöön

BORA avaa keittiösuunnittelulle uudet ulottuvuudet. Käytännöllisesti katsoen kaikki on mahdollista: ruoanlaitto ikkunan edessä tai viistokaton alla, saareke ilman näky-
mää peittävää liesituuletinta, enemmän tilaa yläkaapeille, saumaton minimalismi...

Ruoanlaittokaan ei ole enää entisensä. BORA ei anna höyryille eikä hajuille mitään mahdollisuutta - ne katoavat alaspäin ennen kuin ehtivät nousta huoneilmaan. Ei siis enää höyryä silmissä tai silmälasissa, ja keittiön

siivoaminenkin helpottuu. Ruoanlaiton aikana syntyvät rasva-
hiukkaset nimittäin kerätään tehokkaasti ruostumattomasta teräksestä valmistettuun rasvasuodattimeen. Lisäksi BORA on hiljainen, vaikka se olisi säädetty suurimmalle teholle.

Kokatessa voidaan nauttia raikkaasta sisäilmasta, näkymä pysyy avoimena ja keskustelu onnistuu esteettömästi. Myös tilaa ruoanlaittoon löytyy runsaasti, sillä kaikkien BORA ratkaisujen keittotasolle mahtuu neljä 24 cm:n keittoastiaa samanaikaisesti.

7 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA BORA:



Raikas sisäilma:
Ruoanlaitto BORAlla on kuin kokkasi raikkaassa ulkoilmassa.



Hiljainen:
BORA on huomattavasti hiljaisempi kuin perinteiset liesituulettimet



Helppo puhdistaa:
BORA-liesituulettimen liikaantuvat osat voidaan pestä astianpesukoneessa.



Tehokas:
BORA imee kaikki höyryt ja käryt suoraan keittotasolta ennen kuin ne ehtivät levitä huoneilmaan.



Paras design:
Laadukkaat materiaalit ja huippuluokan teknologia takaavat toimivuuden ja pitkän käyttöiän.



Suunnittelun vapaus:
BORA avaa uudet ulottuvuudet keittiösuunnittelulle.



Esteetön näkymä:
BORA asennetaan työtasoon - liedon yläpuoli jää vapaaksi.

BORA Professional 2.0

Keittiösuunnittelun mullistava ammattitason ratkaisu

Älykkäät käyttökytkimet

Monipuolisia toimintoja käytetään keskitetysti etupaneelissa sijaitsevilla älykkäillä käyttökytkimillä, jotka on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Ne ovat täydellinen yhdistelmä klassisen helppoa säädin-käyttöä ja integroidun hipaisukäytön sekä digitaal näytön tarjoamia mahdollisuuksia.

Automaattinen suojakansi

Kun imuysikkö on käytössä, suojakansi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti. Integroitujen anturien ansiosta sulkeutuvan kannen väliin ei voi jäädä mitään. Kun järjestelmä on kytketty pois päältä, se on kokonaan suljettu.

Erittäin hiljainen

Imuysikkö on hiljainen kuin henkäys myös suurilla teho-tasoilla. Ruoanlaittoon ja keskusteluun voidaan keskittyä häiriöttä.

Erikoissuuri keittoalue

Erikoissyvien 54 cm:n keittotasojen ansiosta tilaa ruoan-laittoon on runsaasti. Esimerkiksi kaksi suurta kattilaa tai pannua mahtuu keittotasolle helposti peräkkäin.

Tarkka lämpötilanhallinta

Erikoissuuren ja poikkeuksellisen tehokkaan Teppanyaki-teräsgrillitason grillauslämpötila voidaan säätää tarkasti, ja se myös pysyy säädetyssä lämpötilassa. Teräsgrillitasossa on kaksi suurta grillausaluetta, jotka lämpenevät 250°C:seen alle viidessä minuutissa, mikä säästää aikaa ja energiaa.

Modulaarinen järjestelmä

Erilaisia keittotasoja on saatavissa laaja valikoima – esimerkiksi rajaton induktio, wok-induktio, kaasukeittotaso ja Teppanyaki-teräsgrillitaso. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan yhdistellä vapaasti imuysikön kanssa.

Imuysikön automaattinen ohjaus

Höyrynpistoa ei tarvitse säätää käsin; se säätyy automaattisesti ruoanlaittotilanteen mukaan. Voit keskittää täyden huomiosi ruoan valmistamiseen.

Säädettävä lämpimänäpito toiminto

Voit valita kolmen lämpimänäpito tehon välillä tilanteen ja aterian mukaan. Ruoat pysyvät aina ihanteellisessa, tasaisessa lämpötilassa ilman pohjaan palamisen vaaraa.

Pystyy ohjaamaan VILPE ECo-sarjan huippumureita, kysy lisää!



Bora Professional 2.0 -setit



86091 PKASFI – BORA Professional 2.0 rajaton induktio -setti

- BORA Professional 2.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (86001)
- Kaksi BORA Professional 2.0 kahden keittoalueen rajatonta induktiokeittotasoa (86010)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 9436,40 €



86092 PKASFIT – BORA Professional 2.0 rajaton induktio ja Teppanyaki -setti

- BORA Professional 2.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (86001)
- BORA Professional 2.0 kahden keittoalueen rajaton induktiokeittotaso (86010)
- BORA Professional 2.0 kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-teräsgrilli (86040)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 10127,08 €



86089 PKASG – BORA Professional 2.0 kaasutaso -setti

- BORA Professional 2.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (86001)
- Kaksi BORA Professional 2.0 kahden alueen kaasutasoa (86030)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 10035,32 €

Settien ulkomitat asennettuina 852x540x199mm, min. kaluste 900x700mm. Hinnat alv. 24 %.

Tilaa BORA-pistorasiat erikseen

BORA Professional 2.0 -tuotteet



86000 PKA
• BORA Professional 2.0 imuysikkö
• 110(424)x540x176mm
• energialuokka A++
• 2502,32 €



86050 ULS
• EC-sokkelimoottori
• 370x388x100mm
• 1546,28 €



86001 PKAS
• BORA Professional 2.0 imuysikkö int moottorilla
• 110(482)x540x199mm
• energialuokka A+
• 3746,04 €




86161 ULI
• EC-kanavapuhallin
• 500x263x299mm
• 1302,00 €



86220 USTF
• pistorasia 16A
• 93,00 €



86221 USTFAB
• All Black
• pistorasia 16A
• 128,96 €



86010 PKFI1
• BORA Professional 2.0 rajaton induktio
• 3,7 kW
• 370x540x52mm
• 2952,44 €



86011 PKI11
• BORA Professional 2.0 2-alueinen induktio
• 3,7 kW
• 370x540x52mm
• 2542,00 €



86012 PKIW1
• BORA Professional 2.0 wok-induktio
• 3,0 kW
• 370x540x128mm
• 3211,60 €



86013 PKCH2
• BORA Professional 2.0 hyper-lasikeraaminen keittotaso
• 5,1 kW
• 370x540x73 mm
• 1790,56 €



86030 PKG11
• BORA Professional 2.0 kaasutaso
• 5,0 kW
• 370x540x73mm
• 3211,60 €



86040 PKT11
• BORA Professional 2.0 Teppanyaki-teräsgrillitaso
• 4,8 kW
• 370x540x73mm
• 3582,36 €



86202 HIW1
• BORA-induktio-vokkipannu
• Ø360mm
• tilaa CKIW:n kanssa
• 427,80 €



86341 PESDF
• BORA Professional 2.0 Ecotube-sarja ja litteä USDF-äänenvaimennin
• 442,68 €



86342 PESDR
• BORA Professional 2.0 Ecotube-sarja ja pyöreä USDR50-äänenvaimennin
• 254,20 €



86183 ULBF
• suodatin
• aktiivihiili 1,9kg
• 329x441x98mm
• 288,92 €



86192 ULB3
• tehosuodatin
• aktiivihiili 8,5kg
• 465x590x150mm
• 643,56 €




86035 PKGDS3130
• Nestekaasusuutin
• G31/30 mbar
• 50,84 €

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa verkkosivuiltamme. Hinnat alv. 24 %.

BORA Professional asennusesimerkkejä

BORA Professional -keittotasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

Keittotasoja ja imuysikköjä voidaan yhdistää jopa 6 rinnakkain.



86090 PKASFIAB – BORA Professional 2.0 All Black -setti

- BORA Professional All Black imuysikkö integroidulla moottorilla
- Kaksi BORA Professional All Black kahden lämpötila-alueen rajatonta induktiokeittotasoa
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 10897,12 €

Setin ulkomitat asennettuna 852x540x199mm, min. kaluste 900x700mm. Hinta alv. 24 %.

BORA Classic 2.0

Joustava ja yksilöllinen ratkaisu keittiöösi

Minimalistinen muotoilu

Minimalistisen pelkistetysti muotoiltu BORA Classic 2.0 sopii upeasti moderniin keittiöön. Työtasoon saumattomasti sulautuvan ratkaisun ohjauspaneeli on valmiustilassa lähes näkymätön, ja käytön aikana sen älykäs valaistus on pelkistetty olennaiseen.

Intuiitiivinen sControl+ ohjauspaneeli

BORAn käyttö on nyt helpompaa kuin koskaan: liu'uta sormea ylös- tai alaspäin ohjauspaneelin syvennyksessä tai kosketa säädinaluetta suoraan. Kaikki tärkeät toiminnot ovat personoitavissa ja käytettävissä yhdellä hipaisulla.

Helppo puhdistus

Kaikki likaantuvat osat voidaan irrottaa helposti yhtenä pakettina leveän höyrynpistoaukon kautta, ja ne vievät vain vähän tilaa astianpesukoneessa.

Erikoissuuri keittoalue

Ohjauspaneeli on integroitu keskitetysti imuysikköön, joten se ei vie tilaa keittotasoilta. Ruuanlaittoon on tilaa neljällä 24 cm:n keittoastialla samanaikaisesti.

Tarkka lämpötilanhallinta

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Teppanyaki-grillissä on kaksi suurta grillausaluetta, joiden lämpötila voidaan säätää tarkasti. Haluttu lämpötila pidetään myös luotettavasti yllä. Grillitaso lämpenee 250°C:seen alle viidessä minuutissa, mikä säästää sekä aikaa että energiaa.

Modulaarinen järjestelmä

Ratkaisuun on saatavana laaja valikoima erilaisia keittotasoja, joista voidaan rakentaa haluttu kokonaisuus yhdessä imuysikkön kanssa. Myös pienten keittiöiden yhden keittoalueen tai suuret useamman keittotason sisältävät yhdistelmät ovat mahdollisia.

Imuysikkön automaattinen ohjaus

Höyrynpisto säätyy automaattisesti ruoanlaittilanteen mukaan, eikä sitä tarvitse säätää erikseen. Ruoanlaittoon voidaan keskittyä kokonaan.

Erittäin hiljainen

Hiljaisuus on taattu myös suurilla tehotasoilla kiitos optimaalisen ilmanohjauksen ja erittäin hiljaisen moottorin. Mikään ei vie huomiota pois ruoanlaitosta eikä häiritse keskustelua.

Pystyy ohjaamaan VILPE ECo-sarjan huippumureita, kysy lisää!



86095 CKA12I – BORA Classic 2.0 induktio -setti

- BORA Classic 2.0 imuysikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- BORA Classic 2.0 rajaton kahden keittoalueen induktiokeittotaso (86143)
- BORA Classic 2.0 kahden keittoalueen induktiokeittotaso (86144)
- BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin (86344)
- BORA EC-sokkelimoottori (86050)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 6599,28 €

86096 CKA2FI – BORA Classic 2.0 rajaton induktio -setti

- BORA Classic 2.0 imuysikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- Kaksi BORA Classic 2.0 rajatonta kahden keittoalueen induktiokeittotaso (86143)
- BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin (86344)
- BORA EC-sokkelimoottori (86050)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 6885,72 €

86097 CKA2FIT – BORA Classic 2.0 rajaton induktio ja Teppanyaki -setti

- BORA Classic 2.0 imuysikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- BORA Classic 2.0 rajaton kahden keittoalueen induktiokeittotaso (86143)
- BORA Classic kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-teräsgrilli (86146)
- BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin (86344)
- BORA EC-sokkelimoottori (86050)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 7849,20 €

86093 CKA2G – BORA Classic 2.0 kaasutaso -setti

- BORA Classic 2.0 imuysikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- Kaksi BORA Classic 2.0 kahden alueen kaasutaso (86147)
- BORA Classic 2.0 Ecotube-putkisarja ja litteä USDF-äänenvaimennin (86344)
- BORA EC-sokkelimoottori (86050)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)
- 8082,32 €

Settien ulkomitat asennettuina 772x515x190mm, min. kaluste 900x600mm. Hinnat alv. 24 %.

Tilaa BORA-pistorasiat erikseen



BORA Classic 2.0 -tuotteet



- 86140 CKA2**
- BORA Classic 2.0 imuysikkö integroidulla ohjauspaneelilla
 - 116(439)x515x190mm
 - energialuokka A+
 - 2363,44 €



- 86050 ULS**
- EC-sokkelimoottori
 - 370x388x100mm
 - 1546,28 €



- 86161 ULI**
- EC-kanavapuhallin
 - 500x263x299mm
 - 1302,00 €



- 86226 CER**
- BORA Classic 2.0 RST-kehys
 - 800x543x9,5mm
 - lisävaruste
 - 282,72 €



- 86142 CKCB**
- BORA Classic 2.0 2-alueinen keraaminen HilLight-keittotaso
 - 3,68 kW
 - 327x515x75mm
 - 1360,28 €



- 86143 CKFI**
- BORA Classic 2.0 rajaton induktio
 - 3,68 kW
 - 327x515x58mm
 - 1847,60 €



- 86144 CKI**
- BORA Classic 2.0 2-alueinen induktio
 - 3,68 kW
 - 327x515x58mm
 - 1561,16 €



- 86145 CKIW**
- BORA Classic 2.0 wok-induktio
 - 3,0 kW
 - 327x515x116mm
 - 2936,32 €



- 86146 CKT**
- BORA Classic 2.0 Teppanyaki-teräsgrillitaso
 - 3,5 kW
 - 327x515x73mm
 - 3135,96 €



- 86147 CKG**
- BORA Classic 2.0 2-alueinen kaasutaso
 - 5 kW
 - 327x515x73mm
 - 2606,48 €



- 86220 USTF**
- pistorasia 16A
 - 93,00 €



- 86221 USTFAB**
- All Black
 - pistorasia 16A
 - 128,96 €



- 86202 HIW1**
- BORA-induktio-vokkipannu
 - Ø360mm
 - tilaa CKIW:n kanssa
 - 427,80 €



- 86343 CESDR**
- BORA Classic 2.0 Ecotube-sarja ja pyöreä USDR50-äänenvaimennin
 - 187,24 €



- 86344 CESDF**
- BORA Classic 2.0 Ecotube-sarja ja litteä USDF-äänenvaimennin
 - 375,72 €



- 86183 ULBF**
- suodatin
 - aktiivihili 1,9kg
 - 329x441x98mm
 - 288,92 €



- 86192 ULB3**
- tehosuodatin
 - aktiivihili 8,5kg
 - 465x590x150mm
 - 643,56 €


- 86035 PKGDS3130**
- Nestekaasusuutin
 - G31/30 mbar
 - 50,84 €

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa verkkosivuiltamme. Hinnat alv. 24 %.

BORA Classic 2.0 asennusesimerkkejä

BORA Classic -keittotasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

Keittotasoja ja imuysikköjä voidaan yhdistää jopa 6 rinnakkain.



BORA X Pure

Maksimaalista tyyliä keittiösi

Täyssyvät
laatikot *

Minimalistinen muotoilu

BORA X Puren vähäeleinen muotoilu sulautuu saumattomasti nykyaikaiseen keittiöön. Ohjauspaneeli on valmiustilassa lähes huomaamaton, ja käytön aikana siinä on tyylikäs, älykkäästi toimiva sinivalkoinen valaistus.

Intuiitiivinen sControl-ohjauspaneeli

Laitteen käyttö on vaistomaisen helppoa uniikilla pystysuuntaisella säätimellä. Yhdellä hipaisulla pääset käyttämään kaikkia tärkeitä toimintoja.

Erikoissuuri keittoalue

Tavallista suuremmat rajattomat induktiokeittoalueet automaattisella siltaustoiminnolla takaavat erittäin suurienkin katiloiden ja pannujen lämpenemisen kokonaan ja tasaisesti.

Erittäin hiljainen

BORA X Puren imuysikkö on hiljainen myös suurilla tehotasooilla. Voit nauttia ruoanlaitosta ja keskustelusta esteettömästi, koska hiljainen tuuletin imee kaikki käryt ja höyryt alaspäin.

Säädettävä lämpimänäpito toiminto

Voit pitää valmistamasi ruoan lämpimänä ennen tarjoilua ihanteellisessa lämpötilassa. Valittavanasi on kolme lämpimänäpito tehoa eri tilanteisiin.

Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Tehokkaan aktiivihilisuodattimen vaihtaminen käy helposti höyrynpistoaukon kautta. Laatikoita tai sokkelilevyä ei tarvitse irrottaa lainkaan.

Helppo puhdistus

Rasvasuodatin ja muut likaantuvat osat on helppo irrottaa leveän höyrynpistoaukon kautta. Ne pestään astianpesukoneessa, jossa ne vievät vain vähän tilaa.

Maksimaalinen säilytystila

Laitteen asennuskorkeus on alle 200 mm, joten alakaappiin jää paljon säilytystilaa. Eikä edes 60 cm syvien kalusteiden laatikoita tarvitse lyhentää huoneilmaan palauttavan BORA X Puren kanssa, koska laite ei tarvitse lainkaan putkituksia.

Pystyy ohjaamaan EC-huippuimureita ja -ilmanvaihtokoneita, kysy lisää!



BORA X Pure -tuotteet



86443 BORA X Pure/PUXA hormiasennus

- rajaton induktiotaso ja liesituuletin
- 7,6 kW
- 830x515x199mm, min. kaluste 900x600mm
- energialuokka A+
- 4389,60 €

86453 BORA X Pure/PUXU huoneilmaan palauttava

- sis. aktiivihilisuodattimen ja kaikki asennusosat
- rajaton induktiotaso ja liesituuletin
- 7,6 kW
- 830x515x199mm, min. kaluste 900x600mm
- energialuokka A+
- **varastotuote**
- 4625,20 €

Hinnat alv. 24 %.

*) Huoneilmaan palauttavat mallit: ei laatikoiden lyhentämistä, ei putkituksia. Varmista mitoitus kalustetoimittajalta.



86266 BKR830

- RST-kehys
- 834x519x7mm
- lisävaruste
- 226,92 €




86267 USL515

- 2 kpl RST-päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste
- 174,84 €



86268 USL515AB

- 2 kpl All Black -päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste
- 277,76 €



86254 PUAKF

- aktiivihilisuodatin
- kalankäryn suodatus
- 430x130x50mm
- varaosa
- **varastotuote**
- 124,00 €



86220 USTF

- pistorasia 16A
- lisävaruste
- 93,00 €



86221 USTFAB

- All Black
- pistorasia 16A
- lisävaruste
- 128,96 €

86290 PURA/PUXA Ecotube-kanavasarja

- suoraan alas
- hormiliitokseen
- 132,31 €

86363 PURA/PUXA Ecotube-kanavasarja

- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen
- 183,77 €

Katso **PURA Ecotube**-kanavasarjojen sisällöt ja ohjeet savo.fi.

BORA Pure

Sisustukseen sulautuva huippuratkaisu

Minimalistinen muotoilu

BORA Puren virtaviivainen design mukautuu kauniisti erilaisiin sisustuksiin. Myös höyrynpöistörtilän väri on mahdollista valita sisustukseen sopivaksi.

Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Huoneilmaan palauttavan ratkaisun huipputehokas aktiivihilisuodatin neutralisoi kaikki hajut Suodattimen vaihto käy kätevästi höyrynpöistoaukon kautta ilman laatikoiden tai sokkelilevyjen irrottamista.

Intuiitiivinen sControl-ohjauspaneeli

Nerokas pystysuuntainen säädin tekee käytöstä helppoa ja intuitiivista: sormen liu'uttaminen ylös- tai alaspäin tai suora kosketus riittävät. Nopea hipaisu riittää kaikkiin tärkeisiin toimintoihin.

Erittäin hiljainen

Aina yhtä hiljainen – myös suurilla tehotasolla. Tämä on saatu aikaan optimoimalla ilmavirtaus ja käyttämällä erittäin hiljaista tuuletinta. Näin ruoanlaittoon ja keskusteluun voidaan keskittyä rauhassa.

Helppo puhdistus

Keittohöyryjen kanssa kosketuksissa olevat osat voi irrottaa kätevästi helppopääsyisen, leveän höyrynpöistoaukon kautta. Osat pestään astianpesukoneessa, eivätkä ne vie siellä paljon tilaa.

Erikoissuuri keittoalue

Keittoalueiden keskitetyn hallinnan ja optimoidun järjestyksen ansiosta keittotasolle mahtuu jopa neljä 24 cm:n keittopöistiaa samanaikaisesti.

Maksimaalinen säilytystila

Alle 200 mm:n korkeuden ja integroidun suodatinyksikön ansiosta alakaappiin jää runsaasti tilaa. Huoneilmaan palauttava ratkaisu ei tarvitse putkituksia lainkaan, eikä sen kanssa tarvitse lyhentää edes 60 cm syvien kalusteiden laatikoita.

Imuysikön automaattinen ohjaus

Imuysikön tehotaso määräytyy automaattisesti ruoanlaitto-tilanteen mukaan – höyrynpöistoa ei tarvitse säätää itse lainkaan. Voit keskittyä kokonaan ruoanlaittoon.

Pystyy ohjaamaan EC-huippuimureita ja -ilmanvaihtokoneita, kysy lisää!



BORA Pure -tuotteet



86243 BORA Pure/PURA hormiasennus


- induktiotaso ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- 7,6 kW, energialuokka A+
- **varastotuote**
- 3111,16 €

86253 BORA Pure/PURU huoneilmaan palauttava

- sis. aktiivihilisuodattimen ja kaikki asennusosat
- induktiotaso ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- 7,6 kW, energialuokka A+
- **varastotuote**
- 3422,40 €

86254 PUAKE

- aktiivihilisuodatin
- kalankärlyn suodatus
- 430x130x50mm
- varaosa
- **varastotuote**
- 124,00 €



Hinnat alv. 24 %.



86265 BKR760

- RST-kehys
- 764x519x7mm
- lisävaruste
- **varastotuote**
- 212,04 €



86267 USL515

- 2 kpl RST-päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste
- 174,84 €



86268 USL515AB

- 2 kpl All Black -päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste
- 277,76 €

VÄRIKKÄÄT HÖYRYNPOISTORITILÄT

BORA Puren erikoisuutena ovat värikkäät höyrynpöistörtilät, joiden avulla ratkaisu voidaan sulauttaa erivärisiin sisustuksiin. Kevyesti alaspäin kaareutuva muotoilu antaa höyrynpöistörtilälle tyylikkään virtaviivaisen ilmeen ja tehostaa ilmavirtausta. Höyrynpöistörtilät on valmistettu värillisestä, kuumuutta kestävästä muovimassasta.



86272 PUEGD

- greige
- 124,00 €



86273 PUEDR

- punainen
- 124,00 €



86274 PUEDJ

- jadenvihreä
- 124,00 €



86275 PUEDO

- oranssi
- 124,00 €



86276 PUEDB

- sininen
- 124,00 €

86290 PURA/PUXA Ecotube-kanavasarja

- suoraan alas
- hormiliitokseen
- 132,31 €

86363 PURA/PUXA Ecotube-kanavasarja

- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen
- 183,77 €

Katso **Ecotube**-kanavasarjojen sisällöt ja ohjeet savo.fi.

^{*)} Huoneilmaan palauttavat mallit: ei laatikoiden lyhentämistä, ei putkituksia. Varmista mitoitus kalustetoimittajalta.

savo

Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

info@savo.fi

www.savo.fi