

**savo**



## KEITTIÖVARUSTEET


2022



KEITTIÖVARUSTEET

Valot .....	3
iLED .....	4
LED-valot .....	9
Katkaisijat .....	13
LED-lisävarusteet .....	13
Valopeilit .....	14
Ladattavat valaisimet .....	16
Vetimet .....	17
Nupit .....	35
Aseptic-vetimet .....	38
Erikoisvetimet .....	38
Vedinruuvit .....	38
Pistorasiat .....	39
Mekanismit .....	49
Yläkaapin mekanismit .....	50
Aamiaiskaapin mekanismi .....	55
Korkeakaapin mekanismit .....	56
Alakaapin mekanismit .....	58
Kulmakaapin mekanismit .....	59
Lajittelumekanismit .....	60
Kuivauskaapin varusteet .....	65
Kuivauskaapin RST-hyllyt .....	66
Sokkeli .....	69
Kalustejalat .....	70
Tuuletusrilät .....	72
Laatikon sisäosat .....	73
Puulokerikot .....	74
NOVA-muovilokerikot .....	78
NOVA-jakajat .....	80
Laatikon suojamatot ja varusteet .....	81
Allaskaapin varusteet .....	83
Säilytys .....	85
ANGLE-hyllyt .....	86
FRAME-hyllyjärjestelmä .....	87
Hyllynkannattimet .....	92
Säilytystilan varusteet .....	93

VALOT





## Sisusta valolla




### iLED-saareke 1200

- kattovalaisin vaijeriripustuksella
- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- ripustuskorkeus säädettävissä, maks. 1910 mm
- 12 V, 18,6 W
- himmennin
- säädettävä valon värilämpötila 2700-6500 K
- 1580 lm
- kaukosäädin (iLED-yhteensopiva)
- sisältää muuntajan ja kaukosäätimen

**Nro**  
81612

**Tuote**  
iLED-saareke 1200 mm 18,6 W alumiini

**€ alv 24%**  
469,96



iLED-valaisimilla voit muuttaa valaistusta tilanteen mukaan kirkkaasta ja häikäisemättömästä työskentelyvalosta kodikkaaksi, sisustukseen sopivaksi tunnelmavaloksi. iLED-valaisimilla voidaan säätää valon sävyä lämpimästä valkoisesta viileään luonnonvalkoiseen (2700-6500 K), ja sen lisäksi valaisimia voidaan himmentää. Kaikki tämä onnistuu yhdellä kätevällä kauko-ohjaimella.

**Tunnelmaa luovat  
iLED-valaistusratkaisut  
ovat energiatehokkaita  
ja pitkäikäisiä**



## iLED-P profilivalot

Pinta-asennettavan iLED-P -valaisimen alumiiniprofiili (15 x 15 mm) on eloksoitu ruostumattoman teräksen sävyyn. Johdon pituus 2000 mm. Suositusetäisyys kahden valon välillä on 20–60 cm.

- Profiili iLED-P 360 mm: 12 V, 5,5 W, 479 lm
- Profiili iLED-P 560 mm: 12 V, 8,6 W, 756 lm
- Profiili iLED-P 760 mm: 12 V, 11,7 W, 1032 lm
- Profiili iLED-P 2000 mm: 12 V, 31 W, 2015 lm
- iLED-P 2000 mm profilivalo ja sarja toimitetaan osina, lyhennettävissä
- Tippuvesisuojaattu

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 9.

## iLED-P profilivalot ja valosarjat

Nro	Tuote	€ alv 24%
81404	Profilivalo iLED-P 360 mm 12 V, 5,5 W, RST-sävyinen	55,80
81552	iLED-P 360 mm 2 valon sarja*	298,47
81553	iLED-P 360 mm 3 valon sarja*	361,34
81554	iLED-P 360 mm 4 valon sarja*	424,20
81406	Profilivalo iLED-P 560 mm 12 V, 8,6 W, RST-sävyinen	70,68
81557	iLED-P 560 mm 2 valon sarja*	328,23
81558	iLED-P 560 mm 3 valon sarja*	405,98
81559	iLED-P 560 mm 4 valon sarja*	483,72
81408	Profilivalo iLED-P 760 mm 12 V, 11,7 W, RST-sävyinen	84,32
81562	iLED-P 760 mm 2 valon sarja*	355,51
81563	iLED-P 760 mm 3 valon sarja*	446,90
81564	iLED-P 760 mm 4 valon sarja*	538,28
81414	Profilivalo iLED-P 2000 mm 12 V, 31 W, RST-sävyinen	178,56
81566	iLED-P 2000 mm 1 valon sarja*	358,36

\*iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan ja säätimen sekä mustan jatkojohdon pikaliittimillä.



## iLED-R valopaneeli

- 105 x 187 mm
- valkoinen
- pinta-asennus, suositus 60–80 cm välein
- 12 V, 5,5 W, 298 lm
- virtajohto 1800 mm

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 9.



Nro	Tuote	€ alv 24%
81385	Valopaneeli iLED-R	109,12
81572	iLED-R 2 valon sarja*	405,11
81573	iLED-R 3 valon sarja*	521,30
81574	iLED-R 4 valon sarja*	637,48

\*iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan ja säätimen sekä mustan jatkojohdon pikaliittimillä.

## iLED-58 spotti

- Ø 64 mm
- RST-sävyinen
- upotus Ø 58 x 12 mm, suositus 50–70 cm välein
- 12 V, 3 W, 173 lm
- virtajohto 1800 mm

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 9.

Nro	Tuote	€ alv 24%
81390	Spotti iLED-58	34,72
81582	iLED-58 2 valon sarja*	256,31
81583	iLED-58 3 valon sarja*	298,10
81584	iLED-58 4 valon sarja*	339,88

\*iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan ja säätimen sekä mustan jatkojohdon pikaliittimillä.







### iLED-T sarja

- 50 x 185 x 6,6 mm
- alumiini, mattamusta
- pinta-asennus, suositus 60-80 cm välein
- 12 V, 4 W, 235 lm
- virtajohto 200 + 1800 mm
- pakkaus sisältää muuntajan

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
81393	iLED-T 3 valon sarja, musta	147,56



### Säädinsarja iLED ja jatkojohto

iLED-säädinsarja 60 kW ohjaa kaikkia iLED-valaisimia lämpimästä tunnelma-valosta kirkkaaksi työvaloksi. Sen lisäksi voidaan säätää valaistuksen voimakkuutta, ja säädinsarja toimii myös katkaisijana.

Sarja sisältää:

- muuntajan 12 V, 60 kW
- vastaanottimen
- kauko-ohjaimen
- pikaliittimet 12 valolle
- virtajohdon 200 cm pistotulpalla

Nro	Tuote	€ alv 24%
80416	Säädinsarja iLED	179,80
80483	Jatkojohto 1800 mm	7,07



### Kattovalaisin vaijereilla

- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- ripustuskorkeus säädettävissä, maks. 1850 mm
- alumiiniprofiili, eloksoitu teräksen sävyyn
- 1200 x 25 x 26,5 mm
- valon värielämpötila 4000 K
- 230 V, 18,6 W, 1560 lm
- kattokiinnike 360 x 38 x 32 mm

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
81622	Kattovalo vaijereilla 1200 mm 18,6 W rosteri 4000 K	246,76

## Valaise tehokkaasti



## LED-spotti SHOT IP44

Tehokas LED-spotti, joka antaa laajan, yhtenäisen ja pisteettömän valon. Metallirungon maksimaalinen jäähdytys takaa valaisimen pitkäikäisyyden. Mattakromin sävyinen pinta.

- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin
- HP-tekniikka, teho yli 80 lm/W
- 12 V, 3,4 W
- johdon pituus 150 mm + 2000 mm, pikaliittimellä
- metallirunko
- poraus Ø 56–60 mm, upotus 13 mm
- valon sävy lämmin valkoinen 2900 K

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 13.



Nro	Tuote	€ alv 24%
81440	LED-spotti SHOT IP44, 3,4 W, 2900 K, mattakromi	21,08
81441	Pinta-asennus rengas SHOT mattakromi	3,97
81447	SHOT LED-spotti sarja 2 valoa*	77,38
81448	SHOT LED-spotti sarja 3 valoa*	111,97
81449	SHOT LED-spotti sarja 4 valoa*	137,02

\*LED-valosarjat sisältävät aina muuntajan.

## Profilivalo X-Line

Pinta-asennettava LED-profilivalo.

- alumiiniprofili 9 x 18 mm
- valon sävy neutraali valkoinen 4000 K
- 12 V, 5 W tai 7 W
- johdon pituus 600 mm, pikaliittimellä
- kiinnitys teräsklipsillä

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 13.

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE

Nro	Tuote	€ alv 24%
81516	Profilivalo X-Line 560 mm, 4000 K, 12 V, 5 W, alumiini	47,12
84347	X-line 560 mm 2 valon sarja*	136,65
84348	X-line 560 mm 3 valon sarja*	200,88
84349	X-line 560 mm 4 valon sarja*	266,72
81518	Profilivalo X-Line 760 mm, 4000 K, 12 V, 7 W, alumiini	57,04
84352	X-line 760 mm 2 valon sarja*	156,49
84353	X-line 760 mm 3 valon sarja*	241,80
84354	X-line 760 mm 4 valon sarja*	306,40
84355	X-line 2500 mm 1 valon sarja* 4000 K	177,94
84356	X-line 2500 mm 1 valon sarja* 3200 K	177,94

\*LED-valosarjat sisältävät aina muuntajan.



## LED-valo EyeSpot Mini

- tasainen ja yhtenäinen valo
- eloksoitu teräksen sävyyn
- mitat 200 x 30 x 10 mm
- 12 V, 2,5 W
- valon sävy neutraali valkoinen 4000 K
- johdon pituus 400 mm + 2000 mm, pikaliittimellä
- asennus piiloruuveilla yläkaapin pohjaan

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 13.

Nro	Tuote	€ alv 24%
84306	EyeSpot MINI 12 V, 2,5 W, 4000 K	28,52
84332	Eyespot MINI sarja 2 valoa*	84,32
84333	Eyespot MINI sarja 3 valoa*	122,39
84334	Eyespot MINI sarja 4 valoa*	150,91

\*LED-valosarjat sisältävät aina muuntajan.





## LED-valonauha X-Line

LED-nauhan ja pinta-asennettavan alumiiniprofilin avulla voidaan tehdä määrämittäisiä valoja. Valonauhaa voi lyhentää 25 mm jaolla.

- tehokas LED-nauha 8 x 2500 mm
- valon sävy lämmin valkoinen 3200 K tai neutraali valkoinen 4000 K
- virtajohto on nauhan molemmissa päissä
- johdon pituus 2000 mm, pikaliittimillä
- 9,6 W/m
- 12 V, 24 W
- tarrakiinnitys

Huom. Yhden LED-nauhan maksimipituus on 3750 mm.

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
81501	LED-valonauha X-Line 12 V, 24 W, 2500 mm 4000 K	71,92
81502	LED-valonauha X-Line 12 V, 24 W, 2500 mm 3200 K	71,92

## Alumiini- ja suojaprofilili 15 x 15 x 2500 mm

Mattamustaksi tai teräksen sävyyn eloksoitu alumiiniprofilili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiliin sisälle kiinnitetään tarrakiinnitteinen LED-nauha, joka voidaan katkaista 25 mm välein. Profiliin ansiosta LED-nauha ei ylikuumene.

- koko 15 x 15 x 2500 mm
- pinta-asennus
- sisältää opaalisien suojaprofilin sekä kiinnikkeet
- päätykappaleet tilattava erikseen




Nro	Tuote	€ alv 24%
81252	Alumiini- ja suojaprofilili 15 x 15 x 2500 mm, RST	59,52
81263	Päätykappale alumiiniprofililille 15 x 15 mm, RST, pari	3,97
81253	Alumiini- ja suojaprofilili 15 x 15 x 2500 mm, musta	59,52
81264	Päätykappale alumiiniprofililille 15 x 15 mm, musta, pari	3,97

## Alumiiniprofilili 9 x 18 x 2500 mm

Pinta-asennettava alumiiniprofilili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiliin sisälle kiinnitetään tarrakiinnitteinen LED-nauha, joka voidaan myös katkaista 25 mm välein. Profiliin ansiosta LED-nauha ei ylikuumene. Päätykappaleet ja kiinnikkeet tilattava erikseen.

- profili 9 x 18 x 2500 mm
- sisältää valon opaalisien suojaprofilin



Nro	Tuote	€ alv 24%
81240	Alumiiniprofilili 9 x 18 x 2500 mm ja suojaprofilili	54,56
81241	Päätykappale alumiiniprofililille 9 x 18 mm, pari	3,10
81242	Kiinnike alumiiniprofililille 9 x 18 mm	1,98

## KINETIC langaton valonohjaus

Tyylikäs langaton seinäkatkaisija ei vaadi johdotuksia, joten se voidaan sijoittaa helposti tarrakiinnityksellä haluttuun paikkaan. Kineettisessä katkaisijassa ei ole paristoja.

- toimii katkaisijana ja himmentimenä
- säädintä/valoryhmää voidaan ohjata useammalla seinäkatkaisijalla
- yhdellä seinäkatkaisijalla voidaan ohjata useampaa säädintä/valoryhmää
- säädin liitetään LED-muuntajan ja valojen väliin
- toimii yhdessä SAVO X-Line, Shot ja EyeSpot Mini -valojen kanssa
- voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella sekä puheohjata Google Home tai Amazon Alexa -sovelluksella
- 12 V (maks. 36 W)


Nro	Tuote	€ alv 24%
80571	KINETIC langaton seinäkatkaisija ja säädin	141,36
80572	KINETIC-seinäkatkaisija (lisävaruste)	43,40
80573	KINETIC-säädin (lisävaruste)	112,84



Ei paristoja




Ei johtoja



## Virtalähteet ja jatkojohdot

- muuntajan virtajohto 200 cm pistotulpalla
- jakojohdossa on yksi urosliitin ja 6 kpl naaras pistokkeita
- kaksi pituutta 200 mm tai 2000 mm
- jatkojohto pikaliittimillä, pituus 2000 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
80433	Muuntaja LED 12 V, 15 W, 2 x liitin	27,28
80435	Muuntaja LED 12 V, 36 W, 2 x liitin	38,44
80470	Jakojohdot LED 20 cm + 6-osainen jakaja	9,55
80472	Jatkojohto LED 200 cm	7,56
80473	Jatkojohto LED 200 cm + 6-osainen jakaja	13,27





### Valopeili iLED RONDO IP44

Tyylikäs pyöreä valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- muistaa edellisen asetuksen
- valon sävy 2100–6400 K
- kaksi kokoa Ø 604 mm ja 804 mm
- paksuus vain 35 mm
- värintoisto (Ra) >90
- 410 lm (60 cm), 480 lm (80 cm)
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro	Tuote	€ alv 24%
82296	Valopeili iLED RONDO 60 cm IP44	406,72
82298	Valopeili iLED RONDO 80 cm IP44	512,12



### Valopeili iLED QUANDO IP44

Tyylikäs valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti. Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- muistaa edellisen asetuksen
- valon sävy 2100–6400 K
- koko 600 x 800 mm
- paksuus vain 35 mm
- värintoisto (Ra) >90
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro	Tuote	€ alv 24%
82292	Valopeili iLED QUANDO 600 x 800 mm IP44	551,80



### LED-valopeili pistorasialla IP44

Valopeilissä on tehokas valaisin ja 2-osainen pistorasia

- peili 2 x 9 W LED-valolla
- vasempaan tai oikeaan kulmaan siirrettävä 2-osainen pistorasia piilossa peilin alareunan takana
- IP44, voidaan asentaa kosteisiin tiloihin
- valon sävy neutraali valkoinen (4000 K)
- sähköliitäntä (230 V) tukirakenteessa keskellä olevaan kytkentärasiaan
- suojamaadoitettu
- ei voi kytkeä himmenninkatkaisijan kanssa
- kaksi mallia: pysty 600 x 870 mm ja vaakaa 900 x 670 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
82263	LED-valopeili 600 x 870 mm 2-os pistorasia IP44	419,12
82264	LED-valopeili 900 x 670 mm 2-os pistorasia IP44	482,36





## VETIMET

### Ladattava valaisin SMART LINEAR

Langaton valaisin on helppo sijoittaa haluttuun paikkaan. Sensorilla varustettu valaisin havaitsee liikkeen ja sytyttää valon. Valo sammuu 15 sekunnin kuluttua, jos liikettä ei havaita.

- kiinnitys magneettinauhalla
- kestävä Li-ion akku
- ladataan esim. puhelimen laturilla, pistoke Micro-USB
- 400 x 35 x 13 mm



Micro USB 5 VDC

Nro	Tuote	€ alv 24%
81955	Akkuvalo SMART LINEAR 1,0 W, valkoinen, 3000 K	71,92

### Ladattava valaisin SMART

Sensorilla varustettu valaisin havaitsee liikkeen ja sytyttää valon, joka sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.

- kiinnitys magneetilla
- kestävä Li-ion akku
- ladataan esim. puhelimen laturilla, pistoke Micro-USB
- 118 x 67 x 14 mm



Micro USB 5 VDC

Nro	Tuote	€ alv 24%
81951	Akkuvalo SMART 0,85 W, hopea, 4000 K	69,44



**Vuoden 2022 UUTUUS:**  
**OceanIX-vetimet**  
**ekologisesta**  
**kierrätysmateriaalista**



**Hans Sandgren Jakobsenin** suunnittelemat tuotteet ovat ennen kaikkea toiminnallisia. Hän noudattaa muotoilussaan minimalistista "vähemmän on enemmän" periaatetta. Jakobsen on luonut yhteistyössä Furnipartin kanssa erilaisia vetimiä ja nuppeja, joissa kaikissa on selkeä viittaus skandinaaviseen muotoiluperinteeseen sekä kevyt ja yksinkertainen muotoilufilosofia.

Jakobsen työskenteli harjoittelunsa aikana puuseppänä ja valmistui Tanskan muotoilukoulusta, joka on nykyään osa Tanskan kuninkaallista taideakatemiaa.

***Hans Sandgren  
 Jakobsen on  
 suunnitellut  
 uudet ekologiset  
 OceanIX-vetimet***

## OceanIX SQUARE

OceanIX SQUARE -vedin on valmistettu merestä kerätystä muovijätteestä tanskalaisen Plastix-yrityksen mullistavalla teknologialla, joka pystyy uudelleenhyödyntämään mereen heitettyjä muoviverkkoja ja muuta merenkulkuteollisuuden muovijätettä.

Vetimen pituus on 128 mm, reikäväli 118 mm ja korkeus 32 mm.

**UUSI  
TUOTE**

Nro	Tuote	€ alv 24%
41384	Vedin OCEANIX SQUARE 128 mm mattamusta	9,05



## OceanIX PLATO

OceanIX PLATO -nuppi on valmistettu merestä kerätystä muovijätteestä tanskalaisen Plastix-yrityksen mullistavalla teknologialla, joka pystyy uudelleenhyödyntämään mereen heitettyjä muoviverkkoja ja muuta merenkulkuteollisuuden muovijätettä.

Nupin halkaisija on 42 mm ja korkeus 25 mm.

**UUSI  
TUOTE**

Nro	Tuote	€ alv 24%
41374	Nuppi OCEANIX PLATO 42 mm mattamusta	8,80







**Vetimet ovat tärkeä  
osa sisustusta**

**Jacob Kamper** on tanskalainen muotoilija, jonka tärkeimpiä inspiraation lähteitä ovat luonto ja kulttuuri, mutta joka inspiroituu myös arjen tilanteista ja ympäristöistä.

Kamper valmistui teolliseksi muotoilijaksi Tanskan muotoilukoulusta vuonna 2001, ja hän johtaa omaa Kamper Form -nimistä studiota.



**Jacob Kamper  
on suunnitellut  
Vista, Station ja  
Rio-vetimet**

## VISTA

VISTA-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 176 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 38 mm. Kaksi eri pintavaihtoehtoa: harjattu teräs ja tummanharmaa antrasiitti.


Nro	Tuote	€ alv 24%
41432	Vedin VISTA 160 mm harjattu teräs	12,21
41437	Vedin VISTA 160 mmv antrasiitti	12,40




## STATION

STATION-vedin on alumiinia. Vetimen pinta on harjatun teräksen tai harjatun messingin sävyinen tai mattamusta. Vetimen pituus on joko 44 mm tai 190 mm, reikäväli 32 mm tai 160 mm ja korkeus 25 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41212	Vedin STATION 32 mm harjattu teräs	7,07
41214	Vedin STATION 32 mm harjattu mattamusta	7,32
41216	Vedin STATION 32 mm harjattu messinki	7,32
41222	Vedin STATION 160 mm harjattu teräs	12,21
41224	Vedin STATION 160 mm harjattu mattamusta	12,59
41226	Vedin STATION 160 mm harjattu messinki	12,59





## RIO

RIO-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 164 mm, reikäväli 128 mm ja korkeus 30 mm. Pinta on harjatun teräksen sävyinen tai mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41270	Vedin RIO 128 mm antiikinharmaa	12,28
41272	Vedin RIO 128 mm harjattu teräs	11,35
41274	Vedin RIO 128 mm mattamusta	10,73

**Terhi Tuominen** on monipuolinen muotoilija, joka suunnittelee tuotteita ja tiloja. Hän on TuominenPatel -kollaboraation perustajajäsen ja johtaa Dayground-muotoilutoimistoa.



**Tuomisen suunnittelemat ajattomat vedinmallit REL ja BREEZE sopivat sekä perinteisiin että moderneihin sisustuksiin**

## REL

Harjatun teräksen ja tumman antrasiitin sävyisillä REL-vetimillä uudistat keittiösi ilmeen käden käänteessä. REL-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 174 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 27 mm. Design by Terhi Tuominen.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45742	Vedin REL 160 harjattu teräs	11,47
45747	Vedin REL 160 tumma antrasiitti	12,65



## BREEZE

Alumiinisen BREEZE-vetimen pinta on harjatun teräksen sävyinen. Pituus 150/180 mm, reikäväli 128/160 mm ja korkeus 28 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45783	Vedin BREEZE 128 harjattu teräs	6,39
45788	Vedin BREEZE 160 harjattu teräs	7,75







## SQUARE 10 JA SQUARE ALU

SQUARE 10 -vetimen pinta on harjatun teräksen sävyinen. Vetimen pituus on 170 tai 330 mm, reikäväli 160 tai 320 mm ja korkeus 32 mm.


SQUARE ALU -vedin on 10 x 10 mm alumiinia. Vetimen pituus on 128 mm, reikäväli 118 mm ja korkeus 32 mm. Neljä eri harjattua pintavaihtoehtoa: musta, teräs, messinki ja antrasiitti.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41301	Vedin SQUARE 10/160 mm harjattu teräs	12,59
41304	Vedin SQUARE 10/320 mm harjattu teräs	17,73
41362	Vedin SQUARE ALU 128 mm harjattu teräs	10,54
41364	Vedin SQUARE ALU 128 mm harjattu musta	10,91
41366	Vedin SQUARE ALU 128 mm harjattu messinki	10,91
41367	Vedin SQUARE ALU 128 mm harjattu antrasiitti	10,91

## LEATHER

LEATHER-vedin on aitoa nahkaa. Kiinnitys Ø 5 mm M4 x 10 mm metalliholkeilla. Nahkaosan koko on 190 x 25 x 4 mm, ja sen reikävälin voi määritellä itse (maksimi 145 mm). Voidaan asentaa myös lenkkivetimeksi.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44201	Vedin LEATHER ruskea	6,26
44202	Vedin LEATHER musta	6,26
44208	Kiinnitysholkki LEATHER M4 x 10 kromi	0,43
44209	Kiinnitysholkki LEATHER M4 x 10 kulta	0,43



## TOKIO

TOKIO-vedin on alumiinia. Vetimen pituus on 138 mm, reikäväli 128 mm, paksuus 8 mm ja korkeus 33 mm. Kaksi värvaihtoehtoa: valkoinen ja musta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44225	Vedin TOKIO 128 mm valkoinen	4,59
44226	Vedin TOKIO 128 mm musta	4,59



## SHUFFLE

SHUFFLE-vedin on sinkkivalua, ja sen pinta on messingin sävyinen. Vetimen pituus on 172 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 37 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41102	Vedin SHUFFLE 160 mm harjattu messinki	13,64



## FORM

Muotoilultaan moderni, tyylikkään mattamusta FORM-vedin sopii mainiosti nykyaikaiseen keittiöön. Vedin on valmistettu alumiinista. Vetimen pituus on 138/169 mm, reikäväli 128/160 mm ja korkeus 27 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45203	Vedin FORM 128 mm mattamusta	4,90
45204	Vedin FORM 160 mm mattamusta	5,52



## BASE

BASE-vedin on sinkkivalua, ja sen pinta on antiikinharmaa. Vetimen pituus on 176 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 32 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41110	Vedin BASE 160 mm antiikinharmaa	10,23





**Hyvä vedin on  
sekä tyylikäs että  
käytännöllinen**



## PRONTO

Minimalistinen PRONTO-vedin on sinkkivalua. Siinä on viisi pintavaihtoehtoa: mattavalkoinen ja mattamusta, harjattu teräs, harjattu kulta ja trendikäs kupari. Pituus 167 mm, reikäväli 160 mm, leveys 10 mm ja korkeus 31 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45775	Vedin PRONTO 160 mm mattavalkoinen	13,08
45776	Vedin PRONTO 160 mm mattamusta	13,08
45777	Vedin PRONTO 160 mm harjattu kulta	9,67
45778	Vedin PRONTO 160 mm harjattu teräs	9,67
45779	Vedin PRONTO 160 mm kupari	9,73



## LOUNGE

LOUNGE-vetimen materiaali on aito teräs tai messinki. Sen pinta on harjattu teräs, kiiltävä teräs, mattamusta tai kiiltävä messinki. Vetimen pituus on 174 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 35 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41151	Vedin LOUNGE 160 mm kiillotettu teräs	12,77
41152	Vedin LOUNGE 160 mm harjattu teräs	10,35
41154	Vedin LOUNGE 160 mm mattamusta	13,95
41155	Vedin LOUNGE 160 mm kiiltävä messinki	21,58



## PUNCTUATE

PUNCTUATE-vedin on Ø 12 mm sinkkivalua. Vetimen pituus on 172 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 36 mm. Kolme eri pinta- vaihtoehtoa: harjattu teräs ja antrasiitti sekä mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41402	Vedin PUNCTUATE 160 mm harjattu teräs	10,66
41404	Vedin PUNCTUATE 160 mm mattamusta	11,22
41407	Vedin PUNCTUATE 160 mm antrasiitti	11,22



## FALL

FALL-vedin on alumiinia, ja sen harjattu pinta on mattamusta. Vetimen pituus on 140 tai 236 mm, reikäväli 128 tai 224 mm ja korkeus 30 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41254	Vedin FALL 128 mm harjattu mattamusta	10,17
41264	Vedin FALL 224 mm harjattu mattamusta	13,58



## SCOPE

SCOPE-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 176 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 36 mm. Kaksi pintavaihtoehtoa: harjattu teräs ja mattamusta.


Nro	Tuote	€ alv 24%
41462	Vedin SCOPE 160 mm harjattu teräs	14,63
41464	Vedin SCOPE 160 mm mattamusta	15,38



## TORCH

TORCH-vedin on 13 mm sinkkivalua. Vetimen pituus on 177 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 37 mm. Kolme eri pintavaihtoehtoa: harjattu teräs ja antrasiitti sekä mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41422	Vedin TORCH 160 mm harjattu teräs	12,59
41424	Vedin TORCH 160 mm mattamusta	13,27
41427	Vedin TORCH 160 mm antrasiitti	13,27





## COMPACT

COMPACT-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 172/332 mm, reikäväli 160/320 mm ja korkeus 36 mm. Pinta on harjatun teräksen sävyinen tai mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41232	Vedin COMPACT 160 mm harjattu teräs	12,03
41234	Vedin COMPACT 160 mm mattamusta	12,65
41242	Vedin COMPACT 320 mm harjattu teräs	21,33
41244	Vedin COMPACT 320 mm mattamusta	22,32



## U-TURN

U-TURN -vedin on sinkkivalua. Sen pinta on antiikinharmaa, harjatun teräksen sävyinen tai mattamusta. Vetimen pituus on 187 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 38 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41180	Vedin U-TURN 160 mm antiikinharmaa	11,10
41182	Vedin U-TURN 160 mm harjattu teräs	10,66
41184	Vedin U-TURN 160 mm mattamusta	11,10



## EDGE STRAIGHT

Alumiinisen EDGE STRAIGHT -vetimen pinta on harjatun teräksen, harjatun messingin, harjatun antrasiitin, harjatun tumman pronssin tai harjatun kuparin sävyinen. Vetimen pituus on 200 mm ja korkeus 18 mm. Kiinnitys puuruuveilla oven tai laatikon etusarjan taakse. Puuruuvit ovat mukana toimituksessa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41292	Vedin EDGE STRAIGHT 160 mm harjattu teräs	10,66
41296	Vedin EDGE STRAIGHT 160 mm harjattu messinki	10,66
41297	Vedin EDGE STRAIGHT 160 mm harjattu antrasiitti	10,66
41298	Vedin EDGE STRAIGHT 160 mm harjattu tumma pronssi	12,03
41299	Vedin EDGE STRAIGHT 160 mm harjattu kupari	10,04



## KIOTO

KIOTO-vedin on alumiinia ja pinnaltaan harjatun teräksen sävyinen. Vetimen pituus on 134/168 mm, reikäväli 128/160 mm ja korkeus 29 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44268	Vedin KIOTO 128 mm harjattu teräs	4,59
44270	Vedin KIOTO 160 mm harjattu teräs	6,82



## SLIMLINE

SLIMLINE-vedin on sinkkivalua ja pinnaltaan mattakromin sävyinen. Vetimen pituus on 111/147 mm, reikäväli 96/128 mm ja korkeus 25 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45258	Vedin SLIMLINE 96 mm mattakromi	1,80
45259	Vedin SLIMLINE 128 mm mattakromi	2,11



## BOW

BOW-vedin on alumiinia. Vetimen pituus on 138 mm, reikäväli 128 mm, leveys 21 mm ja korkeus 24 mm. Pinta on harjatun teräksen sävyinen.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44278	Vedin BOW 128 mm harjattu teräs	4,03



## SOFT

SOFT-vedin on alumiinia. Vetimen pituus on 135 mm, reikäväli 128 mm, leveys 17,5 mm ja korkeus 24 mm. Pinta on harjatun teräksen sävyinen.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45212	Vedin SOFT 128 mm harjattu teräs	3,91



## IPS

IPS-vetimen pinta on musta tai mattakromin sävyinen. Mustan vetimen pituus on 188 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 27 mm. Mattakromin sävyisen vetimen pituus on 222 mm, reikäväli 192 mm ja korkeus 28 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44893	Vedin IPS 160 mm musta	5,27
44905	Vedin IPS 192 mm mattakromi	10,04



## BOB

Alumiinisen BOB-vetimen pinta on harjatun teräksen sävyinen. Vetimen pituus on 200 mm, reikäväli 160 mm ja korkeus 24 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45388	Vedin BOB-R harjattu teräs	8,99



## SWING

SWING-vedin on sinkkivalua. Vetimen pituus on 138 mm, reikäväli 128 mm ja korkeus 28 mm. Kaksi pintavaihtoehtoa: mattaniklattu ja mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44324	Vedin SWING 128 mm mattaniklattu	4,59
44326	Vedin SWING 128 mm mattamusta	4,90



## HIR

HIR-vedin on sinkkivalua, ja sen pinta on harjatun teräksen sävyinen. Vetimen pituus on 138 mm, reikäväli 128 mm ja korkeus 28 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
45234	Vedin HIR 160 mm harjattu teräs	3,47





## Nuppi PLATO

PLATO-nuppi on alumiinia. Nupin halkaisija on 42 mm ja korkeus 25 mm. Neljä eri harjattua pintavaihtoehtoa: musta, teräs, messinki ja antrasiitti.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41352	Nuppi PLATO 42 mm harjattu teräs	11,28
41354	Nuppi PLATO 42 mm harjattu musta	11,66
41356	Nuppi PLATO 42 mm harjattu messinki	11,66
41357	Nuppi PLATO 42 mm harjattu antrasiitti	11,66



## Nuppi AUTUMN

AUTUMN-nuppi on sinkkivalua. Sen pinta on harjatun teräksen sävyinen tai mattamusta. Nupin halkaisija on 36 mm ja korkeus 34 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41202	Nuppi AUTUMN 36 mm harjattu teräs	7,81
41204	Nuppi AUTUMN 36 mm mattamusta	8,12



## Nuppi DOME

DOME-nuppi on sinkkivalua. Ovaalin muotoisen nupin halkaisija on 50/36 mm ja korkeus 26 mm. Kaksi pintavaihtoehtoa: harjattu teräs ja mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41482	Nuppi DOME harjattu teräs	7,63
41484	Nuppi DOME mattamusta	8,00



## Nuppi ARCLINE

ARCLINE on minimalistinen nuppi, joka sopii vähäeleiseen sisustukseen. ARCLINE-nuppeja on neljä eri pintavaihtoehtoa: harjattu teräs, messinki, kupari sekä musta. Nupin halkaisija on 15 mm ja korkeus 22 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
44300	Nuppi ARCLINE harjattu teräs	2,79
44301	Nuppi ARCLINE harjattu messinki	2,91
44302	Nuppi ARCLINE musta	2,79
44303	Nuppi ARCLINE harjattu kupari	2,91



## Nuppi BELL

BELL-nuppi on sinkkivalua, ja sen pinta on mattamusta. Nupin halkaisija on 42 mm ja korkeus 32 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41194	Nuppi BELL mattamusta	7,81



## Nuppi SIMON

SIMON-nuppi on sinkkivalua. Nupin halkaisija on 36 mm ja korkeus 29 mm. Kaksi pintavaihtoehtoa: harjattu teräs ja mattamusta.

Nro	Tuote	€ alv 24%
41492	Nuppi SIMON harjattu teräs	10,29
41494	Nuppi SIMON mattamusta	10,73



### ASEPTIC LINE

Antimikrobinen ASEPTIC-pinnoite tuhoaa bakteereita ja vähentää niiden kasvua.

Turvallisissa ASEPTIC LINE -vetimissä on galvaaninen kuparipinnoite. Useimmat tavallisista sairaalabakteereista tuhoutuvat sen pinnalla. ASEPTIC-pinnoite on myös ratkaisu nopeasti lisääntyviin metalli-allergioihin, kuten nikkeli- tai kromiallergia. Käyttökohteita ovat julkiset tilat ja rakennukset, joissa monet ihmiset käsittelevät samoja kalusteita. ASEPTIC LINE -vetimet sopivat myös yksityisiin koteihin, joissa on metalli-allergiaa tai sen puhkeamista halutaan välttää.

ASEPTIC LINE -vetimiä on saatavana kahdessa eri pituudessa: 138 ja 170 mm, reikäväli 128 ja 160 mm. Vetimen pinta on harjatun teräksen sävyinen, sen halkaisija on Ø 10 mm ja korkeus 33 mm.



Nro	Tuote	€ alv 24%
43203	Vedin ASEPTIC LINE 128/10 harjattu teräs	7,87
43204	Vedin ASEPTIC LINE 160/10 harjattu teräs	9,73

### PEILIOVEN VEDIN

Vedin peili- ja lasioville. Suositus 6 mm lasin paksuus. Vetimen pinta on kromattu. Mitat: pituus 41 mm, syvyys 23 mm ja korkeus 13 mm.



Nro	Tuote	€ alv 24%
44015	Peilioven vedin kromi	4,09

### VEDINRUUVIT

Vedinruuvien tasainen kanta peittää porauksen. Sen M4-kierre sopii kaikkiin SAVO-kalustevetimiin. Ruuvien pituus valitaan oven paksuuden mukaan, vetimen kierre on 3–5 mm syvä.



Nro	Tuote	€ alv 24%
69020	Vedinruuvi M4 x 20 mm	8,06/100 kpl
69022	Vedinruuvi M4 x 22 mm	9,55/100 kpl
69025	Vedinruuvi M4 x 25 mm	11,66/100 kpl

### PISTORASIA







Riittävä määrä pistorasioita helpottaa työskentelyä ja parantaa keittiön toiminnallisuutta. Integroitavat pistorasiat ovat käytännöllisiä ja huomaamattomia – pistorasiat saa hetkessä esille silloin, kun niitä tarvitaan. Myös puhelimet ja tabletit latautuvat usein keittiössä, joten sinne on hyvä varata USB-laturillakin varustettu pistorasia.

***Integroitavat pistorasiat  
yhdistävät käytännöllisyyden  
ja elegantin muotoilun***



**UUSI  
VÄRI**

### eSWING

Tasoon upotetun eSWING-pistorasian kansi avautuu ja sulkeutuu sähköisesti sormella painamalla.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojailla
- runkopaksuus 46 mm
- kannen koko 118 x 118 x 4 mm
- tason paksuus 25,5–42,5 mm
- poraus Ø 105 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A ja (USB-C) 5 V/3 A
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa
- ruostumaton teräs

Nro	Tuote	€ alv 24%
79451	Pistorasia eSWING ruostumaton teräs	178,56
79452	Pistorasia eSWING mattamusta	190,96
79456	Pistorasia eSWING USB ruostumaton teräs	221,96








## DUAL

Turvallisessa DUAL-pistorasiassa on liukukannet, jotka peittävät lapsisuojaalla varustetut pistorasiat silloin kun niitä ei käytetä.

Kompakti ja tyylikäs DUAL soveltuu moniin erilaisiin ympäristöihin, kuten keittiöön, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, hotelleihin ja toimistoihin.

- metallinen liukukansi
- kaksi suojamaadoitettua pistorasiaa
- 230 V, 16 A
- virtakaapeli 200 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- koko 117 x 117 x 43 mm
- upotusaukko 109 x 109 mm
- kätevä kiinnitys tasoon
- IP54 (suljettuna)

Nro	Tuote	€ alv 24%
79510	Pistorasia DUAL RST-sävyinen	135,16
79511	Pistorasia DUAL mattavalkoinen	150,04
79512	Pistorasia DUAL mattamusta	150,04
79513	Pistorasia DUAL harjattu antrasiitti	159,96



## KAPSA

Moderni pistorasia on helppo asentaa, koska sen voi kiinnittää paikalleen edestäpäin. Suojakansi on tilattava erikseen.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- 230 V, 16 A
- latausteho (USB-A) 5,2 V/2,15 A
- kolme eri kansivaihtoehtoa: RST-sävyinen, valkoinen ja musta
- upotusaukko 188 x 52 mm
- upotussyvyys 45 mm
- kannen koko 203,9 x 70,3 mm
- virtakaapeli 200 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Kannen voi myös vaihtaa toisenväriseksi.

Nro	Tuote	€ alv 24%
79982	Pistorasiayksikkö KAPSA USB runko	166,16
79985	KAPSA kansi RST-sävyinen	84,32
79986	KAPSA kansi valkoinen	84,32
79987	KAPSA kansi musta	84,32



## DUE

DUE on ihanteellinen pistorasia keittiöön. Sen tyylikäs muotoilu sopii myös kodin muihin tiloihin. Vaihdeavissa olevat kannet sopivat sävy sävyyn sisustuksen kanssa tai toimivat viimeistelynä yksityiskohtana.

DUE-pistorasiayksikössä on sivuille aukeava jaettu kansi, jonka muotoilu näyttää tyylikkäältä sekä suljettuna että avattuna. Kiinnitys levyyn käteville ruuvikielekkeillä, mahdollisuus jälkiasentaa.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- 230 V, 16 A
- tason korkeus max. 50 mm
- poraus 2 x Ø 56 mm
- asennussyvyys 45 mm
- tason paksuus 10-40 mm
- ulkomitta on 141 x 71 mm
- kansi auki 255 mm

Sisältää virtakaapelin 200 cm sekä irrallisen maadoitetun pistotulpan.

Nro	Tuote	€ alv 24%
79960	Pistorasiayksikkö DUE	114,08
79961	DUE-liukukansi RST-sävyinen, pari	23,56
79962	DUE-liukukansi valkoinen, pari	19,84
79963	DUE-liukukansi musta, pari	19,84







## TWIST AROUND

Kääntökannellinen TWIST AROUND on tyylikäs lisäpistorasia keittiössä.

- tasoon upotettava, poraus Ø 105 mm
- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- virtakaapeli 200 cm, syöttö sivusta tai alapuolelta
- irrallinen maadoitettu pistotulppa
- Latausteho (2 x USB-A) 5 V/3,1 A
- matala runko, vain 40 mm
- tason minimipaksuus 8 mm
- 230 V, 16 A

Nro	Tuote	€ alv 24%
79925	Pistorasiayksikkö TWIST AROUND USB RST	193,44
79930	Pistorasiayksikkö TWIST AROUND RST	135,16
79933	Pistorasiayksikkö TWIST AROUND mattavalkoinen	169,88
79934	Pistorasiayksikkö TWIST AROUND mattamusta	169,88



## SAVO V-DOCK

V-DOCK on pinta-asennettava alumiinirunkoinen pistorasia, jonka voi asentaa kaapin yläpohjaan, työtasoon tai kulmaan pystyyn.

- alumiini/musta
- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- mitat 179 x 66 x 66 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- 230 V, 16 A
- asennuskiinnikkeet

Nro	Tuote	€ alv 24%
80810	Pistorasiayksikkö SAVO V-DOCK	110,36



## SAVO R-DOCK

R-DOCK on alumiinirunkoinen pistorasia, jonka voi asentaa kaapin yläpohjaan, työtasoon tai kulmaan pystyyn.

- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- mitat 180 x 73 x 70 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- 230 V, 16 A

Nro	Tuote	€ alv 24%
80815	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK	159,96



## CASIA-4

CASIA-4 -pistorasia on järkevä ratkaisu, kun tarvitaan lisäpistorasioita. Tyylikäs harjatun teräksen väri, ajaton muotoilu ja monipuoliset asennusmahdollisuudet tekevät pistorasiasta sopivan monenlaisiin keittiöihin. Teleskooppimainen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen myös erikorkuisiin välitiloihin.

- neljä maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- säädettävä pituus 458/512-580 mm
- latausteho (2 x USB-A) 15 V/3 A
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 24%
79970	Pistorasiayksikkö CASIA-4 Basic	141,36
79971	Pistorasiayksikkö CASIA-4 USB	189,72





## ELEVATOR

ELEVATOR avautuu kevyellä kannen painalluksella ja pistorasiat tulevat näkyviin.

- alumiinirunkoinen pistorasiayksikkö
- upotus tasoon tai yläkaapin pohjaan
- poraus Ø 80 mm
- BASIC-mallissa kaksi suojamaadoitettua pistorasiaa
- USB-mallissa yksi suojamaadoitettu pistorasia ja 2 x USB-A laturi 5,2 V/2,15 A
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Peitekotelon mitat 127 x 127 x 205 mm



Nro	Tuote	€ alv 24%
79940	Pistorasia ELEVATOR RST	157,48
79941	Pistorasia ELEVATOR USB RST	239,32
79945	ELEVATOR yläkaapin peitekotelo	71,92

## VOLTTI

Tasoon asennettava VOLTTI-pistorasia kääntyy kevyestä kosketuksesta ympäri käyttövalmiiksi.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojailla
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A
- mitat 226 x 105 x 53 mm
- upotusaukko 215 x 88 mm
- tason maksimipaksuus 40 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa



Nro	Tuote	€ alv 24%
80790	VOLTTI Basic RST/musta	228,16
80795	VOLTTI Basic valkoinen	283,96
80796	VOLTTI Basic musta	283,96



## SAVO PORT

Tasoon asennettava teleskooppinen PORT-pistorasia nostetaan ylös kääntökannesta, ja kun pistorasioita ei tarvita, se voidaan painaa takaisin piiloon.

- kääntyvä johtokansi, metallinhohtohopea
- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojailla
- poraus Ø 102 mm
- korkeus 287 mm
- alumiinirunko
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 24%
80730	Pistorasiayksikkö SAVO PORT	214,52





PIX

Moderni PIX-pistorasia on helppo asentaa myös jälkikäteen esimerkiksi etulevyyn tai tasoon, sen voi kiinnittää paikalleen edestäpäin.

- maadoitettu, lapsisuoja
- halkaisija Ø 68 mm
- kolme pintahelaa: RST-sävyinen, musta, valkoinen
- upotus Ø 55 mm, syvyys 45 mm
- kiinnitysmateriaalin paksuus 10–40 mm
- virtakaapeli 190 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- kansi lisävarusteena
- kiinnitys levyyn kätevillä ruuvikielekkeillä.



Nro	Tuote	€ alv 24%
79951	Pistorasia PIX	70,68
79955	PIX kansi valkoinen	19,59
79956	PIX kansi musta	19,59
79957	PIX kansi RST-sävyinen	25,05

NELIÖ

NELIÖ on liukuvalla kannella varustettu valkoinen tai musta pistorasia-yksikkö. Siinä on maadoitettu pistorasia lapsisuoja ja kätevä USB-latauspistoke. Pistorasia upotetaan tasoon, tai sen voi asentaa myös lisäpistorasiaksi kalusterungon kylkeen.

- tason minimipaksuus 15 mm
- poraus Ø 80 mm
- asennussyvyys 68 mm
- ulkomitat 107 x 96 mm
- kansi auki 181 x 96 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A

Sisältää 300 cm virtakaapelin maadoitetulla pistotulpalla.



Nro	Tuote	€ alv 24%
80770	Pistorasiayksikkö NELIÖ musta	133,92
80775	Pistorasiayksikkö NELIÖ valkoinen	133,92

MEKANISMIT





Ergonomiset mekanismit yhdistävät toimivan mekaniikan, tyylikkään muotoilun ja käyttömukavuuden. Hyvin suunnitellut säilytysmekanismit maksimoivat tilankäytön, älykkäät avausmekanismit toimivat myös ahtaissa tiloissa, ja kätevät lajittelujärjestelmät helpottavat niin kierrättämistä kuin pyykinhuoltoakin. Savon käytännölliset ratkaisut ovat testattuja, turvallisia ja kansainvälisesti palkittuja.

**Innovatiiviset mekanismit  
tehostavat tilankäyttöä ja  
tekevät arjesta sujuvampaa**



### Kinvaro T-SLIM

GRASS T-Slim mekanismi ylös aukeavalle ovelle maksimoi kaapin sisälevyyden. T-Slim on mahdollista asentaa upotettuna tai kaapin rungon pintaan.

- pieni avausvoima
- pysähtyy haluttuun kohtaan
- jousivoimat säädettävissä
- avautumiskulma 107°, jonka voi rajoittaa 75°
- 3D-säädöt
- väri valkoinen ICE
- peitekappaleet voi maalata

Nro	Tuote	€ alv 24%
61462	Kinvaro T-SLIM PF 500-1100 klaffimekanismi ICE, sarja	114,08
61463	Kinvaro T-SLIM PF 1000-2000 klaffimekanismi ICE, sarja	116,56

### T-SLIM pinta-asennus

Mikäli mekanismille ei haluta tehdä työstöä runkoon, voidaan käyttää pinta-asennusadapteria.

- paksuus vain 14 mm
- helppo asentaa
- ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 24%
61451	Kinvaro T-SLIM pinta-asennusadapteri ICE, pari	10,42





Kinvaro T-65

- ylös avautuville oville
- 0,7–7,4 kg ovipainolle
- 250–600 mm runkorokkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita

Nro	Tuote	€ alv 24%
61410	Kinvaro T-65 klaffimekanismi, sarja	45,88



Kinvaro T-71

- ylös avautuville oville
- 1,4–8,5 kg ovipainolle
- 300–600 mm runkorokkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita


Nro	Tuote	€ alv 24%
61421	Kinvaro T-71 klaffimekanismi, sarja	73,16



Kinvaro T-76

- ylös avautuville oville
- 5,2–11,0 kg ovipainolle
- 400–600 mm runkorokkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- piilosaranoita ei tarvita

Nro	Tuote	€ alv 24%
61426	Kinvaro T-76 klaffimekanismi, sarja	80,60



Kinvaro SWING

- mekanismi nostokääntöovelle
- 420–629 mm runkorokkeudelle
- runkoleveys 450–1200 mm
- minimi runkosyvyys 240 mm
- ovipaino 4,5–13,0 kg
- tilantarve vain 41 mm
- koristelistan ja valojen käyttö mahdollista
- integroitu säädettävä hidastin
- avautumiskulma 60°
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovipainon mukaan säädettävissä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä

Nro	Tuote	€ alv 24%
61642	Kinvaro SWING nostokääntöoven mekanismi, sarja	208,32



Kinvaro LIFT

- nosto-oven mekanismi
- 430–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 450–1000 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- ovipaino 4,0–7,5 kg
- tilantarve vain 36 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä



Nro	Tuote	€ alv 24%
61623	Kinvaro LIFT nosto-oven mekanismi, sarja	209,56

Kinvaro FOLD

- nostotaiteoven mekanismi
- 700–749 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 600–1200 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- oviparin paino 6,5–16,4 kg
- tilantarve vain 41 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata, myös ilman vedintä
- avautumiskulma säädettävissä 90–120°
- sarja sisältää oviparin välisaranat 2 kpl
- yli 900 mm leveät ovet suositus 3 kpl saranoita



Nro	Tuote	€ alv 24%
61612	Kinvaro FOLD nostotaiteoven mekanismi, sarja	181,04





Aamiskaapin mekanismi CONCEPTA

Sveitsiläinen HAWA-mekanismi kääntää saranoidun oven kaapin rungon sisään. Mekanismin avulla voidaan rakentaa esimerkiksi kätevä aamiaiskaappi. Mikäli käytetään leveydeltään vakio-ovea, tulee kalusterunkoa kaventaa. Jos käytetään vakiorunkoa (esim. kodinkoneiden tilantarve), tulee ovea vastaavasti leventää.


- puuoville
- ovileveys 300–900 mm
- ovikorkeus 1250–2300 mm
- puuoven paksuus 19–30 mm
- tilantarve leveys 55 mm, syvyys 73 mm

Vinkki: Käytä kulmaprofilia kalusteen peitesivun kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
31210	CONCEPTA kulmaprofiili 55/650 mm	85,56
31220	CONCEPTA 25 kg puuovi 1250–1850 mm	1102,36
31230	CONCEPTA 30 kg puuovi 1851–2300 mm	1181,72



T = asennussyvyys  
E = oven sisääntyöntömitta  
M = oven ulkonema






# PLENO+

- ergonominen; yhdellä oven avaamisella kaikki hyllyt tulevat esille
- kevennetty 'Softopen' avautuminen
- maksimaalinen tilankäyttö
- sopii 60 cm runkoon (sisäkorkeus 1715-1900 mm)
- soveltuu vasen tai oikea
- kantavuus 100 kg
- avautuminen 110 astetta
- voi asentaa vaimennettujen saranoiden kanssa
- sarja sisältää 3 x 161 mm + 3 x 268 mm + 3 x 403 mm tasot
- antrasiitti/tumma harmaa
- lisävarusteena elintarvikekelpoiset silikonimatot ja jakaja
- Swiss Made

UUSI  
TUOTE

Nro	Tuote	€ alv 24%
68016	PLENO+ 600-1900 antrasiitti 9 x Libell (60 cm runko)	1185,44
68017	PLENO+ liukuestematto sarja (9 kpl) harmaa	143,84



# SLIDE+

Korkeakaapin mekanismi SLIDE+ tuo esille mahdollisemman paljon vain yhdellä oven avauksella! Keveästi avautuva ja sulkeutuva mekanismi soveltuu 300 mm tai 400 mm runkoleveyksille. LIBELL-tasojen ansiosta saavutetaan maksimaalinen tilankäyttö.

- täysin ulostuleva ja vaimennettu
- kantavuus on 120 kg
- kiinteäpohjaiset LIBELL-hyllytasot
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- rungon sisäkorkeus 1600-2000 mm
- runkosyvyys minimi 505 mm
- valmiit sarjat 30 ja 40 cm runkoleveyksille
- sarjat sisältävät viisi LIBELL-tasoa
- elintarvikeurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 24%
68023	SLIDE+ mekanismi 250 mm, 5 x LIBELL (30 cm runko), sarja	897,88
68024	SLIDE+ mekanismi 350 mm, 5 x LIBELL (40 cm runko), sarja	978,86
68041	SLIDE+ kiskopari 120 kg antrasiitti	338,52
68046	SLIDE+ raami 1600-2000 mm antrasiitti	259,16
68053	SLIDE+ ovikiinnikepari 250 mm antrasiitti	34,22
68054	SLIDE+ ovikiinnikepari 350 mm antrasiitti	37,08
68060	SLIDE+ oven keskikiinnike antrasiitti	8,80
68073	SLIDE+ taso LIBELL 250 mm antrasiitti	53,20
68074	SLIDE+ taso LIBELL 350 mm antrasiitti	68,82
68093	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 250 mm harmaa	9,18
68094	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 350 mm harmaa	12,28
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	15,25





# Alakaapin mekanismi SNELLO 160

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 160 on ihanteellinen pieniin tiloihin. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 20 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 15 kg
- vaimennettu
- koko 160 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarviketurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 24%
68120	SNELLO 160 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	246,76
68142	SNELLO 160 mm liukuestematto harmaa	7,56
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	15,25




# Kulmakaapin mekanismi STANDARD

Piilokulmakaapin mekanismi STANDARD käyttää kaappitilan parhaiten hyödyksi. Lisäksi LIBELL-tasojen ohuet reunat tehostavat tilankäyttöä.

- minimi ovileveys 40 cm
- rungon sisäleveys 860-971 mm
- vaimennettu
- helppo asentaa ja säätää
- LIBELL-tasoissa kiinteä pohja
- tason kantavuus 7 kg edessä ja 9 kg takana
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 24%
68201	STANDARD kulmamekanismi VASEN antrasiitti	606,36
68202	STANDARD kulmamekanismi OIKEA antrasiitti	606,36
68207	STANDARD tasosarja (4 kpl) LIBRELL antrasiitti	271,56
68208	STANDARD liukuestematto sarja (4 kpl) harmaa	47,12
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	15,25



# Alakaapin mekanismi SNELLO 260

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 260 on ihanteellinen täydentämään keittiön toimivuutta. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 30 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 20 kg
- vaimennettu
- koko 260 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarviketurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 24%
68130	SNELLO 260 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	362,08
68143	SNELLO 260 mm liukuestematto harmaa	10,04
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	15,25




# Kulmamekanismi LeMans

LeMans piilokulmakaapin mekanismi maksimoi tilankäytön.

- piilokulmakaapin mekanismi kahdella tasolla
- kantavuus 25 kg/taso
- ylemmän tason korkeussäätö
- runkokorkeus 600-750 mm
- lisävaruste oven sisäänveto/vaimennin
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 24%
67514	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm VASEN antrasiitti	624,96
67515	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm VASEN antrasiitti	636,12
67519	Kulmamekanismi LEMANS VASEN hidastin/sisäänveto	52,70
67524	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm OIKEA antrasiitti	624,96
67525	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm OIKEA antrasiitti	636,12
67529	Kulmamekanismi LEMANS OIKEA hidastin/sisäänveto	52,70



# Kulmakarusellisarja

- kiinnitys rungon pohjaan
- halkaisija 730/800 mm
- korkeus 460 mm
- epoksimaalattu teräslanka
- sarjassa kaksi koria ja kiinnityspotket
- hyllyn korkeus 75 mm
- kantavuus 5 kg/taso
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 24%
60087	Kulmakarusellisarja 3/4 (730 mm)	128,96
60088	Kulmakarusellisarja 3/4 (800 mm)	135,16







## SESAM BAG

Kierrätettäviä tuotteita, kuten muovit, pahvi, lasi ja alumiinitölkit, pidetään yleensä tavanomaisissa ostoskasseissa ja viedään niissä kierrätyspisteeseen. SESAM BAG tarjoaa tilaa säästävää varastointia kierrätettävien tuotteiden kasseille.

Tilaa jopa kolmelle kassille. Telineessä on kolme kiinteää koukkuja ja yksi liukukoukku.

Nro	Tuote	€ alv 24%
58350	Kassiteline SESAM BAG antrasiitti	122,76

## CARGO

Lajitteluvaunu on keittiön käytetyin mekanismi. CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itsesulkeutuva ja vaimennettu. Kokonaistilavuus jopa 54 litraa (60 cm). Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot, ja sitä on testattu 100 000 kertaa.





- ovikiinnitys
- korkeus- ja kallistussäätö
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- korkeus vain 370 mm
- syvyys 434 mm (kiskot 448 mm)
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa

Sangot 50 cm: 1 x 17 ltr + 2 x 13 ltr.  
Sangot 60 cm: 1 x 28 ltr + 2 x 13 ltr.  
Sangot 60 cm: 4 x 13 ltr.

UUSI  
KOKO



Nro	Tuote	€ alv 24%
60615	Jätevaunu CARGO 50 cm 2x13 + 1x17 ltr	355,88
60616	Jätevaunu CARGO 60 cm 2x13 + 1x28 ltr	367,04
60617	Jätevaunu CARGO 60 cm 4x13 ltr	383,16



## EURO CARGO

EURO CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itse-sulkeutuva ja vaimennettu. Sen erittäin suurien sankojen tilavuus on 91 litraa. Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot.

- ovikiinnitys kallistuksen säädöllä
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- mekanismin syvyys 528 mm
- korkeus 545 mm
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- testattu 100 000 kertaa

Sangot 2 x 38 ltr + 1 x 13 ltr + 1 x 2,5 ltr.

Nro	Tuote	€ alv 24%
60636	Jätevaunu EURO CARGO 60 cm	394,32



## Lajitteluvaunu TANDEM

TANDEM on tilava kaksiosainen, osittain ulos liukuva lajitteluvaunu, joka on varustettu kannella. Edullinen ja erittäin helposti asennettava jätevaunu sopii kapeaan tilaan.

- 30 cm runkoleveydelle
- tilavuus 30 litraa (sangot 2 x 15 litraa)
- 252 x 455 x 505 mm (L x K x S)
- kiinnitys neljällä ruuvilla kaapin pohjaan
- varustettu kannella

Nro	Tuote	€ alv 24%
60371	Jätevaunu TANDEM 15/15 harmaa	110,36



## Lajitteluvaunu BIO

BIO-lajitteluvaunu kiinnitetään neljällä ruuvilla kaapin pohjaan. Sisältää kaksi 10 litran sankoa kantokahvalla (kansi ei kuulu toimitukseen).

- väri tummanharmaa
- 262 x 320 mm (L x K)
- syvyys 390 mm (kaksi sankoa ja vetokahva)
- rullakiskot 450 mm
- kokonaispituus 465 mm

Oveen kiinnitettävä avaja (lisävaruste) toimii alkaen 395 mm ovileveydellä.

Nro	Tuote	€ alv 24%
60430	Avaaja BIO-jätevaunulle	15,25
60432	Jätevaunu BIO 2 x 10 sangoilla	40,92



## Sähköinen LIBERO-avaaja

Sähköisen LIBERO-avaajan sensori tunnistaa jalan liikkeen avaten lajitteluvaunun.

- runkoleveys 300–1200 mm
- säädettävä avausvoima
- sensorin valon voi himmentää tai sammuttaa
- asetukset ja säädöt selaimella
- roiskevesitiivis IP21
- sisältää 5 V virtalähteen
- mitat 157 x 300 x 33 mm
- sokkelin minimikorkeus 100 mm, minimisyvyys 50 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
60382	Sähkötoiminen avaja LIBERO	344,72



## Avauspoljin OEKO

Kätevä OEKO-avauspoljin avaa lajitteluvaunun tai laatikon, kun käsiä ei voida käyttää.

- teräs, mattakromi
- kiinnitys ruuveilla rungon läpi
- myös jälkiasennus on mahdollista
- tilantarve laatikon pohjan alla 20 mm
- minimi sokkelikorkeus 75 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
60330	Avauspoljin OEKO	85,56







## LAUNDRY

Käytännöllinen pyykin lajitteluvaunu, jossa on ilmatietävät reitit astiat. Tilavuus 80 tai 66 litraa. Leveämmässä 60 cm mekanismissa on paikat pesu- ja huuhteluaineille. LAUNDRY-mekanismi on kevytkulkuinen, täysin ulostuleva ja sen sulkeutuminen on vaimennettu.

- kaksi leveyttä 50 cm ja 60 cm
- tilavuus jopa 80 litraa
- 545 x 528 mm (K x S)
- runkopaksuus 16–19 mm
- kiinnitys rungon sisäsiivuun
- testatut GRASS Nova PRO -kiskot

Nro	Tuote	€ alv 24%
60395	LAUNDRY 50 cm 2 x 33 litraa	355,88
60396	LAUNDRY 60 cm 2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5 litraa	373,24


## Silityslautamekanismi

Silityslautamekanismi taittuu laatikon etusarjan taakse pois tieltä, kun sitä ei käytetä. Mekanismi säästää tilaa ja on nopea ottaa tarvittaessa käyttöön.

- höyryn läpäisevä rakenne
- etusarjan minimikorkeus 137 mm
- pituus avattuna 950 mm
- runkoleveyksille 400–500 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
60033	Silityslautamekanismi H-K	300,08

Hyvin suunniteltu vaatehuolto pidentää tekstiilien käyttöikää. Vaatteiden lajittelu etukäteen helpottaa pyykinpesua ja ehkäisee värjäytymisvahinkoja. Pesuohjeita kannattaa aina noudattaa, ja vaatteet olisi hyvä pestä nurinpäin käännettyinä. Pesun ja kuivatuksen jälkeen vaatteet pitää myös usein silittää ennen käyttöönottoa. Sileä vaate on kaunis ja mukavantuntuinen päällä.



## KUIVAUSKAAPIN VARUSTEET





Tyylikkäästi muotoillut ja tukevarakenteiset astiakuivauskaapin hyllyt on valmistettu laadukkaasta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tasohyllyn alle kiinnitettävä tippuvesisuoja kerää kätevästi astioista valuvan veden. Se on helppo irrottaa sekä tyhjentää.

**Kestävää ja käytännöllistä**  
**astiankuivausta**

### Kuivauskaapin RST-tasohylly jousitapit

- kiinnitys Ø 5 mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 24%
48924	Tasohylly RST 40 cm TECNO	21,70
48925	Tasohylly RST 50 cm TECNO	22,32
48926	Tasohylly RST 60 cm TECNO	24,18
48927	Tasohylly RST 70 cm TECNO	26,66
48928	Tasohylly RST 80 cm TECNO	29,76
48929	Tasohylly RST 90 cm TECNO	31,62
48930	Tasohylly RST 100 cm TECNO	33,48



### Kuivauskaapin RST-tasohylly ruuvikiinnitys

- ruuvikiinnitys Ø 10 mm laipalla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 24%
48944	Tasohylly RST 40 cm/ruuvi TECNO	28,52
48945	Tasohylly RST 50 cm/ruuvi TECNO	28,52
48946	Tasohylly RST 60 cm/ruuvi TECNO	31,00
48947	Tasohylly RST 70 cm/ruuvi TECNO	33,48
48948	Tasohylly RST 80 cm/ruuvi TECNO	35,96
48949	Tasohylly RST 90 cm/ruuvi TECNO	37,82
48950	Tasohylly RST 100 cm/ruuvi TECNO	39,68



### Kuivauskaapin RST-tippuvesisuoja

- kiinnitys tasohyllyyn
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 24%
48934	Tippuvesisuoja RST 40 cm TECNO	19,22
48935	Tippuvesisuoja RST 50 cm TECNO	21,70
48936	Tippuvesisuoja RST 60 cm TECNO	24,18
48937	Tippuvesisuoja RST 70 cm TECNO	27,90
48938	Tippuvesisuoja RST 80 cm TECNO	31,00
48939	Tippuvesisuoja RST 90 cm TECNO	32,24
48940	Tippuvesisuoja RST 100 cm TECNO	36,58



### Kuivauskaapin RST-lautashylly

- erittäin tukeva
- kiinnitys Ø 5mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 24%
48964	Lautashylly RST 40 cm TECNO	42,78
48965	Lautashylly RST 50 cm TECNO	44,64
48966	Lautashylly RST 60 cm TECNO	48,98
48967	Lautashylly RST 70 cm TECNO	53,94
48968	Lautashylly RST 80 cm TECNO	57,66
48969	Lautashylly RST 90 cm TECNO	63,24
48970	Lautashylly RST 100 cm TECNO	70,06





### Kuivauskaapin RST-hyllysarja

Kuivauskaapin teräksiset sisäosat ovat kestäviä ja tyylikkäitä. Tasohyllyn alla on käytännöllinen tippuvesisuoja.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu INOXMATIC-sarja sisältää tasohyllyn, tippuvesisuojan ja lautashyllyn. Hyllyjen kiinnitys 5 mm jousitapeilla, joiden reikäväli on 224 mm. Runko-syvyyden minimi on 260 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
49904	INOXMATIC 40 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	84,32
49924	INOXMATIC 45 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	86,80
49905	INOXMATIC 50 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	89,28
49906	INOXMATIC 60 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	96,72
49908	INOXMATIC 80 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	115,32
49910	INOXMATIC 100 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	136,40




### Kuivauskaapin hyllyn lisäosat

- kiinnitetään kuivauskaapin tasohyllyyn
- muunneltava käytössä, muoviosia voidaan siirrellä tarpeen mukaan
- konepestävä materiaali




Nro	Tuote	€ alv 24%
48980	Lautasteline TECNO muovi	15,50



### TECNO-mittakuvat



<b>L = tilantarve</b>	
40 cm = 350–385 mm	60 cm = 550–585 mm
45 cm = 400–435 mm	80 cm = 750–785 mm
50 cm = 450–485 mm	100 cm = 950–985 mm



**SOKKELI**



Kestävät ja tyylikkääät sokkelijalat, kalustepyörät ja tuuletusritilät viimeistelevät kalusteen ja luovat tilaan yhtenäisen ilmeen. Säädettävillä sokkelijaloilla voidaan muokata myös kaappien korkeutta.

**Sokkeli viimeistelee  
kalusteen**



**Sokkelijalka QUATTRO**

- eloksoitu alumiini
- 38 x 38 mm, suojaholkki
- korkeussäätö -5/+25 mm
- laippa 80 x 80 mm, ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 24%
25990	Sokkelijalka QUATTRO 100 mm alumiini	13,02
25993	Sokkelijalka QUATTRO 150 mm alumiini	14,01
25995	Sokkelijalka QUATTRO 200 mm alumiini	15,62
25997	Sokkelijalka QUATTRO 270 mm alumiini	16,62



**Sokkelijalka QUATTRO MUSTA**

- mattamustaksi maalattu alumiini
- 38 x 38 mm, suojaholkki
- korkeussäätö -5/+25 mm
- laippa 80 x 80 mm, ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 24%
25970	Sokkelijalka QUATTRO 100 mm mattamusta	15,00
25973	Sokkelijalka QUATTRO 150 mm mattamusta	16,49






Tuuletusritilä 1905

Tuuletusritilää käytetään varmistamaan kodinkoneiden ilmansaanti, läpivirtauksen pinta-ala on 200 cm2.

- asennus ylhäältä 16 mm sokkelilevyyn työstettyyn aukkoon
- aukko 356 x 73 mm
- värit: valkoinen, vaaleanharmaa ja antrasiitti
- iskunkestävä muovi

Nro	Tuote	€ alv 24%
25690	Tuuletusritilä 1905 valkoinen	7,56
25691	Tuuletusritilä 1905 vaaleanharmaa	7,56
25692	Tuuletusritilä 1905 antrasiitti	7,56




Tuuletusritilä ALUMIINI

Läpivirtauksen pinta-ala on 200 m2, jolla varmistetaan kodinkoneiden ilmansaanti.

- sopii eri levypaksuuksille
- aukko 477 x 65 mm
- eloksoitu luonnonvärinen alumiini

Nro	Tuote	€ alv 24%
25714	Tuuletusritilä 500 x 80 mm alumiini	11,90



LAATIKON SISÄOSAT







NW63



NW65



NW64



NW62



NW61

## NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
65261	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-61	76,88
65262	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-62	73,16
65263	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-63	59,52
65264	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-64	78,12
65265	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-65	64,48



NW82

## NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
65281	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-81	76,88
65282	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-82	95,48
65283	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-83	117,80
65284	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-84	88,04



NW84



NW83



NW81





## NOVA WOOD-lokerikkosarjan osat

Keittiön järjestys paranee muunneltavien WOOD-lokerikkojen avulla! Upeat puulokerikot ja -telineet yhdistettynä moderneihin GRASS Scala -laatikoihin takaavat, että keittiön tavarat pysyvät aina järjestyksessä. Laatikon voi varustaa laidasta laitaan tai jakaa osiin vain yhdellä 10/20 cm leveällä lokerikolla.

- erittäin muunneltava
- helppo suunnitella laatikon sisustus
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 24%
65352	WOOD-ruokailuvälinelokerikko (304 x 60 x 478 mm)	37,20
65353	WOOD-lokerikko kapea (100 x 60 x 478 mm)	19,84
65354	WOOD-lokerikko leveä (200 x 60 x 478 mm)	23,56
65355	WOOD-veitsiteline (200 x 35 x 478 mm)	35,96
65356	WOOD-mausteteline (200 x 22 x 478 mm)	22,32
65361	WOOD korkea lokerikko pieni (200 x 150 x 239 mm)	27,28
65362	WOOD korkea lokerikko iso (200 x 150 x 478 mm)	50,84



savo




## NOVA-lokerikko FLEXLINE

Käytännöllisiä FLEXLINE-lokerikkoja voi käyttää yhdessä GRASS Scala -laatikoiden kanssa. Lokerikkoja voi asentaa yhden tai useampia samaan laatikkoon. Suorakulmainen muotoilu tehostaa tilankäyttöä.

- kaksi leveyttä 176 ja 277 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- materiaali laadukas ja helppohoitoinen ABS-muovi
- korkeus 51 mm
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
65401	Lokerikko NOVA FLEXLINE 176 mm antrasiitti	27,90
65402	Lokerikko NOVA FLEXLINE 277 mm antrasiitti	36,58



savo







## Säilytyslokerikko VISIO


VISIO-lokerikkojen avulla pysyvät ruokailuvälineet omilla paikoillaan järjestyksessä. Se sopii GRASS Scala ja Classic -laatikoihin.

- väri antrasiitti/tummanharmaa ja valkoinen
- säädettävä jakaja pitkälle lokerolle
- materiaali helppohoitoinen muovi
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%
66221	Jakaja NOVA VISIO -lokerikolle antrasiitti	2,36
66224	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm antrasiitti	11,53
66225	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm antrasiitti	13,76
66226	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm antrasiitti	15,75
66227	Lokerikko NOVA VISIO 70 cm antrasiitti	21,82
66228	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm antrasiitti	25,17
66229	Lokerikko NOVA VISIO 90 cm antrasiitti	28,52
66230	Lokerikko NOVA VISIO 100 cm antrasiitti	30,75
66264	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm valkoinen	11,53
66265	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm valkoinen	13,76
66266	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm valkoinen	15,75
66268	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm valkoinen	25,17



VISIO-lokerikko 40 cm



VISIO-lokerikko 50 cm



VISIO-lokerikko 60 cm




VISIO-lokerikko 70 cm



VISIO-lokerikko 80 cm



VISIO-lokerikko 90 cm



VISIO-lokerikko 100 cm



## Jakaja TAVINEA Optima

Jakaja sopii käytettäväksi GRASS Scala 186 mm laatikon kanssa. Kätevästi muunneltavat ja siirrettävät jakajat pitävät tavarat hyvässä järjestyksessä.

- väri antrasiitti/tummanharmaa
- jakaja 90 x 153 mm
- profiili 8 x 95 mm
- profiilin voi lyhentää (rungon sisäleveys -70 mm)
- profiiliin voi kiinnittää useita jakajia

Vinkki: Käytä yhdessä suojamaton kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 24%
66681	TAVINEA Optima profiilin päätykappale antrasiitti	6,57
66682	TAVINEA Optima profiili 1098 mm antrasiitti	34,22
66683	TAVINEA Optima jakaja antrasiitti	8,06







## Suojamatto NOVA

Helppohoitoinen ja monikäyttöinen suojamatto viimeistelee GRASS Scala -laatikon.

- estää tavaroiden liukumisen ja eristää ääntä
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- elintarvikekelpoisuus testattu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)
- määrämittäisiä, 16 mm runkopaksuudelle

Nro	Tuote	€ alv 24%
66114	Suojamatto NOVA 40 cm antrasiitti	3,97
66115	Suojamatto NOVA 50 cm antrasiitti	5,08
66116	Suojamatto NOVA 60 cm antrasiitti	6,08
66117	Suojamatto NOVA 70 cm antrasiitti	7,44
66118	Suojamatto NOVA 80 cm antrasiitti	8,06
66119	Suojamatto NOVA 90 cm antrasiitti	9,80
66120	Suojamatto NOVA 100 cm antrasiitti	10,04
66122	Suojamatto NOVA 120 cm antrasiitti	13,64

## NOVA-laatikonjakajat

Käytännöllinen poikittaisjakaja soveltuu sekä GRASS Scala että Classic -laatikoille. Jakajan jousitetut päät pitävät sen tukevasti paikallaan ja mahdollistavat jakajan asentamisen haluttuun kohtaan.

- profiilin mitta 10 x 60 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa tai valkoinen
- helppo lyhentää (rungon sisäleveys -110 mm)

Nro	Tuote	€ alv 24%
66665	SCALA laatikon jakajaprofiili 1185mm ICE valkoinen	28,02
66666	SCALA laatikon jakajaprofiilin pääty ICE valkoinen	5,21
66655	Laatikonjakaja profiili 1185 mm antrasiitti	28,02
66656	Laatikonjakaja profiilin päätykappale antrasiitti	5,21



Käytännöllisiä  
varusteita

## Suojamatto NOVA (rulla)

Suojamatto viimeistelee laatikon ja estää tavaroiden liukumisen.

- valkoinen
- rullassa 25 m

Nro	Tuote	€ alv 24%
66168	Suojamatto NOVA 480 mm valkoinen	14,88/m



### Lapsilukko NOVA-laatikolle

Käytännöllinen ja turvallinen lapsilukko, joka voidaan halutessa ottaa myös pois käytöstä ilman työkaluja.

- asennetaan piiloon laatikon pohjan alle oikealle puolelle
- lisävaruste, joka voidaan asentaa myös jälkikäteen
- soveltuu käytettäväksi GRASS Scala -laatikoiden kanssa


Nro	Tuote	€ alv 24%
18185	Lapsilukko NOVA-laatikolle	14,26

**Turvallista  
arkea**

### Allaslaatikon viemärikaus

- huollittelee allaslaatikon viemäriputkien työstöt
- sopii kylpyhuoneeseen ja keittiöön
- voi asentaa haluttuun kohtaan
- levypaksuudelle 16 mm
- leveys 150 mm
- kaksi syvyyttä 200 ja 300 mm
- valkoinen ja tummanharmaa antrasiitti

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
22771	Viemärikaus 996, koko 200 X 150 mm valkoinen	10,17
22773	Viemärikaus 996, koko 300 X 150 mm valkoinen	11,04
22781	Viemärikaus 996, koko 200 X 150 mm antrasiitti	10,17
22783	Viemärikaus 996, koko 300 X 150 mm antrasiitti	11,04

**ALLASKAAPIN  
VARUSTEET**



Allaskaapin läpiviennit

Patentoitu läpivienti astianpesukoneiden liitäntöihin allaskaapeissa. Nopeuttaa asennusta ja tarjoaa suojan vesivahingoilta. Valmistettu ABS-muovista. Poraus Ø 84 mm.

- Astianpesukoneen läpivientisarja sisältää:
  - joustava läpivientirengas 1 kpl 45-55 mm
  - joustava läpivientirengas 2 kpl 15-19 mm
- Tiivistesarja sisältää:
  - joustava läpivientirengas 2 kpl 21-26 mm
  - väritön Aqua Tät -tiivisteaine 40 ml
  - APK-läpivienti Ø 84 mm
  - tiivistenaumat 110, 75, 65 ja 45 mm



Nro	Tuote	€ alv 24%
22721	APK-läpivienti, sarja	30,26
22731	Allaskaapin tiivistyssarja	95,48



Allaskaapin suoja

Allaskaapin suoja tiivisteellä.

- saatavilla 4 eri leveydessä.
- sopii 60 cm syville allaskaapeille

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
22805	Allaskaapin suoja 467 x 580 mm tiivisteellä	16,49
22806	Allaskaapin suoja 567 x 580 mm tiivisteellä	18,48
22808	Allaskaapin suoja 767 x 580 mm tiivisteellä	22,32
22810	Allaskaapin suoja 967 x 580 mm tiivisteellä	26,78

SÄILYTYS





Tyylikkäällä ja sisustukseen sopivilla säilytysratkaisuilla saat tavarat kauniisti esille ja hyvään järjestykseen. Kodin yleisilme pysyy siistinä. Toimivat säilytysratkaisut säästävät myös aikaa, kun kaikki tarpeellinen löytyy helposti.

**Toimiva säilytys tekee  
arjesta sujuvampaa**



### ANGLE-hylly


- mimalistista ANGLE-hyllyä voi käyttää keittiön lisäksi muissakin huoneiloissa
- materiaali tukeva 1,5 mm teräs
- pulverimaalattu mattavalkoinen tai mattamusta
- leveys 600 mm, syvyys 200 mm, korkeus 80 mm
- helppo ruuvikiinnitys
- kiinnikkeet piilossa peitelevyn takana

**UUSI  
TUOTE**



Nro	Tuote	€ alv 24%
59006	Hylly ANGLE 60 cm mattamusta	88,04
59016	Hylly ANGLE 60 cm mattavalkoinen	88,04





## FRAME-kannatin

SAVO FRAME -kannatinta voi käyttää pareittain tai asentaa useampia kannattimia vierekkäin tai päällekkäin.

- kahdelle hyllylle
- säädettävä hyllynkannattimen korkeus
- mattamusta profiili 18 x 18 mm
- koko 578 x 250 mm (K x S)
- hyllylevyn leveys 213 mm
- hyllylevyn ylitys maks. 150 mm

Hyllylevy ei sisälly toimitukseen.



Nro	Tuote	€ alv 24%
65217	FRAME kahden hyllyn kannatin mattamusta, 2 kpl	225,68

## FRAME-hyllykehikko

SAVO FRAME toimii katseenvangitsijana ja sisustuselementtinä. FRAME-hyllykehikko voi käyttää sekä yksittäin että useita yhdessä päällekkäin tai vierekkäin. Kehikon alumiiniprofiili on 18 x 18 mm.

- mattamusta
- kantavuus 6 kg/taso
- kuminen tiiviste tukee hyllylevyn paikalleen
- toimitus osissa (pääty + vaakaprofiilit)
- koko 600 x 300 x 250 mm (L x K x S)
- hyllylevyn paksuus 16 mm
- hyllylevyn koko 562 x 212 mm

Hyllylevy ei sisälly toimitukseen.

Nro	Tuote	€ alv 24%
65206	FRAME-kehikko 60 cm mattamusta	271,56







## FRAME-hyllyjärjestelmä







SAVO FRAME -hyllyjärjestelmän ydin on kaksi profiilia, joita eri kulmapaloilla yhdistelemällä saavutetaan lähes rajaton muunneltavuus pystysuoraan ja vaakasuoraan. FRAME-hyllyjärjestelmää voidaan siksikäyttää monissa erilaisissa tiloissa – keittiössä, kylpyhuoneessa, olohuoneessa, toimistossa tai kahviloissa.

- modulaarinen ja joustava
- erittäin tukeva
- eloksoitu mattamusta alumiiniprofiili
- profiilin pituus 2500 mm
- laaja valikoima kulmapaloja
- materiaali mittatarkka sinkkivalu


## FRAME-hyllyjärjestelmän osat

SAVO FRAME irt-osilla voi toteuttaa yksilöllisen kokonaisuuden.

- alumiiniprofiili 18 x 18 mm, mattamusta
- yhden hyllyn kantavuus 10 kg/m
- kumiprofiili vaakaprofiilissa tukee hyllylevyn paikalleen
- asennusruuvipussi sisältää:
  - 24 x ruuvi M5 x 15 mm
  - 2 x peitetulppa
  - 2 x ruuvi 5 x 55 mm
  - 6 x 50 mm tulppa



Nro	Tuote	€ alv 24%
65171	FRAME pystyprofiili mattamusta, 2500 mm (1)	12,90/m
65172	FRAME vaakaprofiili mattamusta, 2500 mm (2)	13,52/m
65179	FRAME 3 mm kumiprofiili (3)	2,85/m
65181	FRAME kulmapala 3S mattamusta (4)	16,00
65182	FRAME kulmapala 4S pysty mattamusta (5)	17,11
65183	FRAME kulmapala 4SH vaaka mattamusta (6)	17,11
65184	FRAME kulmapala 5S mattamusta (7)	21,45
65199	FRAME asennusruuvipussi	15,13





Kalustehyllyn kannatin IF

- niklattu
- asennetaan Ø 5 mm reikään
- soveltuu sekä puu- että lasihyllyille

Nro	Tuote	€ alv 24%
22050	Hyllynkannatin IF/5	13,39/100 kpl
22051	Hyllynkannatin IF/5 tapilla	15,13/100 kpl
22052	Hyllynkannatin IF/5 lasihyllylle	39,56/100 kpl



Hyllynkannatin MOVE

- lasi- ja puuhyllyille, paksuus 7–41 mm
- kantavuus 25 kg (320 mm hylly)
- kätevä kallistuksen säätö
- ruuvikiinnitys
- teräksen värinen
- mitat 125 x 44 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
65154	Hyllynkannatin MOVE 7–41 mm RST	32,12/kpl



Kannatustappi WOOD

Kannatustappi WOOD on näkymätön hyllynkannatin paksuille hyllytasoille.

- näkymätön kiinnitys puuhyllyille
- minimi levyn paksuus 22 mm
- patentoitu 6 mm korkeussäätö
- pituus 120 mm, Ø 12 mm
- ruuvin pituus 66 mm ja tappien maksimietäisyys 700 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
65081	Kannatustappi WOOD 12 x 120 mm	12,15/kpl



Rullakori 440 mm syvä

- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.  
537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
48452	Rullakori 437 x 440 x 140 mm antrasiitti	33,48
48454	Rullakori 437 x 440 x 320 mm antrasiitti	48,98
48462	Rullakori 537 x 440 x 140 mm antrasiitti	38,44
48464	Rullakori 537 x 440 x 320 mm antrasiitti	50,22



Rullakori 500 mm syvä

- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

337 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 366–370 mm.  
437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.  
537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.

Nro	Tuote	€ alv 24%
48542	Rullakori 337 x 500 x 140 mm antrasiitti	31,62
48544	Rullakori 337 x 500 x 320 mm antrasiitti	45,26
48552	Rullakori 437 x 500 x 140 mm antrasiitti	29,76
48554	Rullakori 437 x 500 x 320 mm antrasiitti	42,78
48562	Rullakori 537 x 500 x 140 mm antrasiitti	34,10
48564	Rullakori 537 x 500 x 320 mm antrasiitti	44,02






## Siivouskaapin teline

- tukevaa teräslankaa
- ruuvikiinnitys
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- 460 x 920 x 140 mm

**Nro**    **Tuote**  
58300    Siivouskaapin teline antrasiitti

**€ alv 24%**  
48,36





**savo**

Savo Design & Technic Oy  
[www.savo.fi](http://www.savo.fi)