

savo

ALTAAT

2022



Suomalaisen luonnon neljä vuodenaikaa luovat silmää hiveleviä muotoja. Armoton sää hioo maisemaa pehmeämmäksi elementtejä koetellessaan. Se huokuu kallioiden ylitse hetyttömänä hangaten sen kulmia ja särmiä. Kova pinta kestää, pistää vastaan ja näin siitä tulee vieläkin sileämpi koskettaa.

Maisema tarjoaa valkoisista valkoisinta kuin vastasatanut lumi järven jäällä. Sumun harmautta sen liikkua hitaasti veden päällä ja mustinta kaamosajan pimeyttä. Lujan kallioperän graniitti ja antrasiitti värittävät hienovaraisesti hiljaista maisemaa. Illan saapuessa järvi hohtaa hetken auringonlaskun lempeissä kullan sävyissä.

Allasmallistomme syntyi tämän luontokokemuksen innoittamana. Komposiittialtaat **Vaala, Saimaa, Puula** ja **Vuoksi** sekä teräsaltat **Syväri** ja **Vanaja** tuovat kodin keittiöihin suomalaisen järvimaiseman tunnelmaa.

Korkeasta laadustaan tunnetut SAVO-tuotteet kohottavat keittiön varustelun uudelle tasolle. Ajaton, kestävä kauneus kuvaa myös keittiövarusteperhettämme täydentävää allasmallistoa. Se tarkoittaa viimeisteltyä muotoilua, harkittuja yksityiskohtia ja mutkatonta toiminnallisuutta.

ALTAAT

Merkkien selitykset 4

Komposiittialtaat 5

Vaala 6

Saimaa 10

Puula 14

Vuoksi 18


Teräsaltaat 21

Vanaja 22


Syväri 26

Lisävarusteet..... 29

MERKKIEN SELITYKSET



XL-kokoinen allas



Allas-kaapin leveys




Pöytä-asennettava allas



Huullos-asennettava allas




XXL-kokoinen allas



Allaskaapin leveys, kun se on reunimmainen kaappi



Alta-asennettava allas



Altaan syvyys



Järveen heijastuvien pilvien moninaisuutta

Lapin puhtaan luonnon inspiroimaa muotoilua keittiöön. VAALA-komposiittiallasperhe tarjoaa monipuolisen valikoiman allaskokoja, sävyjä ja asennettavuutta. Päältä asennettuna altaan tyylikkään kapea reuna on kuin horisontissa siintävä tyni järven selkä. Syvässä altaassa sukeltavat isommatkin astiat järven kalojen lailla, ja pohjan kaltevuus takaa kaiken veden valumisen altaasta käytön jälkeen. Keratek Plus -materiaalin kestävä ja likaa hylkivä pinta säilyttää kauneutensa arjen kovassakin käytössä.

**Vaalajärven innoittama
syvä komposiittiallas
likaa hylkivällä pinnalla**

VAALA

Yksi tuote, kaksi asennustapaa. Päältä ja alta asennettava komposiittiallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- päältä asennetun altaan reunan korkeus vain 6 mm
- väri valkoinen, musta ja harmaa
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston sekä
- magneettisen pohjaventtiilin designkannen

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, leikkuulauta ja rullamatto.


KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci

VAALA 50


- ulkomitat 456 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 445 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 400 x 400 mm, R10
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen tai musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38010	Komposiittiallas VAALA 50 valkoinen	507,16
38013	Komposiittiallas VAALA 50 musta	507,16



**20 vuoden
TAKUU**




VAALA 60

- ulkomitat 556 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 545 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 500 x 400 mm, R10
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen, harmaa tai musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38020	Komposiittiallas VAALA 60 valkoinen	534,44
38021	Komposiittiallas VAALA 60 harmaa	534,44
38023	Komposiittiallas VAALA 60 musta	534,44





VAALA 80

- ulkomitat 756 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 745 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 700 x 400 mm, R10
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38033	Komposiittiallas VAALA 80 musta	612,56



Rannattomalta tuntuvan järvenselän suuruutta

SAIMAA

Päältä asennettava maksimaalisen leveä komposiittiallas.

- kaksi väriä: musta ja valkoinen
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- altaan syvyys 190 mm
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci

**20 vuoden
TAKUU**



SAIMAA MUSTA 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri musta


Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.



Nro	Tuote	€ alv 24% *
38083	Komposiittiallas SAIMAA 60+ musta	510,88

Erittäin suurikokoinen SAIMAA-komposiittiallas tuo jylhän vesistön tuntua keittöön. Päältä asennettavan altaan kapea hanalippa mahdollistaa suuren allaskoon, jossa mahtuu uittamaan isommatkin astiat, ja pohjan kaltevuus takaa kaiken veden valumisen altaasta käytön jälkeen. Keratek Plus -materiaalissa on sään silottaman rantakallion kestävyyttä. Sen likaa hylkivä pinta säilyttää kauneutensa arjen kovimmissakin myllerryksissä.

**Jylhän Saimaan
innoittama suuri
komposiittiallas**



**Puhtaanvalkoinen
kuin kesäpäivän
poutapilvi**

SAIMAA VALKOINEN 60+


- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri valkoinen

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro
38080

Tuote
Komposiittiallas SAIMAA 60+ valkoinen

€ alv 24%*
510,88



KERATEK PLUS – nanoteknologinen komposiittimateriaali

Ainutlaatuinen Keratek Plus koostuu keraamisista nanopartikkeleista ja sidosaineesta. Kullakin partikkelilla on ominainen raekoko. Kun pienimmät ainesosat asettuvat materiaalissa täyttämään isompien materiaalihiukkasten välejä, altaasta tulee vahvempi, tasaisempi ja erityisesti sen pinnasta sileämpi. VAALA ja SAIMAA –komposiittialtaat on valmistettu Keratek Plus –materiaalista.



100% PUHTAAT värit

- Värit toistuvat erinomaisesti – musta on pikimusta ja valkoinen puhtaanvalkoinen.
- Haalistumattomat värit ovat ajan hampaan ulottumattomissa.

Erittäin KESTÄVÄ

- Iskujen, lämpöshokkien ja naarmujen kestävyys on huippuluokkaa.
- Allas on huoleton käyttää sekä omistaa.

HELPPO puhdistaa

- Tasainen ja sileä pinta hylkii likaa.
- Allas on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.

KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci

Vuodenaikojen koettelemien kallioiden sävyjä

PUULA


Päältä asennettava hanalipallinen komposiittiallas.

- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- materiaali Granitek
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci

10 vuoden
TAKUU



PUULA 50


- ulkomitat 470 x 500 mm
- asennusaukon koko 450 x 480 mm
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro
38126


Tuote
Komposiittiallas PUULA 50 musta

€ alv 24%*
364,56



**Puulaveden ranta-
kallioiden innoittama
kestävä komposiittiallas**

PUULA-komposiittiallasperhe tarjoaa laajan valikoiman allaskokoja rantakallioiden eri sävyissä. Päältä asennettavan altaan kapea hanalippa mahdollistaa erittäin suuren allaskoon, jossa mahtuu uittamaan isotkin astiat, ja pohjan kaltevuus takaa kaiken veden valumisen altaasta käytön jälkeen. Granitek-materiaali näyttää ja tuntuu aivan luonnon muovaamalta rantakiveltä. Se kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja voimakkaita iskuja.







*Graniitinlujaa
tyylikkyyttä ja
käyttömukavuutta*

PUULA 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- värit betoni ja musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38145	Komposiittiallas PUULA 60+ betoni	416,64
38146	Komposiittiallas PUULA 60+ musta	416,64




PUULA 60

- ulkomitat 570 x 500 mm
- asennusaukon koko 550 x 480 mm
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38136	Komposiittiallas PUULA 60 musta	378,20




PUULA 80

- ulkomitat 790 x 500 mm
- asennusaukon koko 770 x 480 mm
- XXL-kokoinen allas, 720 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
38156	Komposiittiallas PUULA 80 musta	477,40





***Vuolaana laskevan
virran mahtavuutta***

Mahtavan virran inspiroimaa kauneutta ja ajatonta muotoilua keittiöön. VUOKSI on valutustasolla varustettu erittäin leveä ja syvä komposiittiallas. Siinä mahtuu pesemään erittäin suuretkin astiat, ja pohjan kaltevuuden ansiosta kaikki vesi valuu altaasta käytön jälkeen. Valutustason päällä mahtuu hyvin käsittelemään vaikkapa järvestä nostetun kalasaaliin. Altaan Granitek-materiaali sisältää aitoa graniittia, joka näyttää ja tuntuu aivan luonnon muovaamalta rantakiveltä. Se kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja voimakkaita iskuja.

***Virtaavan Vuoksen
innoittama iso komposiitti-
allas valutustasolla***

VUOKSI

Päältä asennettava valutustasollinen komposiittiallas.

- ei valmista hanareikää, joten kätisyys valittavissa
- esiporaukset hanalle ja esim. kaukosäädölle
- materiaali Granitek
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili ja pohjaventtiiliin RST-kansi.

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci



VUOKSI 100


- ulkomitat 1000 x 500 mm
- asennusaukon koko 980 x 480 mm
- altaan koko 480 x 435 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro
38336

Tuote
Komposiittiallas VUOKSI 100 musta

€ alv 24%*
484,84



*) Hinnat ovat 1.9.2022 suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.




TERÄSALTAAT



SAVO-komposiittialtaat valmistetaan patentoidulla GPS-teknologialla

GRANITEK PRODUCTION SYSTEM (GPS) on patentoitu muottiteknologia. Järjestelmän ydin on dynaaminen muottien pyöritysmenetelmä, jossa materiaalin komponentit jakautuvat täysin tasaisesti.



Dynaamisten GPS-muottien edut staattisiin muotteihin verrattuna

- Parempi iskunkesto +30 % (keskimäärin 39 J/m).
- Parempi altaan ulkonäkö, pinta on sileä ja kaunis.
- Parempi korkeiden lämpötilojen kesto +30 % (280°C).
- Parempi lämpöshokkien kesto +100 % – yli 7000 kpl kuumun (90°C) ja kylmän (5°C) veden äkillistä vaihtelua, vastaa 20 vuoden normaalia kotikäyttöä.

Nautinnollista hiljaisuutta ja luonnon värien kirjoa

VANAJA

Yksi tuote, kolme asennustapaa. Päältä asennettava, huullosasennettava tai alta asennettava teräsallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalityyppi 1 mm
- äänieristetty
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevox-vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, pohjaventtiiliin RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.



Huom.! SAVO-teräsaltaissa on kierrätettävä, hygieeninen ja erittäin kestävä teräslatu. Tuotanto on automatisoitu, mutta altaat viimeistellään käsin.

VANAJA 50 RST

- ulkomitat 440 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 430 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 401 x 401 mm, R13
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 50 cm allaskaappiin.




Nro
39011

Tuote
Teräsallas VANAJA 50 RST

€ alv 24%*
425,32

VANAJA on huipputyylikäs allas moderniin keittiöön. Käsien viimeistelty teräsallas on kestävä ja käytössä hiljainen kuin uuteen aamuun heräävä järvimaisema. Parhaista teräsaltaisiin soveltuvista materiaaleista valmistettujen satiinihiottujen altaiden äänenvaimennus on nimittäin huippuluokkaa. Pohjan kaltevuus takaa kaiken veden hiljaisen valumisen altaasta käytön jälkeen. Teräsaltamme ovat hygieenisia ja helppoja puhdistaa, minkä lisäksi ne ovat täysin kierrätettäviä.

**Vanajaveden inspiroima
hillityn hiljainen ja
viileän tyylikäs teräsallas**





***Yksinkertaista ja kaunista,
hiljaista mukavuutta.***

VANAJA 60 MESSINKI JA ANTRASIITTI

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Smartloc -vesilukon ja putkiston (ei yhteensopiva kaukosäädettävän pohjaventtiilin kanssa)

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
39024	Teräsallas VANAJA 60 messinki	885,36
39022	Teräsallas VANAJA 60 antrasiitti	885,36




Huom.! Messingin- ja antrasiittinsävyisten VANAJA-altaiden PVD-pinnoite on erittäin kestävä ja helposti puhdistettava.

VANAJA 60 RST

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
39021	Teräsallas VANAJA 60	477,40




VANAJA 80 RST

- ulkomitat 740 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 730 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 742 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 701 x 401 mm, R13
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
39031	Teräsallas VANAJA 80 RST	585,28



Lujan kallioperän ja tyynen järven hiljaista voimaa

SYVÄRI

Päältä asennettava tai huullosasennettava hanalipallinen teräsallas.

- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalityyppi 1 mm
- äänieristetty
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.



Huom.! SYVÄRI-altaissa on erittäin tukeva hanalippa.

SYVÄRI 50 RST

- ulkomitat 440 x 510 mm
- asennusaukon koko 430 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 50 cm allaskaappiin.




Nro
39111

Tuote
Teräsallas SYVÄRI 50 RST

€ alv 24%*
610,08

Käsin viimeistelty ja satiinihiottu SYVÄRI on vahva ja hiljainen kuin järviluonto itsekin, sillä se on valmistettu parhaista teräsaltaihin soveltuvista materiaaleista. Siinä ei ole mitään ylimääräistä, vain puhdasta kauneutta. Pohjan kaltevuus takaa kaiken veden valumisen altaasta käytön jälkeen, ja altaan äänenvaimennus on huippuluokkaa. Teräsaltamme ovat hygieenisinä ja helppo puhdistaa, minkä lisäksi ne ovat täysin kierrätettäviä.

**Syvärijärven innoittama
minimalistisen kaunis
ja hiljainen teräsallas**



SYVÄRI 60 RST


- ulkomitat 540 x 510 mm
- asennusaukon koko 530 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 552 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro
39121

Tuote
Teräsallas SYVÄRI 60 RST

€ alv 24%*
637,36



SYVÄRI 80 RST


- ulkomitat 740 x 510 mm
- asennusaukon koko 730 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 742 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro
39131

Tuote
Teräsallas SYVÄRI 80 RST

€ alv 24%*
742,76



LISÄVARUSTEET





Leikkuulauta

Kätevä leikkuulauta, joka sopii täydellisesti altaan päälle ja antaa lisää laskutilaa esimerkiksi pienissä keittiöissä. Soveltuu myös työtason päälle tai tarjoilualustaksi ja pysyy hyvin paikallaan alla olevien kumitassujen ansiosta.

- koko 200 x 425 mm
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii kaikkiin SAVO-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm

Nro
38901

Tuote
Leikkuulauta WOOD 200 x 425 mm

€ alv 24%*
63,12



Kaukosäädettävä pohjaventtiili

- kaukosäädettävä pohjaventtiili Prevox Flexloc -vesilukolle
- ei sovi VANAJA 60 antrasiitin- ja messingsävyisiin altaisiin
- pohjaventtiiliin kauko-ohjaukselle tehtävä reikä on Ø 35 mm

Nro
38951

Tuote
Kauko-ohjattu pohjaventtiili Flexloc

€ alv 24%*
63,12



Rullamatto


Silikonipinnoitteinen rullamatto suojaa altaan pohjaa kolhuilta ja on hyvä kuivausalusta astioille ja kattiloille. Voidaan käyttää myös laskualustana kuumille astioille työtasolla ja ruoka-pöydällä. Rullattavissa pieneen kokoon säilytystä varten.

- koko avattuna 440 x 320 mm
- lämpötilankesto -40° – +230°
- voidaan pestä astianpesukoneessa
- sopii kaikkiin SAVO-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm

Nro
38921

Tuote
Rullamatto 440 x 320 mm musta

€ alv 24%*
84,57



Pohjaventtiilin RST-kansi

Tyylikäs pohjaventtiilin designkansi viimeistelee altaan ulkonäön.


- magneettinen RST-kansi Prevex-pohjaventtiileihin
- vakiona VAALA-altaissa

Nro
38950

Tuote
Pohjaventtiilin RST-kansi

€ alv 24%*
13,89





savo

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi