

savo

**BORA-TUOTTEET**

1/2024





# SISÄLTÖ

BORA – enemmän kuin ruoanlaittoa	4
<b>BORA-kylmälaitteet</b>	<b>6</b>
BORA Cool -jääkaapit	8
BORA Cool Combi -jääkaappipakastimet	10
BORA Freeze -pakastin	12
<b>BORA-valaisimet</b>	<b>14</b>
BORA Horizon -valaisimet	16
BORA Stars -valaisimet	18
<b>BORA X BO</b>	<b>20</b>
<b>BORA QVAc</b>	<b>24</b>
<b>BORA-lämpölaatikko</b>	<b>26</b>
<b>BORA Keittotason höyrynpoistojärjestelmät</b>	<b>28</b>
BORA Professional 3.0	30
BORA Classic 2.0	32
BORA X Pure	34
BORA M Pure	36
BORA Pure	38
BORA S Pure	40
<b>Tilaustiedot ja tarvikkeet</b>	<b>42</b>
<b>BORA-kylmälaitteet</b>	<b>43</b>
BORA Cool -jääkaapit	43
BORA Cool Combi -jääkaappipakastimet	44
BORA Freeze -pakastin	45
<b>BORA-valaisimet</b>	<b>46</b>
BORA Horizon -valaisimet	46
BORA Stars -valaisimet	47
<b>BORA X BO</b>	<b>48</b>
<b>BORA-lämpölaatikko</b>	<b>48</b>
<b>BORA QVAc</b>	<b>49</b>
<b>BORA Professional 3.0</b>	<b>50</b>
BORA Professional 3.0 -setit	51
BORA Professional 3.0 All Black	52
<b>BORA Classic 2.0</b>	<b>54</b>
BORA Classic 2.0 -setit	55
<b>BORA X Pure</b>	<b>56</b>
<b>BORA M Pure</b>	<b>57</b>
<b>BORA Pure</b>	<b>58</b>
<b>BORA S Pure</b>	<b>59</b>

## BORA – enemmän kuin ruoanlaittoa

Tervetuloa BORA-tuotteiden maailmaan, missä korkea laatu, käytännöllisyys, kauneus ja intohimo kohtaavat!

BORA tuo mukanaan suunnittelun vapauden, raikkaan ilman, esteettisen nautinnon ja ennen kaikkea ilon ruoanlaitosta. Valitsemalla BORAn valitset elämyksen, joka tekee jokaisesta ruoanlaittohetkestäsi ikimuistaisen.



# BORA-kylmälaitteet

BORA Cool, BORA Cool Combi ja BORA Freeze



## Minimalistista muotoilua ja maksimaalista järjestystä ja tuoreutta

BORAn uusilla kylmälaitteilla elintarvikkeet säilyvät pitkään tuoreina ja ne on helppo pitää järjestyksessä. Tuotteiden monipuoliset ominaisuudet sekä erinomainen jäähdytys- ja pakastusteho täyttävät kaikki toiveet.

### AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA



#### Raikas ilma ja esteetön näkyvyys

Elintarvikkeet on helppo säilyttää kylmälaitteissa selkeässä järjestyksessä. Myös epämiellyttävien hajujen poistosta on huolehdittu.



#### Helppo käyttää

Helposti irrotettavat laatikot takaavat hyvän ergonomian, ja kätevät tarvikkeet on suunniteltu selkeään järjestyksen ylläpitämiseen.



#### Tehokkain suorituskyky

Jäähdytys- ja pakastusohjelmat, kuten PowerCool ja PowerFreeze, säätelevät lämpötilan hetkellisesti mahdollisimman kylmäksi.



#### Helppo puhdistus

Sisätilan liikkuvat osat on helppo irrottaa eikä niissä ole muovilistoja. Tasaisten pintojen ansiosta kaikki osat on helppo pyyhkiä puhtaaksi.



#### Ajaton muotoilu

Hienostuneen harmaa värimaailma ja sisätilojen puu-, lasi- ja metallisyyteiskohdat edustavat BORAlle tyypillistä laatua ja muotoilua.

# BORA Cool

## Älykästä kylmäsäilytystä

BORA Cool -jääkaapissa on kaksi toisistaan erotettua osiota jäähdytykseen ja säilytykseen, ja lämpötila on aina juuri sopiva eri elintarvikkeille. Älykäs kiertoilmajäähdytys pitää lämpötilat tasaisina. Integroitu hajusuodatin puhdistaa jääkaapissa kiertävän ilman, mikä vähentää epämiellyttäviä hajuja. Saatavilla neljän tähden pakastelokerolla tai ilman.

### Laadukas muotoilu

Puu- ja metalliysityiskohdat sekä hillityn tyylikkääts harmaan sävyt toimivat sisätilojen muotoilun kohokohtina. Minkäänlaisia koristelijoja ei ole käytetty.

### Ainutlaatuinen ergonomia

Ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä ulosvedettävillä hyllyillä olevat laatikot voi irrottaa täyttämistä, tyhjentämistä ja puhdistamista varten.

### Käytännöllinen ja joustava

Lisävarusteena saatavat tarvikkeet helpottavat järjestyksen ylläpitoa jääkaapissa ja ovat samalla niin tyylikkääts, että ne voi tarvittaessa nostaa suoraan ruokapöytäns.

### Yksilöllinen säilytysosio – BORA Fresh zero

BORA Fresh zero jakaa sisätilan kahteen vyöhykkeeseen: jäähdytys- ja säilytysosioon. Kosteutta säätävä järjestelmä pitää lämpötilan lähellä nollaa astetta, mikä auttaa pitämään elintarvikkeet tuoreina ja parantaa niiden säilyvyyttä.

### Optimaalinen valaistus

Jääkaapin valaistus on toteutettu huoltovapailla LED-valoilla mahdollisimman kattavana, jotta mikään jääkaapin nurkka ei jää pimentoon.

### Neljän tähden pakastelokerolla tai ilman

Jääkaappi on saatavana myös neljän tähden pakastelokerolla. Elintarvikkeet pakastetaan 18 asteen lämpötilassa, jolloin ne pysyvät pitkään tuoreina.

Saatavana keväällä 2024.



# BORA Cool Combi

Kätevä jääkaapin ja pakastimen yhdistelmä



## BORA Cool Combi

Elintarvikkeet pysyvät BORA Cool Combi -jääkaappipakastimessa pitkään tuoreina kahden erillisen jäähdytyskierron ansiosta. Ne estävät kuivumisen ja hajujen siirtymisen jäähdytys- ja pakastusosioiden välillä. Saatavilla myös vesiliitännällä – näin voit valmistaa jääpaloja aina tarvittaessa.

### Laadukas muotoilu

Jääkaappipakastimet tekevät vaikutuksen korkealaatuisella muotoilullaan – niissä on käytetty puuta ja mustia metallielementtejä sekä hienostuneen harmaata värimaailmaa.

### Ainutlaatuinen ergonomia

Jääkaappipakastimessa on monia ergonomisia ominaisuuksia, kuten alaosan säilytysosion BORA Fresh zero -laatikot, jotka sijaitsevat ulosvedettävien hyllyjen päällä ja joissa ei ole kiinnitystä. Ne on helppo irrottaa täyttämistä, tyhjentämistä ja puhdistamista varten.

### Käyttömahdollisuudet ja joustavuus

Lisävarusteina saatavat monikäyttöiset tarvikkeet täydentävät ja laajentavat jääkaappipakastimen toimintoja.

### Nerokas BORA Fresh zero

BORA Fresh zero jakaa sisätilan kahteen vyöhykkeeseen: jäähdytys- ja säilytysosioon. Kosteutta säätelevä järjestelmä pitää lämpötilan lähellä nollaa astetta, mikä auttaa säilyttämään elintarvikkeet tuoreina ja parantaa niiden säilyvyyttä.

### Energiaa säästävä BORA No Frost

BORA No Frost -toiminto estää paljon energiaa kuluttavan huurteen muodostumisen pakastimeen. Pakastinta ei tarvitse sulattaa, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

Saatavana keväällä 2024.



# BORA Freeze

Täydellinen pakastustulos helposti



## BORA Freeze

BORA Freeze -pakastinkaapissa tilankäyttö on optimoitu eikä pakastin huurru. No Frost -toiminto ja kätevät tarvikkeet tekevät pakastimen käytöstä helppoa. Vesiliitântä ja jääpalakone takaavat, että jääpaloja on aina tarvittaessa saatavilla.



## Laadukas muotoilu

Pakastinkaapin muotoilulle on ominaista hienostuneen tummanharmaa värimaailma laadukkaisiin materiaaleihin yhdistettynä.

## Erinomainen ergonomia

Ulosvedettävien hyllyjen ja helposti irrotettavien laatikoiden ansiosta pakastimen tyhjentäminen ja täyttäminen käy vaivattomasti. Selkeästi järjestetyt osiot helpottavat pakastimen järjestelmällistä täyttämistä.

## Ulosvedettävät hyllyt

Ergonomiaa ja järjestyksen ylläpitoa parantavat myös laadukkaat ulosvetokiskot, jotka helpottavat pakastimen käyttöä.

## Monipuolinen varustus

Perusvarustukseen kuuluvilla tarvikkeilla pakastinkaapin järjestyksen ylläpito käy helposti. Varustusta on myös mahdollista täydentää kätevillä lisävarusteilla.

## Kätevä yhdistelmä jäähdyttämiseen ja pakastamiseen

Suunniteltu säilytystilan maksimoimiseksi ja säilyvyyden parantamiseksi. BORA Cool -jääkaapin viereen sijoitettava pakastinkaappi täydentää erinomaisesti jääkaapin ominaisuuksia.

Saatavana kesällä 2024.

# BORA-valaisimet

BORA Horizon ja BORA Stars

## Ihanteellinen valaistus ruoanlaittoon ja asumiseen

Oikealla valaistuksella on tärkeä merkitys, olipa keittiösi avokeittiö tai erillinen huone. Laadukkailla BORA-valaisimilla saat kirkkaan valon ruoanlaittoa varten ja himmennetyn, lämpimän valon ruokailuhetkeen. Valaistuksen on oltava tilanteen mukaan käytännöllinen tai tunnelmallinen, jotta ruoanlaitto-kokemus olisi paras mahdollinen ja jotta keittiöstä tulisi hyvän olon paikka, jossa on mukava viettää aikaa.

### AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA



#### Esteetön näkyvyys

Erinomainen valaistus ja esteetön näkyvyys siihen, mikä on olennaista. BORA-valaisimet sulautuvat minimalistisen muotonsa ansiosta huomattomasti keittiön ilmeeseen ja pitävät näkyvyyden työtason tai ruokapöydän ylitse esteettömänä.



#### Helppo käyttää

Vaakasuuntaista BORA Horizon -riippuvalaisinta käytetään intuitiivisesti eleillä. Kolme valaisinta sisältävän BORA Stars -valaisin-kokonaisuuden valaistusta voidaan himmentää portaattomasti kierto-säätimellä tai valokatkaisijalla.



#### Tehokkain suorituskyky

Samaa korkeaa laatua samalta valmistajalta. BORA-valaisimet täydentävät BORAn kattavaa tuotevalikoimaa ja tekevät vaikutuksen erinomaisella värin-toistollaan ja kirkkaudellaan.



#### Helppo puhdistus

Laadukkaiden materiaalien ansiosta valaisimet on helppo puhdistaa lasinpuhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.



#### Ajaton muotoilu

Kolmessa värissä saatavana olevat ajattoman tyylikkää valaisimet viimeistelevät pelkistetyllä muotoilullaan keittiön kokonaisilmeen.



# BORA Horizon

Älykästä suoraa ja epäsuoraa valaistusta



## BORA Horizon

Vaakasuuntainen BORA Horizon -riippuvalaisin sopii sekä epäsuoraksi tunnelmavaloksi ruokapöydän päälle että suoraksi valonlähteeksi keittotason ylle. Viisiportaisesti eleohjauksella säädettävä valon lämpötila ja portaaton himmennys takaavat viihtyisän tunnelman kaikissa tilanteissa.



## Helppo käyttää

BORA Horizon -valaisinta käytetään helposti eleohjauksella (valo pois, valo päälle, valon himmennys, värilämpötilan vaihto, suoran ja epäsuoran valaistuksen kytkeminen ja poiskytkeminen). Käsia ei siis tarvitse enää pestä valokatkaisijan käyttöä varten.

BORA Horizonin säätämiseenkin ei tarvita työkaluja. MOVE-mallin korkeus voidaan säätää suoraan valaisimesta juuri sopivaksi tilanteen ja tarpeen mukaan. FIX-mallin korkeuden säätö tapahtuu asennusvaiheessa kattokotelossa olevalla vaijeripysäyttimellä.

## Kompakti 2 in 1 -valaisin

Vaakasuuntainen BORA Horizon -riippuvalaisin sopii erinomaisesti sekä suoraksi työskentelyvaloksi keittotason päälle että epäsuoraksi tunnelmavaloksi ruokapöydän yläpuolelle. Kompakti valaisin valaisee aina juuri sopivasti. Viisiportaisesti säädettävällä valon lämpötilalla ja portaattomalla himmennyksellä voit luoda sopivan tunnelman eri tilanteisiin.

## Kauniit värit

BORA Horizon -valaisimesta on saatavana kolme väriä: tyylikäs musta, rauhoittava sammalenvihreä ja kaunis ruusukulta.



Musta



Sammalenvihreä



Ruusukulta

Saatavana keväällä 2024.

# BORA Stars

Upeasti muotoillut, himmennettävät sylinterivalaisimet

## BORA Stars

Ruokapöydän ylle sopivaa BORA Stars-riippuvalaisinta voi himmentää portaattomasti, jolloin valaistus on aina ruokailuhetkeen juuri sopiva. Voit koota mukautettavasta Stars-valaistusjärjestelmästä tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden – valitse yhden putkivalaisimen sisältävä malli, joka voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena, tai kolme valaisinta sisältävä malli, jossa valaisimet ovat joko peräkkäin tai kehän muodossa.

## Tilanteen mukaan himmennettävä valo

Voit himmentää BORA Stars -valaisimia portaattomasti kiertosäätimellä tai valokatkaisijalla. Valaistuksen voi siis säätää tilanteen mukaan kirkkaasta työskentelyvalosta kodikkaaksi tunnelmavaloksi.

## Mukautettava järjestelmä

Pystysuuntaisesta BORA Stars -riippuvalaisimesta on saatavana kaksi eri mallia ja yhteensä neljä eri versiota: yhden valaisimen sisältävä malli, joka voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena, sekä kolme valaisinta sisältävä malli, jossa valaisimet ovat joko peräkkäin tai kehän muodossa.

## Laadukas ja tunnelmaa luova

BORA Stars -sylinterivalaisimet riippuvat vapaasti työtason, keittotason tai ruokapöydän yllä ja sulautuvat huomaamattomasti sisustuksen kokonaisilmeeseen. Laadukkaat BORA Stars -valaisimet luovat upeaa tunnelmaa ja tuntuu kuin olisit tähtitaivaan alla.

## Kauniit värit

BORA Stars -valaisimesta on saatavana kolme väriä: tyylikäs musta, rauhoittava sammalenvihreä ja kaunis ruusukulta.



Musta



Sammalenvihreä



Ruusukulta

Saatavana keväällä 2024.



## BORA X BO –yhdistelmähöyryuuni tuo ravintolatasen ruoanlaitto-kokemuksen kotikeittiöihin

Yli sata automaattiohjelmaa ja intuitiivinen opastus tekevät kokkaamisesta todella helppoa. BORA X BO ei ainoastaan helpota ruoanlaittoa vaan myös inspiroi luomaan herkullisia aterioita.

### AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA



#### Raikas ilma

Automaattinen höyryn imutoiminto takaa, että huoneeseen ei tulvahda kuumaa höyryä, kun BORA X BO -uunin luukku avataan. Erikois-suodatin kadottaa lisäksi kaikki hajut, myös kalan hajun.



#### Helppo puhdistaa

BORA X BO puhdistuu käytön jälkeen lähes itsestään! Puhdistus-ohjelmat ja puhdistuspatruuna pesevät uunin putipuhtaaksi – aivan kuten lautaset ja lasit puhdistuvat astianpesukoneessa.



#### Muotoilu

Pelkistetty muotoilu ja musta designkehys tekevät BORA X BO -uunista katseiden kohteen keittiössä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kypsennystila ja erittäin laadukkaat pellit täydentävät upean kokonaisuuden.



#### Helppokäyttöinen

BORA X BO -uunia käytetään suurella lähes 50 cm leveällä näytöllä, jonka voi tarvittaessa taittaa ylös. Selkeät kuvakkeet tekevät käytöstä intuitiivisen helppoa, ja kosketusnäyttö reagoi kosketuksiin yhtä sujuvasti kuin älypuhelin.



#### Paras suorituskyky

Erittäin tehokas BORA X BO -yhdistelmähöyryuuni erottuu edukseen nopeiden, yhden-mukaisten paistotulostensa ja tasaisen lämmönjakautumisen ansiosta. Ruokasi onnistuu aina – myös silloin kun käytät kaikkia kolmea paistotasoa yhtä aikaa.

# BORA X BO

Täydellistä höyrykypsennystä ilman hajuja

## Raikas ilma ja esteetön näkyvyys

Mikään ei häiritse näkyvyyttä: BORA X BO estää höyryn tulvahtamisen kasvoille, kun uunin luukku avataan. Automaattinen höyryn imutoiminto ohjaa höyryn taaksepäin ennen luukun automaattista avaamista. Tämä tapahtuu täysin hajuttomasti, sillä erikoisuodatin neutralisoi kaikki hajut, myös kalan hajun. Monivaiheisen LED-valaistuksen ansiosta näet ruokasi realistisissa väreissä, kun katsot lasin läpi.

## Helppo käyttää

BORA X BO uunia käytetään lähes 50 cm leveällä näyttöllä, jonka voi tarvittaessa kallistaa ylöspäin. Kosketusnäyttö toimii samaan tapaan kuin älypuhelimessa. Lukuisat automaattiohjelmat ja intuitiivinen opastus tekevät ruoanlaitosta ennennäkemättömän helppoa.

## Puhdistaminen käy helposti

Ovatko uunin sisäpinnat likaantuneet? Ei hätää! BORA X BO -höyryuuniin on ohjelmoitu puhdistusohjelma tehopuhdistukseen ja kuivaukseen – edes pyyhkimistä ei tarvita. Kätevän puhdistuspatruunan avulla uuni peseytyy putipuhhtaaksi aivan itsestään.

## Paras suorituskkyky ja kypsennystulos

BORA X BO -uunin etuina ovat erityisen tasainen kypsennys ja lämmön optimaalinen jakautuminen. Ruoasta tulee täydellistä, vaikka käytössä olisivat kerralla kaikki kolme käyttötasoa. Voit kypsentää samanaikaisesti kolme pellillistä croissantteja, ja jokainen pellillinen onnistuu yhtä hyvin.

## Minimalistinen muotoilu

Mustat kehykset ja minimalistinen muotoilu tekevät BORA X BO -uunista kuin taideteoksen. Näyttö tekee vaikutuksen selkeillä kuvakkeillaan. Se sulautuu saumattomasti harmoniseen kokonaisuuteen, jota tyylikäs, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kypsennystila täydentää.





## BORA QVac

Pidempi elintarvikkeiden säilyvyys ja vähemmän ruokahävikkiä



### BORA QVac

Työtasoon integroitavan BORA QVac -vakumointilaitteen avulla elintarvikkeet säilyvät jopa kolme kertaa pidempään, mikä vähentää ruokahävikkiä. Tyhjiöinti ei heikennä elintarvikkeiden luonnollista makua tai ruokahalua herättävää ulkonäköä. BORAn keittotason höyrynpistojärjestelmillä ja BORA X BO -höyryuunilla voi valmistaa kätevästi ruokaa tyhjiöidyistä elintarvikkeista, esimerkiksi Sous Vide -kypsennystä käyttäen.

### Vähemmän ruokahävikkiä

Kasvikset, hedelmät, liha, kala, kastikkeet, keitot ja padat, raa'at tai kypsennetyt elintarvikkeet – tyhjiöinti BORA QVacilla pidentää elintarvikkeiden säilyvyyttä heikentämättä niiden makua tai koostumusta.

### Ainutlaatuinen rakenne

Innovatiivisen ja ainutlaatuisen asennustavan ansiosta BORA QVac ei vie kallisarvoista tilaa työtasolta. Se voidaan upottaa työtasoon tai asentaa pinta-asennuksena. Työtasoon integroitu BORA QVac on aina helposti valmiina käyttöön.

### Erittäin nopeaan marinointiin

Marinointirengas asetetaan siihen kuuluvan vakuumirasian päälle, jolloin syntyy alipaine. Toiminto varmistaa, että marinointi tapahtuu enintään kymmenessä minuutissa useamman tunnin tai päivän sijaan. Tyhjiöimällä marinadi imeytyy ruokaan erityisen syvälle.

### Pidentää nesteiden säilyvyyttä

Pullojen sulkeminen tyhjiöimällä auttaa nesteitä, kuten viiniä tai öljyä, säilymään pidempään avatussa pullossa. Näin myös esimerkiksi itse keitettyä kasvislientä voi säilyttää ja käyttää myöhemmin kastikepohjana.

### Sous Vide -ruoanvalmistus

BORA QVac mahdollistaa BORA X BO -uunilla Sous Vide -ruoanvalmistusmenetelmän, jolla syntyy suussa sulavan maukkaita ruokia. Sous Vide -menetelmässä ruoka kypsennetään tyhjiöpakattuna matalassa ja tarkassa lämpötilassa.

Saatavana kesällä 2024.



# BORA- lämpölaatikko

Innovatiivinen monitoimilaatikko

## Huippuluokan suorituskky

BORA-lämpölaatikko on todellinen monitoimilaatikko! Sillä voi esilämmittää astioita, kypsentää matalalla lämmöllä, sulattaa ja uudelleenlämmittää ruokia sekä pitää niitä lämpiminä. Lämpölaatikon korkeassa mallissa käytössä on samanaikaisesti kaksi tasoa. Näin myös monimutkaisempien menujen valmistus käy kätevästi.

## Helppo puhdistus

Kaikki BORA-lämpölaatikon pinnat ovat helposti puhdistettavissa. Loppuun asti mietityssä rakenteessa ei ole teräviä reunoja tai saumoja, joten kaikki kohdat tulevat kiiltävän puhtaiksi käden käänteessä.

## Parhaat materiaalit

BORA-lämpölaatikko tekee vaikutuksen hienostuneella ulkonäöllään. Laadukkaat metalliosat ja musta lasipohja ovat pitkäikäisiä ja kestäviä. Kaikki yksityiskohdat on valmistettu laadukkaasti – tämä takaa, että käytännöllinen BORA-lämpölaatikko on ilonasi pitkään.

## Intuiitiivinen käyttö

Valitse helppokäyttöisellä kosketusnäytöltä lyhyesti kosketamalla haluamasi valmis ohjelma, tai voit säätää lämpötilan ja lämmityksen keston itse. Jos lämpölaatikko yhdistetään BORA X BO -uuniin, lämpölaatikkoa voi käyttää myös sen näytöltä.



## BORA Keittotason höyrynpoistojärjestelmät

### Ruoanlaittoa raikkaassa ilmassa

BORA ei anna keittöhöyryille, käryille ja hajuille mitään mahdollisuutta, vaan ne poistetaan suoraan syntypaikassaan eli keittotasolla. Vapautuneet rasvahiukkaset suljetaan tehokkaasti ruostumattomasta teräksestä valmistettuun rasvasuodattimeen. Laadukas aktiivihillisuodatin kadottaa kaikki hajutkin tai ne poistetaan hormin kautta ulos.

#### AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA



##### **Raikas sisäilma**

Haju- ja rasvahiukkaset imeytään pois syntypaikassaan ja suodatetaan tehokkaasti BORA-suodattimilla.



##### **Esteetön näkyvyys**

Mikään ei häiritse keskustelua vieraiden ja perheen kanssa keittiössä, kodin keskipisteessä, eivätkä silmälasit huurru.



##### **Helppo käyttää**

Intuiitiiviset ja edistykselliset käyttöominaisuudet tekevät ruoanlaitosta yksinkertaisen nautinnollista.



##### **Tehokkain suorituskky**

Joka suhteessa. Kaikkiin tarkoituksiin. Laadukkaat materiaalit ja tilavat keittotasot on yhdistetty tehokkaaseen höyrynpoistoon.



##### **Helppo puhdistus**

Kaikki irrotettavat osat on helppo puhdistaa astianpesukoneessa.



##### **Ajaton muotoilu**

Mittapuu uudelle sisustuksen esteetikalle ja rajattomalle suunnittelun vapaudelle.

# BORA

## Professional 3.0

Ylivoimainen ratkaisu keittiöosi

### Intuitiiviset säätimet

Perinteisen säätimen ja huipputerävällä LED-näytöllä varustetun herkän pinnan yhdistelmä takaa järjestelmän mutkattoman käytön. Kaikki monipuoliset toiminnot voidaan ottaa käyttöön intuitiivisen helposti säädintä kään-tämällä ja keskellä olevaa kosketusaluetta napauttamalla.

### Automaattinen sulkulevy

Kun imuysikkö on käytössä, sulkuluukku avautuu ja sul-keutuu automaattisesti. Integroitujen anturien ansiosta sulkeutuvan luukun väliin ei voi jäädä mitään. Poiskyt-ketyssä tilassa tyylikäs järjestelmä on täysin suljettu.

### Erittäin hiljainen

Imuysikkö on hiljainen kuin henkäys myös suurilla teho-tasoilla. Ruoanlaittoon ja keskusteluun voidaan keskittyä häiriöttä.

### Tarkka lämpötilanhallinta

Teppanyaki-teräsgrillitason grillauslämpötila voidaan säätää tarkasti, ja se myös pysyy säädetyssä lämpö-tilassa. Erittäin tehokkaassa teräsgrillitasossa on kaksi suurta grillausaluetta, jotka lämpenevät 250°C:seen alle viidessä minuutissa, mikä säästää aikaa ja energiaa.

### Modulaarinen järjestelmä


Erilaisia erikoissuuria keittotasoja on saatavissa laaja valikoima – esimerkiksi rajaton induktio, wok-induktio, kaasukeittotaso ja Teppanyaki-teräsgrillitaso. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan yhdistellä vapaasti imuysikön kanssa.

### Imuysikön automaattinen ohjaus

Höyrynpistoa ei tarvitse säätää käsin; se säätyy auto-maattisesti ruoanlaittotilanteen mukaan. Voit keskittää täyden huomiosi ruoan valmistamiseen.

### Säädettävä lämpimänäpito toiminto

Voit valita kolmen lämpimänäpito tehon välillä tilanteen ja aterian mukaan. Ruokat pysyvät aina ihanteellisessa, tasaisessa lämpötilassa ilman pohjaan palamisen vaaraa.





## BORA Classic 2.0

Rajaton vapaus



### BORA Classic 2.0

Minimalistisen pelkistetysti muotoiltu BORA Classic 2.0 sopii upeasti moderniin keittiöön. Modulaariseen järjestelmään on saatavana laaja valikoima erilaisia keittotasoja, joista voidaan rakentaa haluttu kokonaisuus yhdessä imuyksikön kanssa.



### Intuiitiivinen sControl+ ohjauspaneeli

BORA Classic 2.0 ratkaisun käyttö on erittäin helppoa: liu'uta sormea ylös- tai alaspäin ohjauspaneelin syvennyksessä tai kosketa säädinaluetta suoraan. Kaikki tärkeät toiminnot ovat personoitavissa ja käytettävissä yhdellä hipaisulla.

### Helppo puhdistus

Kaikki likaantuvat osat voidaan irrottaa helposti yhtenä pakettina leveään höyrynpistoaukon kautta, ja ne vievät vain vähän tilaa astianpesukoneessa.

### Erikoissuuri keittoalue

Ohjauspaneeli on integroitu keskitetysti imuyksikköön, joten se ei vie tilaa keittotasoilta. Ruoanlaittoon on tilaa neljällä 24 cm:n keittoastialla samanaikaisesti.

### Tarkka lämpötilanhallinta

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Teppanyaki-grillissä on kaksi suurta grillausaluetta, joiden lämpötila voidaan säätää tarkasti. Haluttu lämpötila pidetään myös luotettavasti yllä. Grillitaso lämpenee 250°C:seen alle viidessä minuutissa, mikä säästää sekä aikaa että energiaa.

### Imuyksikön automaattinen ohjaus

Höyrynpisto säätyy automaattisesti ruoanlaittilanteen mukaan, eikä sitä tarvitse säätää erikseen. Ruoanlaittoon voidaan keskittyä kokonaan.

### Erittäin hiljainen

Hiljaisuus on taattu myös suurilla tehotasoilla kiitos optimaalisen ilmanohjauksen ja erittäin hiljaisen moottorin. Mikään ei vie huomiota pois ruoanlaitosta eikä häiritse keskustelua.



# BORA X Pure

Maksimaalista tyyliä keittiöösi

## Minimalistinen muotoilu

BORA X Puren vähäeleinen muotoilu sulautuu saumattomasti nykyaikaiseen keittiöön. Ohjauspaneeli on valmiustilassa lähes huomaamaton, ja käytön aikana siinä on tyylikäs, älykkäästi toimiva sinivalkoinen valaistus.

## Intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli

Laitteen käyttö on vaistomaisen helppoa uniikilla pystysuuntaisella säätimellä. Yhdellä hipaisulla pääset käyttämään kaikkia tärkeitä toimintoja.

## Erikoissuuri keittoalue

Tavallista suuremmat rajattomat induktiokeittoalueet automaattisella siltaustoiminnolla takaavat erittäin suurien kattiloiden ja pannujen lämpenemisen kokonaan ja tasaisesti.

## Erittäin hiljainen

BORA X Puren imuysikkö on hiljainen myös suurilla teho-tasoilla. Voit nauttia ruoanlaitosta ja keskustelusta esteetömästi, koska hiljainen tuuletin imee kaikki käryt ja höyryt alaspäin.

## Säädettävä lämpimänäpito toiminto

Voit pitää valmistamasi ruoan lämpimänä ennen tarjoilua ihanteellisessa lämpötilassa. Valittavanasi on kolme lämpimänäpitoa eri tilanteisiin.

## Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Tehokkaan aktiivihillisuodattimen vaihtaminen käy helposti höyrynpöistoaukon kautta. Laatikoida tai sokkelilevyä ei tarvitse irrottaa lainkaan.

## Helppo puhdistus

Rasvasuodatin ja muut likaantuvat osat on helppo irrottaa leveän höyrynpöistoaukon kautta. Ne pestään astianpesukoneessa, jossa ne vievät vain vähän tilaa.


## Maksimaalinen säilytystila

Laitteen asennuskorkeus on alle 200 mm, joten alakaappiin jää paljon säilytystilaa esimerkiksi kattiloille ja muille keittiötarvikkeille.



# BORA M Pure

Joustava ratkaisu kaikenkokoisille ja -muotoisille keittoastioille



## Intuiitiivinen käyttö ja moderni ulkonäkö

BORA M Pure -järjestelmää hallitaan moderneilla kosketus-toiminnoilla, joissa on valkoiset LED-näytöt. Pystysuuntainen säädin tekee käytöstä erityisen helppoa ja intuitiivista: sormen liu'uttaminen ylös- tai alaspäin tai suora kosketus riittävät. Kaikki tärkeät toiminnot ovat käytettävissä vain yhdellä hipaisulla. Käytössä auttavat myös vahvistus- ja varoitussäät.

## Värilliset ilmanohjaimet

Tuo esiin oma tyyli: ilmanohjaimesta on saatavana mustan lisäksi myös muita värejä – oranssi, punainen, sininen, jadenvihreä, vaaleanharmaa, auringonkeltainen ja beigen-harmaa. Keittiöön on nyt helppo tuoda omaa ilmettä pienillä yksityiskohdilla, sillä ilmanohjaimen vaihtaminen käy käden käänteessä.

## Induktio kertaa kaksi

Oikealla olevat 230 x 230 mm:n kokoiset rajattomat induktioalueet voi yhdistää silloitustoiminnolla yhdeksi suureksi 230 x 460 mm:n kokoiseksi alueeksi. Näin suuret ruoanvalmistusastiat lämpenevät optimaalisesti. Kun kattilan koon tunnistus on aktivoituna ja ruoanvalmistusastia on riittävän suuri, alueet yhdistetään automaattisesti.

Vasemman puolen erilliset keittoalueet sopivat erinomaisesti pienemmille kattiloille ja pannuille. BORA M Pure tarjoaa riittävästi tilaa joustavaan ruoanlaitto-kokemukseen.

Saatavana keväällä 2024.



## BORA Pure

Sisustukseen sulautuva huippuratkaisu



### BORA Pure

BORA Puren virtaviivainen design mukautuu kauniisti erilaisiin sisustuksiin. Myös ilman-ohjaimen väri on mahdollista valita sisustukseen sopivaksi.



### Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Huoneilmaan palauttavan ratkaisun huipputehokas aktiivihiiisuodatin neutralisoi kaikki hajut. Suodattimen vaihto käy kätevästi höyrynpistoaukon kautta ilman laatikoiden tai sokkelilevyjen irrottamista.

### Intuitiivinen sControl -ohjauspaneeli

Nerokas pystysuuntainen säädin tekee käytöstä helppoa ja intuitiivista: sormen liu'uttaminen ylös- tai alaspäin tai suora kosketus riittävät. Nopea hipaisu riittää kaikkiin tärkeisiin toimintoihin.

### Erittäin hiljainen

Aina yhtä hiljainen – myös suurilla tehotasoilla. Tämä on saatu aikaan optimoimalla ilmavirtaus ja käyttämällä erittäin hiljaista tuuletinta. Näin ruoanlaittoon ja keskusteluun voidaan keskittyä rauhassa.

### Helppo puhdistus

Keittöhöyryjen kanssa kosketuksissa olevat osat irrotetaan kätevästi helppopääsyisen, leveän höyrynpistoaukon kautta. Osat pestään astianpesukoneessa, eivätkä ne vie siellä paljon tilaa.

### Erikoissuuri keittoalue

Keittoalueiden keskitetyn hallinnan ja optimoidun järjestyksen ansiosta keittotasolle mahtuu jopa neljä 24 cm:n keittoastiaa samanaikaisesti.

### Maksimaalinen säilytystila

Alle 200 mm:n asennuskorkeuden ja integroidun suodatin-yksikön ansiosta alakaappiin jää runsaasti säilytystilaa.

### Imuysikön automaattinen ohjaus

Imuysikön tehotaso määräytyy automaattisesti ruoanlaitto-tilanteen mukaan – höyrynpistoa ei tarvitse säätää itse lainkaan. Voit keskittyä kokonaan ruoanlaittoon.



# BORA S Pure

## Keittiön tilaihme

### Erittäin kompakti koko

BORA S Pure sopii pienimpäänkin keittiöön ja ratkaisee monta tilaongelmaa. Laite mahtuu jopa 60 cm leveään ja 60 cm syvään kalusteeseen. Asennuskorkeuskin on alle 20 cm, joten alakaappiin jää reilusti tilaa.

### Moderni muotoilu

Ainutlaatuinen epäsymmetrinen design tekee BORA S Puresta keittiön katseenvangitsijan. Se antaa keittotasolle poikkeuksellisen ja modernin ilmeen – samoin kuin huomaamaton käyttöpaneeli, jossa on älykäs valaistus.

### Imuysikön automaattinen ohjaus

Automaattinen ohjaus varmistaa, että imuysikön teho-taso on ideaalinen kuhunkin käyttötilanteeseen. Voit keskittää kaiken huomiosi ruoanlaittoon.

### Intuiitiivinen sControl-ohjauspaneeli

Nerokas pystysuuntainen säädin tekee BORA S Puren käytöstä helppoa ja intuitiivista: sormen liu'uttaminen ylös- tai alaspäin tai suora kosketus riittävät. Kaikki tärkeät toiminnot ovat käytettävissä yhdellä hipaisulla.

### Kätevä kahvitoiminto

Kahvin keittäminen espressopannulla on nyt helppoa: BORA S Pure valmistaa kahvin optimaalisella lämpötilalla ja keittoajalla. Kahvitoiminto on käytettävissä vasemmanpuoleisilla keittoalueilla.

### Helppo puhdistus

Kaikki keittöhöyryjen kanssa kosketuksissa olevat osat voi irrottaa helposti leveään höyrynpistoaukon kautta ja pestä astianpesukoneessa. Tämän helpommaksi keittotason höyrynpiston puhdistaminen ei voi tulla.

### Erittäin hiljainen

BORA S Pure on hiljainen, vaikka imuysikkö olisi käytössä suurella tehotasolla. Mikään ei vie huomiota pois ruoanlaitosta eikä häiritse keskustelua.

### Ainutlaatuisen helppo suodattimen vaihto eSwap

Kiertoilmakäytössä hajut neutralisoidaan erittäin tehokkaalla aktiivihiilisuodattimella, joka on helppo vaihtaa höyrynpistoaukon kautta. Laatikoita tai sokkelilevyjä ei tarvitse irrottaa.



**KULUTTAJA-lehden testivoittaja 2023:**  
Huoneilmaan palauttava BORA S Pure voitti liesituulettimella varustettujen induktiotasojen testit.

# Tilaustiedot ja tarvikkeet

Seuraavilta sivuilta löydät kaikkien BORA-tuotteiden tilaustiedot sekä niihin saatavana olevat tarvikkeet ja lisävarusteet.



## BORA Cool

Jääkaapissa on kaksi toisistaan erotettua osiota jäähdytykseen ja säilytykseen, ja lämpötila on aina juuri sopiva eri elintarvikkeille. Kosteussäädeltä BORA Fresh zero -osio, jonka lämpötila on lähellä nollaa astetta, soveltuu ihanteellisesti elintarvikkeiden säilytykseen. Integroidaan 60 cm leveään kaappiin.

### BORA Cool -jääviileäkaappi

- |       |   |
|-------|---|
| 85000 | BORA C178K jääkaappi<br>559 x 546 x 1770 mm (L x S x K)                       |
| 85001 | BORA C178KGF jääkaappi 4* pakastelokerolla<br>559 x 546 x 1770 mm (L x S x K) |
| 85201 | BORA KFOE pullonavaaja  |
| 85202 | BORA KMH ripustusteline oveen   |
| 85203 | BORA KMI silikonialusta oveen   |
| 85204 | BORA KMT yleistarjotin  |
| 85205 | BORA KSB puinen tarjoilualusta  |
| 85206 | BORA KSW säilytyslokerot 2 kpl  |
| 85207 | BORA KVB kannellinen säilytyslaatikko   |
| 85209 | BORA KVS pakastimen kannellinen rasia   |
| 85290 | BORA KGFK jääkaapin aktiivihiilisuoatin                                       |



Vaihtoehtoisesti neljän tähden pakastinlokerolla tai ilman.



**85201 KFOE**  
• pullonavaaja



**85202 KMH**  
• ripustusteline oveen



**85203 KMI**  
• silikonialusta oveen



**85204 KMT**  
• yleistarjotin



**85205 KSB**  
• puinen tarjoilualusta



**85206 KSW**  
• säilytyslokerot 2 kpl



**85207 KVB**  
• kannellinen säilytyslaatikko



**85209 KVS**  
• kannellinen rasia



**BORA Cool Combi**

Jääkaappipakastinyhdistelmässä vesiliitännällä tai ilman on monia käteviä ominaisuuksia. Ergonominen suunnittelu, laadukkaat materiaalit, sisäosien muotoilun yksityiskohdat ja käytännöllisesti suunnitellut säilytysominaisuudet tekevät vaikutuksen. Integroidaan 60 cm leveään kaappiin.

**BORA Cool Combi –jääkaappipakastin**

- 85010 BORA C178KG jääkaappipakastin 559 x 546 x 1770 mm (L x S x K)
- 85011 BORA C178KGW jääkaappipakastin jääpalakoneella 559 x 546 x 1770 mm (L x S x K)
- 85200 BORA KEWZ jääpalapihdit
- 85201 BORA KFOE pullonavaaja
- 85202 BORA KMH ripustusteline oveen
- 85203 BORA KMI silikonialusta oveen
- 85204 BORA KMT yleistarjotin
- 85205 BORA KSB puinen tarjoilualusta
- 85206 BORA KSW säilytyslokerot 2 kpl
- 85207 BORA KVB kannellinen säilytyslaatikko
- 85208 BORA KVF jääpalamuotit
- 85209 BORA KVS pakastimen kannellinen rasia
- 85210 BORA KWK viinicooleri
- 85290 BORA KGFK jääkaapin aktiivihilisuodatin



**85201 KFOE**  
• pullonavaaja



**85202 KMH**  
• ripustusteline oveen



**85203 KMI**  
• silikonialusta oveen



**85204 KMT**  
• yleistarjotin



**85205 KSB**  
• puinen tarjoilualusta



**85206 KSW**  
• säilytyslokerot 2 kpl



**85207 KVB**  
• kannellinen säilytyslaatikko



**85208 KVF**  
• jääpamuotit



**85209 KVS**  
• kannellinen rasia



**85210 KWK**  
• viinicooleri



**BORA Freeze**

BORA-pakastinkaapissa tilankäyttö on optimoitu eikä pakastin huuru. No Frost -toiminto ja kätevät tarvikkeet tekevät pakastimen käytöstä helppoa. Vesiliitettä ja jääpalakone takaavat, että jääpaloja on aina tarvittaessa saatavilla. Integroidaan 60 cm leveään kaappiin..

**BORA Freeze –pakastinkaappi vesiliitännällä**

- 85100 BORA F178GW pakastin jääpalakoneella 559 x 546 x 1770 mm (L x S x K)
- 85200 BORA KEWZ jääpalapihdit
- 85207 BORA KVB kannellinen säilytyslaatikko
- 85208 BORA KVF jääpalamuotit
- 85209 BORA KVS pakastimen kannellinen rasia
- 85210 BORA KWK viinicooleri



**85207 KVB**  
• kannellinen säilytyslaatikko



**85208 KVF**  
• jääpamuotit



**85209 KVS**  
• kannellinen rasia



**85210 KWK**  
• viinicooleri






BORA Horizon -valaisimet

Koosta tarpeidesi mukainen BORA Horizon -valaisin-kokoonpano eri varusteversioilla. FIX-mallissa korkeutta säädetään asennusvaiheessa vaijeripysäyttimellä. MOVE-mallissa korkeus on säädettävissä suoraan valaisimesta. Valaistustehon ja värilämpötilan säätö tapahtuvat helposti eleohjauksella.




BORA Horizon -valaisimet

- 84900 BORA Horizon Fix riippuvalaisin LHFMG samentenvihreä, leveys 1259 mm
- 84901 BORA Horizon Fix riippuvalaisin LHFRG ruusukulta, leveys 1259 mm
- 84902 BORA Horizon Fix riippuvalaisin LHFSW musta, leveys 1259 mm




- 84910 BORA Horizon Move riippuvalaisin LHMMG samentenvihreä, leveys 1259 mm
- 84911 BORA Horizon Move riippuvalaisin LHMRG ruusukulta, leveys 1259 mm
- 84912 BORA Horizon Move riippuvalaisin LHMSW musta, leveys 1259 mm



BORA Stars -valaisimet

Koosta tarpeidesi mukainen BORA Stars -valaisin-kokoonpano eri varusteversioilla. Saatavana on yhden valaisimen pinta-asennettava ja uppoasennettava versio sekä kolme valaisinta sisältävä malli, jossa valaisimet ovat joko peräkkäin tai kehän muodossa.




BORA Stars -valaisimet

- 84920 BORA Stars riippuvalaisin pinta-asennus LSAMG samentenvihreä, Ø 14 mm
- 84921 BORA Stars riippuvalaisin pinta-asennus LSARG ruusukulta, Ø 14 mm
- 84922 BORA Stars riippuvalaisin pinta-asennus LSASW musta, Ø 14 mm



- 84930 BORA Stars riippuvalaisin uppoasennus LSEMG samentenvihreä, Ø 14 mm
- 84931 BORA Stars riippuvalaisin uppoasennus LSERG ruusukulta, Ø 14 mm
- 84932 BORA Stars riippuvalaisin uppoasennus LSESW musta, Ø 14 mm



- 84940 BORA Stars Linear 3-osainen riippuvalaisin LSLMG samentenvihreä, leveys 930 mm
- 84941 BORA Stars Linear 3-osainen riippuvalaisin LSLRG ruusukulta, leveys 930 mm
- 84942 BORA Stars Linear 3-osainen riippuvalaisin LSLSW musta, leveys 930 mm

- 84950 BORA Stars Circular 3-osainen riippuvalaisin LSZMG samentenvihreä, Ø 393 mm
- 84951 BORA Stars Circular 3-osainen riippuvalaisin LSZRG ruusukulta, Ø 393 mm
- 84952 BORA Stars Circular 3-osainen riippuvalaisin LSZS musta, Ø 393 mm

BORA X BO –yhdistelmähöryuunituotteet



BORA X BO –yhdistelmähöryuuni

85701	BORA X BO yhdistelmähöryuuni 598 x 599 x 580 mm
85795	BORA X BO aktiivihillisuodatin
85797	BORA X BO puhdistuskapselit 12 kpl

Lisätarvikkeet

85791	X BO rei'itetty höryuunin pelti RST
85793	X BO yleisuunipelti
85794	X BO uuniritilä
85799	X BO syvä uunipelti
85800	X BO silikoninen leivontamatto
85801	X BO asennussetti
85796	X BO puhdistuskapselit 6 kpl
85798	X BO lisäasennuskehys

BORA-lämpölaatikkotuotteet



BORA-lämpölaatikko

85761	MS140	lämpölaatikko, integroitava 559 x 140 x 537mm
85762	MS290	lämpölaatikko, integroitava 559 x 290 x 537 mm

Toimitusmyynti

85751	MSS140	lämpölaatikko, musta lasi
85752	MSS290	lämpölaatikko, musta lasi

Lisätarvikkeet

85775	BORA-lämpölaatikon MS290 ritilä yhteensopiva MS290- ja MSS290- lämpölaatikoiden kanssa
-------	--

BORA QVac –tuotteet

Työtasoon integroitavassa BORA QVac –vakumointilaitteessa on kolme toimintoa:

- tyhjiöinti vakuimirasioita ja –pusseja käyttämällä
- pullojen uudelleensulkeminen
- marinointitoiminto.

Kaikki aloituspakkaukseen sisältyvät tarvikkeet, kuten vakuimirasiat ja –pussit, vakumointikorkit ja marinointirengas ovat saatavissa myös lisävarusteina. BORA QVac –laitteesta on saatavana kaksi värivaihtoehtoa: ruostumaton teräs ja All Black.



85300 BORA Qvac vakuumilaite RST  
• 239x124x142mm



85301 BORA Qvac vakuumilaite All Black  
• 239x124x142mm



85351 BORA QVac  
vakuimirasia  
• 2 x 2 l



85350 BORA QVac  
vakuimirasia  
• 2 x 1 l



85371 BORA QVac  
vakumointikorkki  
lasipullolle  
• 2 kpl



85370 BORA QVac  
marinointirengas



85360 BORA QVac  
vakuumipussisarja  
• 5 x 0,6 l  
• 5 x 1,5 l  
• 5 x 2,1 l

85361 BORA QVac  
vakuumipussi  
• 15 x 0,6 l

85362 BORA QVac  
vakuumipussi  
• 15 x 1,5 l

85363 BORA QVac  
vakuumipussi  
• 15 x 2,1 l

## BORA Professional 3.0 –tuotteet



- 85970 PKA3**
- BORA Professional 3.0 imuysikkö
  - 110(482)x540x176mm
  - energialuokka A++



- 85972 PKAS3**
- BORA Professional 3.0 imuysikkö int moottorilla
  - 110(468)x540x199mm
  - energialuokka A+

**Pystyy ohjaamaan VILPE ECo-sarjan huippuimuria, kysy lisää!**



- 86050 ULS**
- EC-sokkelimoottori
  - 370x388x100mm



- 86161 ULI**
- EC-kanavapuhallin
  - 500x263x299mm



- 86220 USTF**
- pistorasia 16A



- 86221 USTFAB**
- All Black
  - pistorasia 16A



- 85978 PKFI3**
- BORA Professional 3.0 rajaton induktio
  - 3,68 kW
  - 370x540x52mm



- 85977 PKI3**
- BORA Professional 3.0 2-alueinen induktio
  - 3,68 kW
  - 370x540x52mm



- 85975 PKC3**
- BORA Professional 3.0 hyperlasikeraaminen keittotaso
  - 5,1 kW
  - 370x540x73 mm



- 85979 PKIW3**
- BORA Professional 3.0 wok-induktio
  - 3,0 kW
  - 370x540x128mm



- 85980 PKG3**
- BORA Professional 3.0 kaasutaso
  - 5,0 kW
  - 370x540x73mm



- 85981 PKT3**
- BORA Professional 3.0 Teppanyaki-teräsgrillitaso
  - 4,8 kW
  - 370x540x73mm

- 86035 PKGDS3130**
- Nestekaasusuutin
  - G31/30 mbar



- 86194 ULB3X**
- tehosuodatin
  - aktiivihili 3kg
  - käyttöikä 600h/3v
  - 452x150x508mm



- 86183 ULBF**
- suodatin
  - aktiivihili 1,9kg
  - Käyttöikä 300h/1,5v
  - 329x441x98mm



- 86203 KWGPFI**
- BORA-grillipannu
  - 270x469x61mm



- 86202 HIW1**
- BORA-induktiovokkipannu
  - Ø 360mm
  - tilaa CKIW:n kanssa



- 86279 PTTS1**
- Tepan-lasta

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## BORA Professional 3.0 All Black –tuotteet



- 85971 PKA3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black imuysikkö
  - 110(482)x540x176mm
  - energialuokka A++



- 85973 PKAS3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black imuysikkö int moottorilla
  - 110(468)x540x199mm
  - energialuokka A+



- 85982 PKT3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black Teppanyaki-teräsgrillitaso
  - 4,8 kW
  - 370x540x73mm



- 85983 PKI3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black 2-alueinen induktio
  - 3,68 kW
  - 370x540x52mm



- 85984 PKFI3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black rajaton induktio
  - 3,68 kW
  - 370x540x52mm



- 85985 PKC3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black hyperlasikeraaminen keittotaso
  - 5,1 kW
  - 370x540x73 mm



- 85987 PKG3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black kaasutaso
  - 5,0 kW
  - 370x540x73mm



- 85988 PKIW3AB**
- BORA Professional 3.0 All Black wok-induktio
  - 3,0 kW
  - 370x540x128mm



**Mustat tyylikkää All Black käyttö-kytkimet**






- 86221 USTFAB**
- All Black
  - pistorasia 16A

## BORA Professional asennusesimerkkejä

BORA Professional –keittotasoista voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

Keittotasoja ja imuysikköjä voidaan yhdistää jopa 6 rinnakkain.



# BORA Professional 3.0 All Black

## BORA Professional 3.0 -setit



### **85991 PKAS3FI – BORA Professional 3.0 rajaton induktio -setti**

- BORA Professional 3.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (85972)
- Kaksi BORA Professional 3.0 kahden keittoalueen rajatonta induktiokeittotasoa (85978)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)



### **85992 PKAS3FIT – BORA Professional 3.0 rajaton induktio ja Teppanyaki -setti**

- BORA Professional 3.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (85972)
- BORA Professional 3.0 kahden keittoalueen rajaton induktiokeittotasoa (85978)
- BORA Professional 3.0 kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-teräsgrilli (85981)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89mm (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)



### **85990 PKAS3FIAB – BORA Professional 3.0 All Black induktio -setti**

- BORA Professional All Black 3.0 imuysikkö integroidulla moottorilla (85973)
- Kaksi BORA Professional All Black 3.0 kahden lämpötila-alueen rajatonta induktiokeittotasoa (85978)
- BORA Ecotube pystykulma 90°, 255x139x139mm (86309)
- BORA Ecotube litteä putki, 245x750x89 (86300)
- BORA Ecotube poistokanavan putkien liitoskappale, 255x50x99mm (86301)

Setin ulkomitat asennettuna 852x540x199mm, min. kaluste 900x700mm.



Ainutlaatuisen BORA Professional 3.0 All Black -setin vähäeleinen muotoilu hivelee silmää. Kaksi keittotasoa rajattomalla induktiolla, käyttökytkimet ja imuysikkö ovat kaikki tyylikkään mustia. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa imuysikössä on timantinkova mattamusta DLC-pinnoite.

## BORA Classic 2.0 –tuotteet



**86140 CKA2**

- BORA Classic 2.0 imu-yksikkö integroidulla ohjauspaneelilla
- 116(439)x515x190mm
- energialuokka A+



**86141 CKA2AB**

- BORA Classic All Black 2.0 imu-yksikkö integroidulla ohjauspaneelilla
- 116(439)x515x190mm
- energialuokka A+



**86050 ULS**

- EC-sokkeli-moottori
- 370x388x100mm



**86161 ULI**

- EC-kanava-puhallin
- 500x263x299mm



**86220 USTF**

- pistorasia 16A



**86221 USTFAB**

- All Black
- pistorasia 16A



**86142 CKCB**

- BORA Classic 2.0 2-alueinen keraa-minen HiLight-keittotas
- 3,68 kW
- 327x515x75mm



**86143 CKFI**

- BORA Classic 2.0 rajaton induktio
- 3,68 kW
- 327x515x58mm



**86144 CKI**

- BORA Classic 2.0 2-alueinen induktio
- 3,68 kW
- 327x515x58mm



**86145 CKIW**

- BORA Classic 2.0 wok-induktio
- 3,0 kW
- 327x515x116mm



**86146 CKT**

- BORA Classic 2.0 Teppanyaki-teräsrillitas
- 3,5 kW
- 327x515x73mm




**86147 CKG**

- BORA Classic 2.0 2-alueinen kaasutas
- 5 kW
- 327x515x73mm




**86035 PKGDS3130**

- Nestekaasuutin
- G31/30 mbar




**86194 ULB3X**

- tehosuodatin
- aktiivihiiili 3kg
- käyttöikä 600h/3v
- 452x150x508mm




**86229 CKAEDAB**

- BORA Classic 2.0 All Black ilmanohjain




**86203 KWGPFI**

- BORA-grillipannu
- 270x469x61mm




**86340 CKASE2 Classic 2.0**

- imu-yksikkö CKA2 ja äänenvaimennin-sarja + ULS




**86279 PTTS1**

- Tepan-lasta




**86195 ULB3AS (TM)**

- ULB3X suodattimen vaihtosarja




**86183 ULBF**

- suodatin
- aktiivihiiili 1,9kg
- Käyttöikä 300h/1,5v
- 329x441x98mm




**86202 HIW1**

- BORA-induktiovokki-pannu
- Ø360mm
- tilaa CKIW:n kanssa



**86341 CKASE2AB Classic 2.0 All Black**

- imu-yksikkö CKA2AB ja äänenvaimennin-sarja + ULS



**86226 CER**

- RST-kehys

ULB-suodattimien kanssa suositellaan käytettäväksi **Ecotube**-poistokanavia. Lisätietoa [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## BORA Classic 2.0 –setit



### 86094 CKA2FIAB – BORA Classic All Black 2.0 rajaton induktioasetti

- BORA Classic All Black 2.0 imu-yksikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86141)
- Kaksi BORA Classic 2.0 rajatonta kahden keittoalueen induktiokeittotasoa (86143)
- Ecotube-sarja USDR50-äänenvaimentimella ja ULS-sokkelimoottorilla (86346)



### 86096 CKA2FI – BORA Classic 2.0 rajaton induktio -setti

- BORA Classic 2.0 imu-yksikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- Kaksi BORA Classic 2.0 rajatonta kahden keittoalueen induktiokeittotasoa (86143)
- Ecotube-sarja USDR50-äänenvaimentimella ja ULS-sokkelimoottorilla (86346)



### 86097 CKA2FIT – BORA Classic 2.0 rajaton induktio ja Teppanyaki -setti

- BORA Classic 2.0 imu-yksikkö integroidulla ohjauspaneelilla (86140)
- BORA Classic 2.0 rajaton kahden keittoalueen induktiokeittotas
- BORA Classic kahden lämpötila-alueen Teppanyaki-teräsrilli (86146)
- Ecotube-sarja USDR50-äänenvaimentimella ja ULS-sokkelimoottorilla (86346)

Settien ulkomitat asennettuina 772x515x190mm, min. kaluste 900x600mm.



**86220 USTF**

- pistorasia 16A



**86221 USTFAB**


- All Black
- pistorasia 16A



## BORA Classic 2.0 asennusesimerkkejä

BORA Classic -keittotasosta voidaan rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin ja erikokoisiin keittiöihin sopivia ratkaisuja.

Keittotasoja ja imu-yksiköitä voidaan yhdistää jopa 6 rinnakkain.



BORA X Pure –tuotteet



86443 BORA X Pure/PUXA

- hormiasennus
- rajaton induktiotaso automaattisella siltaustoinnolla ja liesituuletin
- 830x515x199mm, min. kaluste 900x600mm
- energialuokka A+


Pystyy ohjaamaan VILPE ECo-sarjan huippuimuria, kysy lisää!

86453 BORA X Pure/PUXU

- huoneilmaan palauttava
- sis. aktiivihiihisiuodattimen ja kaikki asennusosat
- rajaton induktiotaso automaattisella siltaustoinnolla ja liesituuletin
- 830x515x199mm, min. kaluste 900x600mm
- energialuokka A+

86254 PUAKF

- aktiivihiihisiuodatin
- kalankäryn suodatus
- 430x130x50 mm
- varaosa



86266 BKR830

- RST-kehys
- 834x519x7mm
- lisävaruste



86267 USL515

- 2 kpl RST-päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste



86268 USL515AB

- 2 kpl All Black -päätylistat
- 15x515x5 mm
- lisävaruste



86220 USTF

- pistorasia 16A
- lisävaruste



86221 USTFAB

- All Black
- pistorasia 16A
- lisävaruste



86203 KWGPFI

- BORA-grillipannu
- 270x469x61mm

86290 PURA/PUXA/PURSA

- Ecotube-kanavasarja
- suoraan alas
- hormiliitokseen

86363 PURA/PUXA/PURSA

- Ecotube-kanavasarja
- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen

Katso **Ecotube**-kanava-sarjojen sisällöt ja ohjeet [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

BORA M Pure –tuotteet



86483 BORA M Pure/PURMA

- hormiasennus
- rajaton induktiotaso automaattisella siltaustoinnolla ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- energialuokka A+


Pystyy ohjaamaan VILPE ECo-sarjan huippuimuria, kysy lisää!

86493 BORA M Pure/PURMU

- huoneilmaan palauttava
- sis. aktiivihiihisiuodattimen ja kaikki asennusosat
- rajaton induktiotaso automaattisella siltaustoinnolla ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- energialuokka A+

86254 PUAKF

- aktiivihiihisiuodatin
- kalankäryn suodatus
- 430x130x50 mm
- varaosa



86266 BKR830

- RST-kehys
- 834x519x7mm
- lisävaruste



86267 USL515

- 2 kpl RST-päätylistat
- 15x515x5mm
- lisävaruste



86268 USL515AB

- 2 kpl All Black -päätylistat
- 15x515x5 mm
- lisävaruste



86220 USTF

- pistorasia 16A
- lisävaruste



86221 USTFAB

- All Black
- pistorasia 16A
- lisävaruste



86203 KWGPFI

- BORA-grillipannu
- 270x469x61mm

86290 PURA/PUXA/PURSA

- Ecotube-kanavasarja
- suoraan alas
- hormiliitokseen

86363 PURA/PUXA/PURSA

- Ecotube-kanavasarja
- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen

Katso **Ecotube**-kanava-sarjojen sisällöt ja ohjeet [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## BORA Pure –tuotteet



**86265 BKR760**  
• RTS-kehys  
• 764x519x7mm  
• lisävaruste



**86267 USL515**  
• 2 kpl RST-päättylistat  
• 15x515x5 mm  
• lisävaruste



**86268 USL515AB**  
• 2 kpl All Black  
-päättylistat  
• 15x515x5mm  
• lisävaruste

### 86243 BORA Pure/PURA

- hormiasennus
- induktiotaso ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- energialuokka A+


**Pystyy ohjaamaan VILPE ECO-sarjan huippuimuria, kysy lisää!**

### 86253 BORA Pure/PURU

- huoneilmaan palauttava
- sis. aktiivihillisuodattimen ja kaikki asennusosat
- induktiotaso ja liesituuletin
- 760x515x199mm, min. kaluste 800x600mm
- energialuokka A+

### 86254 PUAKE

- aktiivihillisuodatin
- kalankärlyn suodatus
- 430x130x50mm
- varaosa



### VÄRIKKÄÄT HÖYRYNPOISTORITILÄT

BORA Puren erikoisuutena ovat värikkäät höyrynpöistoritilät, joiden avulla ratkaisu voidaan sulauttaa erivärisiin sisustuksiin. Kevyesti alaspäin kaareutuva muotoilu antaa höyrynpöistoritilälle tyylikkään virtaviivaisen ilmeen ja tehostaa ilmavirtausta. Höyrynpöistoritilät on valmistettu värillisestä, kuumuutta kestävästä muovimassasta.



**86272 PUEDG**  
• greige



**86273 PUEDR**  
• punainen



**86274 PUEDJ**  
• jadenvihreä



**86275 PUEDO**  
• oranssi



**86276 PUEDB**  
• sininen



**86271 PUEDL**  
• harmaa



**86277 PUEDS**  
• keltainen

### 86290 PURA/PUXA/PURSA Ecotube-kanavasarja

- suoraan alas
- hormiliitokseen

### 86363 PURA/PUXA/PURSA Ecotube-kanavasarja

- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen

Katso **Ecotube**-kanavasarjojen sisällöt ja ohjeet [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## BORA S Pure –tuotteet



**86264 BKR580**  
• RTS-kehys  
• 584x519x7mm  
• lisävaruste



**86267 USL515**  
• 2 kpl RST-päättylistat  
• 15x515x5 mm  
• lisävaruste



**86268 USL515AB**  
• 2 kpl All Black  
-päättylistat  
• 15x515x5mm  
• lisävaruste

### 86463 BORA S Pure/PURSA

- hormiasennus
- induktiotaso ja liesituuletin
- 580x515x199mm, min. kaluste 600x600mm
- energialuokka A+


**Pystyy ohjaamaan VILPE ECO-sarjan huippuimuria, kysy lisää!**

### 86473 BORA S Pure/PURSU

- huoneilmaan palauttava
- sis. aktiivihillisuodattimen ja kaikki asennusosat
- induktiotaso ja liesituuletin
- 580x515x199mm, min. kaluste 600x600mm
- energialuokka A+

### 86254 PUAKE

- aktiivihillisuodatin
- kalankärlyn suodatus
- 430x130x50mm
- varaosa



### VÄRIKKÄÄT HÖYRYNPOISTORITILÄT

BORA S Puren erikoisuutena ovat värikkäät höyrynpöistoritilät, joiden avulla ratkaisu voidaan sulauttaa erivärisiin sisustuksiin. Kevyesti alaspäin kaareutuva muotoilu antaa höyrynpöistoritilälle tyylikkään virtaviivaisen ilmeen ja tehostaa ilmavirtausta. Höyrynpöistoritilät on valmistettu värillisestä, kuumuutta kestävästä muovimassasta.



**86272 PUEDG**  
• greige



**86273 PUEDR**  
• punainen



**86274 PUEDJ**  
• jadenvihreä



**86275 PUEDO**  
• oranssi



**86276 PUEDB**  
• sininen



**86271 PUEDL**  
• harmaa



**86277 PUEDS**  
• keltainen

### 86290 PURA/PUXA/PURSA Ecotube-kanavasarja

- suoraan alas
- hormiliitokseen

### 86363 PURA/PUXA/PURSA Ecotube-kanavasarja

- sivulle sokkeliin
- hormiliitokseen

Katso **Ecotube**-kanavasarjojen sisällöt ja ohjeet [www.savo.fi](http://www.savo.fi).



BORA S Puren alle on mahdollista asentaa uuni. Kalusteen minimisyvyys 70 cm. Kysy lisää!

**savo**

**Savo Design & Technic Oy**

Kisällintie 3,  
01730 Vantaa

**[www.savo.fi](http://www.savo.fi)**