



savo



**ALTAAT JA
KEITTIÖVARUSTEET**


10/2024



ALTAAT JA KEITTIÖVARUSTEET

Keittiön komposiittialtaat	3
Vaala	5
Saimaa	7
Puula	9
Vuoksi	12
Keittiön teräsaltaat	14
Vanaja	15
Syväri	19
Keittiöaltaiden lisävarusteet	21
Allaskaapin varusteet	26
Kylpyhuonealtaat	27
Koitere	29
Kaavi	31
Koto	32
Kaita	33
Kylpyhuonealtaiden lisävarusteet	34
Allaskaapin varusteet	35
Valopeilit	36
Pyykin lajittelu	40
Valot	41
iLED	42
LED-valot	48
LED-lisävarusteet	49
Katkaisijat	50
Ladattavat valaisimet	51
Pistorasiat	53
Mekanismit	63
Yläkaapin mekanismit	64
Aamiaiskaapin mekanismi	67
Korkeakaapin mekanismit	72
Alakaapin mekanismit	74
Kulmakaapin mekanismit	75
Lajittelumekanismit	76
Kuivauskaapin varusteet	83
Kuivauskaapin RST-hyllyt	85
Sokkeli	87
Kalustejalat	89
Tuuletusrilät	90
Laatikon sisäosat	91
Puulokerikot	92
NOVA-muovilokerikot	96
NOVA-jakajat	97
Laatikon suojamatot ja varusteet	99
Säilytys	101
ANGLE-hyllyt	103
FRAME-hyllyt	104
Hyllynkannattimet	105
Säilytystilan varusteet	106

Esitteen hinnat ovat voimassa 1.10.2024 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.



Komposiittialtaat




VAALA

Yksi tuote, kaksi asennustapaa. Päältä ja alta asennettava komposiittiallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- päältä asennetun altaan reunan korkeus vain 6 mm
- väri valkoinen, musta ja harmaa
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston sekä magneettisen pohjaventtiilin designkannen

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta kori-pohjaventtiili, valutuskaukalo, leikkuulauta ja rullamatto.

KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci





**20 vuoden
TAKUU**

VAALA 50

- ulkomitat 456 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 445 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 400 x 400 mm, R10
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen tai musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38010	Komposiittiallas VAALA 50 valkoinen	569,77
38013	Komposiittiallas VAALA 50 musta	569,77



Savo-malliston laadukkaat ja kauniit komposiittialtaat valmistetaan patentoidulla muottien pyöritysmenetelmällä, jonka ansiosta materiaalin komponentit jakautuvat täysin tasaisesti. Altaiden pinnasta tulee erittäin sileä, kestävä ja helppo puhdistaa. Laajasta valikoimastamme löydät komposiittialtaan, joka sopii unelmiesi keittiöön.



**Kestävät ja kauniit
komposiittialtaat**

VAALA 60

- ulkomitat 556 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 545 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 500 x 400 mm, R10
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen, terrakotta tai musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38020	Komposiittiallas VAALA 60 valkoinen	584,83
38022	Komposiittiallas VAALA 60 terrakotta	584,83
38023	Komposiittiallas VAALA 60 musta	584,83

**SAIMAA**

Päältä asennettava maksimaalisen leveä komposiittiallas.

- kaksi väriä: musta ja valkoinen
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- altaan syvyys 190 mm
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta kori-pohjaventtiili, RST-kansi, valutuskaukalo, leikkuulauta ja rullamatto.

KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci




**20 vuoden
TAKUU**

VAALA 80

- ulkomitat 756 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 745 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 700 x 400 mm, R10
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38033	Komposiittiallas VAALA 80 musta	653,86

**SAIMAA MUSTA 60+**

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38083	Komposiittiallas SAIMAA 60+ musta	540,91




SAIMAA VALKOINEN 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri valkoinen

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38080	Komposiittiallas SAIMAA 60+ valkoinen	540,91




PUULA

Päältä asennettava hanalipallinen komposiittiallas.

- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- materiaali Granitek
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta koripohjaventtiili, RST-kansi, valutuskaukalo, leikkuulauta ja rullamatto.

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci



KERATEK PLUS – nanoteknologinen komposiittimateriaali

Ainutlaatuinen Keratek Plus koostuu keraamisista nanopartikkeleista ja sidosaineesta. Kullakin partikkelilla on ominainen raekoko. Kun pienimmät ainesosat asettuvat materiaalissa täyttämään isompien materiaalihiukkasten välejä, altaasta tulee vahvempi, tasaisempi ja erityisesti sen pinnasta sileämpi. VAALA ja SAIMAA -komposiittialtaat on valmistettu Keratek Plus -materiaalista.



100% PUHTAAT värät

- Värit toistuvat erinomaisesti – musta on pikimusta ja valkoinen puhtaanvalkoinen.
- Haalistumattomat värät ovat ajan hampaan ulottumattomissa.

Erittäin KESTÄVÄ

- Iskujen, lämpöshokkien ja naarmujen kestävyys on huippuluokkaa.
- Allas on huoleton käyttää sekä omistaa.

HELPPO puhdistaa

- Tasainen ja sileä pinta hylkii likaa.
- Allas on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.



KERATEK Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci

PUULA 50

- ulkomitat 470 x 500 mm
- asennusaukon koko 450 x 480 mm
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38126	Komposiittiallas PUULA 50 musta	402,86







*Graniitinlujaa
tyylikkyyttä ja
käyttömukavuutta*

PUULA 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- värit betoni ja musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38145	Komposiittiallas PUULA 60+ betoni	460,59
38146	Komposiittiallas PUULA 60+ musta	460,59




PUULA 60

- ulkomitat 570 x 500 mm
- asennusaukon koko 550 x 480 mm
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38136	Komposiittiallas PUULA 60 musta	416,66




PUULA 80

- ulkomitat 790 x 500 mm
- asennusaukon koko 770 x 480 mm
- XXL-kokoinen allas, 720 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38156	Komposiittiallas PUULA 80 musta	507,02



VUOKSI

Päältä asennettava valutustasollinen komposiittiallas.

- ei valmista hanareikää, joten käsisyys valittavissa
- esiporaukset hanalle ja esim. kaukosäädölle
- materiaali GraniteK
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta koripohjaventtiili, pohjaventtiilin RST-kansi ja rullamatto (500 x 334 mm).



**10 vuoden
TAKUU**



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci

**SAVO-komposiittialtaat valmistetaan patentoidulla GPS-teknologialla**

GRANITEK PRODUCTION SYSTEM (GPS) on patentoitu muottitekniologia. Järjestelmän ydin on dynaaminen muottien pyörytysmenetelmä, jossa materiaalin komponentit jakautuvat täysin tasaisesti.

Materiaalin tasaisuus käytettäessä patentoitua dynaamista GPS-muottia**Lopputulos staattisella muotilla**

* Prosenttiosuus kuvaa materiaalin jakaumaa altaan eri kerroksissa.

Dynaamisten GPS-muottien edut staattisiin muotteihin verrattuna**VUOKSI 100**


- ulkomitat 1000 x 500 mm
- asennusaukon koko 980 x 480 mm
- altaan koko 480 x 435 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.



Nro 38336 **Tuote** Komposiittiallas VUOKSI 100 musta

€ alv 25,5%
530,87



Teräsaltaat



VANAJA

Yksi tuote, kolme asennustapaa. Päältä asennettava, huullosasennettava tai alta asennettava teräsallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalipaksuus 1 mm
- äänieristetty
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevex-vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, pohjaventtiilin RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.



Huom.! Teräsaltaidemme materiaali on kierrätettävää, hygieenistä ja erittäin kestävä. Tuotanto on automatisoitu, mutta altaat viimeistellään käsin.

VANAJA 30 RST

- ulkomitat 270 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 260 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 272 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 231 x 401 mm, R13
- altaan syvyys 170 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston


Sopii 40 cm allaskaappiin.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39001	Teräsallas VANAJA 30 RST	401,60

Savo-malliston tyylikkäissä, käsin viimeistellyissä teräsaltaissa on kierrätettävä, hygieeninen ja erittäin kestävä teräslaatu. Satiinihiotun materiaalin paksuus on 1 mm kauttaaltaan. Altaiden äänenvaimennus on huippuluokkaa, ja pohjan kaltevuuden ansiosta kaikki vesi valuu altaasta käytön jälkeen.

**Minimalistiset ja
hiljaiset teräsaltaat**




VANAJA 50 RST

- ulkomitat 440 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 430 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 401 x 401 mm, R13
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 50 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39011	Teräsallas VANAJA 50 RST	431,72




VANAJA 60 ANTRASIITTI, KUPARI JA MESSINKI

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevox Smartloc -vesilukon ja putkiston (ei yhteensopiva kaukosäädettävän pohjaventtiilin kanssa)

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39022	Teräsallas VANAJA 60 antrasiitti	878,50
39023	Teräsallas VANAJA 60 kupari	878,50
39024	Teräsallas VANAJA 60 messinki	878,50




VANAJA 60 RST

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39021	Teräsallas VANAJA 60	471,88




Huom.!
Erittäin kestävä ja helposti puhdistettava PVD-pinnoite.

VANAJA 80 RST

- ulkomitat 740 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 730 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 742 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 701 x 401 mm, R13
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39031	Teräsallas VANAJA 80 RST	564,75

**SYVÄRI**

Päältä asennettava tai huullosasennettava hanalipallinen teräsallas.

- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalityyppi 1 mm
- äänieristetty
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.




Huom.! SYVÄRI-altaissa on erittäin tukeva hanalippa.

SYVÄRI 50 RST

- ulkomitat 440 x 510 mm
- asennusaukon koko 430 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 50 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39111	Teräsallas SYVÄRI 50 RST	589,85




SYVÄRI 60 RST

- ulkomitat 540 x 510 mm
- asennusaukon koko 530 x 495 mm, R10
- huulloksen koko 552 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro 39121
Tuote Teräsallas SYVÄRI 60 RST

€ alv 25,5 %
621,23




SYVÄRI 80 RST

- ulkomitat 740 x 510 mm
- asennusaukon koko 730 x 495 mm, R10
- huulloksen koko 742 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro 39131
Tuote Teräsallas SYVÄRI 80 RST

€ alv 25,5 %
667,66



KEITTIÖALTAIDEN LISÄVARUSTEET





KUURNA

Musta muovinen (polystyreeni) valutuskaukalo kaikille altaille, joiden sisämitta on 400 mm. Valutuskaukalo on kätevä keittiöaltaan toiminnallisuutta lisäävä apuväline. Sisältää kaksi erillistä kaukaloa. Suositellaan käsinpesua.

- ison kaukalon mitat 440 x 183 mm, korkeus 54 mm
- pienen kaukalon mitat 204 x 183 mm, korkeus 36 mm
- materiaalivahvuus 2,3 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38931	Valutuskaukalo KUURNA musta	40,66



Leikkuulauta

Kätevä leikkuulauta, joka sopii täydellisesti altaan päälle ja antaa lisää laskutilaa esimerkiksi pienissä keittiöissä. Soveltuu myös työtason päälle tai tarjoilulustaksi.

- koko 200 x 425 mm
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii kaikkiin SAVO-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38901	Leikkuulauta WOOD 200 x 425 mm	66,77



Wood-leikkuulauta pysyy erinomaisesti paikallaan alla olevien kumitassujen ansiosta.

Rullamatto

Silikonipinnoitteinen rullamatto suojaa altaan pohjaa kolhuilta ja on hyvä kuivausalusta astioille ja kattiloille. Voidaan käyttää myös laskualustana kuumille astioille työtasolla ja ruokapöydällä. Rullattavissa pieneen kokoon säilytystä varten.

- koko avattuna 440 x 320 mm (sopii altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm) tai 500 x 334 mm (sopii Vuoksi-altaaseen)
- lämpötilankesto -40° - +230°
- voidaan pestä astianpesukoneessa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38921	Rullamatto 440 x 320 mm musta	93,12
38922	Rullamatto 500 x 334 mm musta	104,92



Koripohjaventtiili

Viimeistele keittiöaltaan ulkonäkö mustalla koripohjaventtiilillä.

- 114 mm mattamusta koripohjaventtiili 1 1/2" ulkokierteellä
- mukana mustat ylivuoto-osat



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38955	Koripohjaventtiili musta	98,39

Pohjaventtiilin RST-kansi

Tyylikäs pohjaventtiilin design-kansi viimeistelee keittiöaltaan ulkonäön.

- magneettinen RST-kansi Prevox-pohjaventtiileihin
- vakiona VAALA-altaissa



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38950	Pohjaventtiilin RST-kansi	14,68



Kaukosäädettävä pohjaventtiili

- kaukosäädettävä pohjaventtiili Prevox Flexloc -vesilukolle
- ei sovi VANAJA 60 antrasiitin-, kuparin- ja messingsävyisiin altaisiin
- pohjaventtiilin kauko-ohjaukselle tehtävä reikä on Ø 35 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38951	Kauko-ohjattu pohjaventtiili Flexloc	66,77




Allaskaapin suoja

Allaskaapin suoja tiivisteellä.

- saatavilla 4 eri leveydessä.
- sopii 60 cm syville allaskaapeille

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
22805	Allaskaapin suoja 467 x 580 mm tiivisteellä	17,57
22806	Allaskaapin suoja 567 x 580 mm tiivisteellä	19,58
22808	Allaskaapin suoja 767 x 580 mm tiivisteellä	23,72
22810	Allaskaapin suoja 967 x 580 mm tiivisteellä	28,49



Allaskaapin läpiviennit

Patentoitu läpivienti astianpesukoneiden liitännöihin allaskaapeissa. Nopeuttaa asennusta ja tarjoaa suojan vesivahingoilta. Valmistettu ABS-muovista. Poraus Ø 84 mm.

Astianpesukoneen läpivientisarja sisältää:

- joustava läpivientirengas 1 kpl 45–55 mm
- joustava läpivientirengas 2 kpl 15–19 mm

Tiivistesarja sisältää:


- joustava läpivientirengas 2 kpl 21–26 mm
- väritön Aqua Tät -tiivisteaine 40 ml
- APK-läpivienti Ø 84 mm
- tiivistenaugat 110, 75, 65 ja 45 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
22721	APK-läpivienti, sarja	32,50
22731	Allaskaapin tiivistyssarja	104,42



KYLPYHUONEALTAAT





KOITERE

Koitere-tasoaltaassa yhdistyvät kätevästi tilava pesuallas ja laskutaso. Tasoallas on valmistettu kokonaan helppo-
hoitoisesta ja kestävästä komposiittimateriaalista.
Tason paksuus on vain 10 mm, joten tasoallas on kevyt.
Tyylikäs tasoallas sopii minimalistiseenkin sisustustyyliin.

- asennetaan erillisen allaskaapin päälle (suositeltava runkosyvyys 465 mm)
- tason syvyys 487 mm
- saatavana kolmessa eri leveydessä: 80, 100 ja 120 cm
- valmiit poraukset hanalle ja ylivuodolle
- värit valkoinen ja musta
- materiaali innovatiivinen DuraTek-komposiitti
- takuu 10 vuotta
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiilin

DURATEK[®]
by Elleci






**10 vuoden
TAKUU**

Huom.! DuraTek on teknisesti vastaava, erittäin laadukas komposiittimateriaali kuin Keratek Plus, ks. sivu 13.

KOITERE 80

- ulkomitat 805 x 487 mm
- altaan koko 500 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37520	Tasoallas KOITERE 80 valkoinen	430,47
37523	Tasoallas KOITERE 80 musta	430,47




Savon ajattomasta mallistosta löydät sopivan kylpyhuone-
altaan moneen eri sisustustyyliin ja erikokoisiin kylpyhuoneisiin.
Laadukkaat komposiittimateriaalit kestävät aikaa ja käyttöä.
Altaat on myös helppo puhdistaa.

**Ajattoman tyylikkäitä
kylpyhuonealtaita**

KOITERE 100

- ulkomitat 1005 x 487 mm
- altaan koko 670 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37530	Tasoallas KOITERE 100 valkoinen	464,35
37533	Tasoallas KOITERE 100 musta	464,35



KAABI

Tasoon integroitava Kaavi-allas antaa mahdollisuuden käyttää tasana luonnon materiaaleja, kuten esim. luonnonkivitasoa, joka luo ylellisen tunnelman kylpyhuoneeseen.

Luonnonkivitasoon integroitu komposiittiallas on tyylikäs ja käytännöllinen valinta. Tason ja altaan välisestä saumasta tulee lähes huomaamaton. Täysin integroidut allasratkaisut ovat helppohoitoisia ja hygieenisia. Kysy lisää kivitasotoimittajilta!


- kiinnitys tason alapuolelle
- suositeltava runkosyvyys 465 mm
- valmis poraus ylivuodolle
- värit valkoinen ja musta
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc-vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiilin



KOITERE 120

- ulkomitat 1205 x 487 mm
- altaan koko 670 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37540	Tasoallas KOITERE 120 valkoinen	517,06
37543	Tasoallas KOITERE 120 musta	517,06



KAABI

- ulkomitat 520 x 340 mm
- altaan koko 480 x 300 mm
- asennusaukon koko 480 x 300 mm, R5
- altaan syvyys 120 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37610	Alta asennettava allas KAAVI valkoinen	404,11
37613	Alta asennettava allas KAAVI musta	404,11



KOTO

Koto-altaan ajaton pyöreä muoto yhdistettynä matta-valkoiseen pintaan antaa lähes rajattomasti sisustusmahdollisuuksia eri materiaaleihin yhdistettynä.

- asennetaan tason päälle
- materiaali kestävä Solid Surface -komposiitti
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiilin (ilman tiivistettä)
- vaatii korkearunkoisen hanan



Huom.! Solid Surface -komposiitti on hygieeninen ja kestävä allasmateriaali. Se on myös miellyttävän lämpimän tuntuinen koskettaa ja helppo puhdistaa.

KAITA

Ovaalin muotonsa ansiosta suurikokoinen Kaita-allas sopii kapeankin tason päälle.

- asennetaan tason päälle
- materiaali kestävä Solid Surface -komposiitti
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiilin (ilman tiivistettä)
- vaatii korkearunkoisen hanan




Huom.! Solid Surface -komposiitti on hygieeninen ja kestävä allasmateriaali. Se on myös miellyttävän lämpimän tuntuinen koskettaa ja helppo puhdistaa.

KOTO

- halkaisija 400 mm
- altaan syvyys 140 mm

Nro 37650 **Tuote** Malja-allas KOTO valkoinen


€ alv 25,5 %
419,17


**KAITA**

- ulkomitat 480 x 320 mm
- altaan syvyys 125 mm

Nro 37660 **Tuote** Malja-allas KAITA valkoinen

€ alv 25,5 %
419,17





Allaslaatikon takasarjan kiinnikkeet


- allaslaatikolle
- tummanharmaa Stone ja puhtaanvalkoinen ICE
- sopii Scala 186 mm laatikoille

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
18196	Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet Stone	20,46
18197	Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet Ice	20,46



Allaslaatikon viemärikanalus

- huolittelee allaslaatikon viemäriputkien työstöt
- sopii kylpyhuoneeseen ja keittiöön
- voidaan asentaa haluttuun kohtaan
- levypaksuudelle 16 mm
- leveys 150 mm
- kaksi syvyyttä 200 ja 300 mm
- valkoinen ja tummanharmaa antrasiitti



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
22771	Viemärikanalus 996, koko 200 X 150 mm valkoinen	10,23
22773	Viemärikanalus 996, koko 300 X 150 mm valkoinen	10,86
22781	Viemärikanalus 996, koko 200 X 150 mm antrasiitti	10,23
22783	Viemärikanalus 996, koko 300 X 150 mm antrasiitti	10,86



Pohjaventtiili POP-UP



Kylpyhuonealtaiden tyylikkäällä mustalla POP-UP-pohjaventtiilillä saat yhteensopivan sävyn mustaan altaaseen tai kontrastia valkoiseen altaaseen.

- asennetaan kromisen Prevox POP-UP-pohjaventtiilin tilalle
- mukana musta ylivuotorengas



Nro	Tuote
37955	Pohjaventtiili POP-UP musta

€ alv 25,5 %
36,77








Valopeili iLED ROUND IP44

Ajaton höyrynpoistolla varustettu pyöreä valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpoisto
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- kaksi kokoa Ø 580 mm ja Ø 804 mm
- paksuus vain 28 mm
- värintoisto (Ra) >90
- 23 W/1000 lm (580 mm), 38 W / 1600 lm (786 mm)
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
82280	Valopeili iLED ROUND 580 IP44	296,18
82283	Valopeili iLED ROUND 800 IP44	352,66



Valopeili viimeistelee kylpyhuoneen sisustuksen. Säädettävällä valopeilillä voit luoda juuri haluamasi tunnelman. Aamulla päivänvaloa vastaavassa valon sävyssä peilikuvasi on selkeä ja värit toistuvat oikein. Illalla lämpimämpi valon sävy hieman himmennettynä voi rentouttaa. Höyrynpoisto pitää peilin kirkkaana kylpyhuoneen kosteassa höyryssäkin. Valikoimastamme löydät tyyliisi ja kylpyhuoneeseesi sopivan valopeilin.

**Valopeilillä
luot tunnelmaa**





Valopeili iLED OVAL IP44

Tyylikäs höyrynpöistolla varustettu valopeili valaisee epäsuorasti.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpöisto
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- koko 500 x 800 mm
- paksuus vain 26 mm
- värintoisto (Ra) >90
- kytkentä 230 V, ottoteho 23 W
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro Tuote
82270 Valopeili iLED OVAL 500 x 800 mm IP44

€ alv 25,5 %
302,46



Valopeili iLED QUADRA IP44

Höyrynpöistolla varustettu valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti. Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpöisto
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- koko 602 x 802 mm
- paksuus vain 28 mm
- värintoisto (Ra) >90
- 41 W/1300 lm
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro Tuote
82288 Valopeili iLED QUADRA 600 x 800 mm IP44

€ alv 25,5 %
414,15



LED-valopeili pistorasialla IP44

Valopeilissä on tehokas valaisin ja 2-osainen pistorasia.

- peili 2 x 9 W LED-valolla
- vasempaan tai oikeaan kulmaan siirrettävä 2-osainen pistorasia piilossa peilin alareunan takana
- IP44, voidaan asentaa kosteisiin tiloihin
- valon sävy neutraali valkoinen (4000 K)
- sähköliitäntä (230 V) tukirakenteessa keskellä olevaan kytkentärasiaan
- suojamaadoitettu
- ei voi kytkeä himmenninkatkaisijan kanssa
- kaksi mallia: pysty 600 x 870 mm ja vaaka 900 x 670 mm

Nro Tuote
82263 LED-valopeili 600 x 870 mm 2-osainen pistorasia IP44 443,02
82264 LED-valopeili 900 x 670 mm 2-osainen pistorasia IP44 510,79





Hyvin suunniteltu vaatehuolto pidentää tekstiilien käyttöikä. Vaatteiden lajittelu etukäteen helpottaa pyykinpesua ja ehkäisee värjäytymisvahinkoja. Pesuohjeita kannattaa aina noudattaa, ja vaatteet olisi hyvä pestä nurinpäin käännettyinä. Pesun ja kuivatuksen jälkeen vaatteet pitää myös usein silittää ennen käyttöönottoa. Sileä vaate on kaunis ja mukavan tuntuinen päällä.



Pyykinlajitteluvaunu LAUNDRY

Käytännöllinen pyykinlajitteluvaunu, jossa on ilmatilat reiitetyt astiat. Tilavuus 80 tai 66 litraa. Leveämmässä 60 cm mekanismissa on paikat pesu- ja huuhteluaineille. LAUNDRY-mekanismi on kevytkulkuinen, täysin ulostuleva ja sen sulkeutuminen on vaimennettu.


- kaksi leveyttä 50 cm ja 60 cm
- tilavuus jopa 80 litraa
- 545 x 528 mm (K x S)
- runkopaksuus 16–19 mm
- kiinnitys rungon sisäsiivuun
- testatut GRASS Nova PRO -kiskot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60395	Pyykinlajitteluvaunu 50 cm 2 x 33 litraa	392,19
60396	Pyykinlajitteluvaunu 60 cm 2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5 litraa	412,90

VALOT



Sisusta valolla




iLED-valaisimilla voit muuttaa valaistusta tilanteen mukaan kirkkaasta ja häikäisemättömästä työskentely-valosta kodikkaaksi, sisustukseen sopivaksi tunnelmavaloksi. iLED-valaisimilla voidaan säätää valon sävyä lämpimästä valkoisesta viileään luonnonvalkoiseen (2700–6500 K), ja sen lisäksi valaisimia voidaan himmentää. Kaikki tämä onnistuu yhdellä kätevällä kauko-ohjaimella.

**Tunnelmaa luovat
iLED-valaistusratkaisut
ovat energiatehokkaita
ja pitkäikäisiä**

iLED-saareke 1200

- kattovalaisin vaijeriripustuksella
- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- ripustuskorkeus säädettävissä, maks. 1910 mm
- 12 V, 18,6 W
- himmennin
- säädettävä valon väriämpötila 2700–6500 K
- 1580 lm
- kaukosäädin (iLED-yhteensopiva)
- sisältää muuntajan ja kaukosäätimen

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81612	iLED-saareke 1200 mm 18,6 W alumiini	496,98





iLED-P profiilivalot

Pinta-asennettavan iLED-P -valaisimen alumiiniprofiili (15 x 15 mm) on eloksoitu ruostumattoman teräksen sävyyn. Johdon pituus 2000 mm. Suositus etäisyys kahden valon välillä on 20–60 cm. Säädettävä värilämpötila 2700–6500 K.

- Profiili iLED-P 360 mm: 12 V, 5,5 W, 479 lm
- Profiili iLED-P 560 mm: 12 V, 8,6 W, 756 lm
- Profiili iLED-P 760 mm: 12 V, 11,7 W, 1032 lm
- Profiili iLED-P 2000 mm: 12 V, 31 W, 2015 lm
- iLED-P 2000 mm profiilivalo ja sarja toimitetaan osina, lyhennettävissä
- Tippuvesisuojaattu

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 8.



iLED-P profiilivalot ja valosarjat

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81404	Profiilivalo iLED-P 360 mm 12 V, 5,5 W, RST-sävyinen	58,99
81552	iLED-P 360 mm 2 valon sarja*	317,58
81553	iLED-P 360 mm 3 valon sarja*	384,16
81554	iLED-P 360 mm 4 valon sarja*	450,73
81406	Profiilivalo iLED-P 560 mm 12 V, 8,6 W, RST-sävyinen	74,80
81557	iLED-P 560 mm 2 valon sarja*	349,20
81558	iLED-P 560 mm 3 valon sarja*	431,59
81559	iLED-P 560 mm 4 valon sarja*	513,99
81408	Profiilivalo iLED-P 760 mm 12 V, 11,7 W, RST-sävyinen	89,23
81562	iLED-P 760 mm 2 valon sarja*	378,07
81563	iLED-P 760 mm 3 valon sarja*	474,89
81564	iLED-P 760 mm 4 valon sarja*	571,72
81414	Profiilivalo iLED-P 2000 mm 12 V, 31 W, RST-sävyinen	188,25
81566	iLED-P 2000 mm 1 valon sarja*	380,27



iLED-R valopaneeli

- 105 x 187 mm
- valkoinen
- pinta-asennus, suositus 60–80 cm välein
- säädettävä värilämpötila 2700–6500 K
- 12 V, 5,5 W, 298 lm
- virtajohto 1800 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81385	Valopaneeli iLED-R	116,72
81572	iLED-R 2 valon sarja*	433,04
81573	iLED-R 3 valon sarja*	557,35
81574	iLED-R 4 valon sarja*	681,65

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 46.



iLED-58 spotti

- Ø 64 mm
- RST-sävyinen
- upotus Ø 58 x 12 mm, suositus 50–70 cm välein
- säädettävä värilämpötila 2700–6500 K
- 12 V, 3 W, 173 lm
- virtajohto 1800 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81390	Spotti iLED-58	36,77
81582	iLED-58 2 valon sarja*	273,15
81583	iLED-58 3 valon sarja*	317,52
81584	iLED-58 4 valon sarja*	361,88

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 46.



*iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan ja säätimen sekä mustan jatkojohdon pikaliittimillä.

iLED-T sarja

- 50 x 185 x 6,6 mm
- alumiini, mattamusta
- pinta-asennus, suositus 60–80 cm välein
- Säädettävä värilämpötila 2700–6500 K
- 12 V, 4 W, 235 lm
- virtajohto 200 + 1800 mm
- ohjataan master-valaisimen katkaisijasta
- pakkaus sisältää muuntajan

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81393	iLED-T 3 valon sarja, musta	165,66



Säädinsarja iLED ja jatkojohto

iLED-säädinsarja 60 kW ohjaa kaikkia iLED-valaisimia lämpimästä tunnelmavalosta kirkkaaksi työvaloksi. Sen lisäksi voidaan säätää valaistuksen voimakkuutta, ja säädinsarja toimii myös katkaisijana.

Sarja sisältää:

- muuntajan 12 V, 60 kW
- vastaanottimen
- kauko-ohjaimen
- pikaliittimet 12 valolle
- virtajohdon 200 cm pistotulpalla

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80416	Muuntaja ja säädin iLED 12 V/60 W, 12 x liitin	192,02
80483	Jatkojohto 1800 mm	7,59



Muuntaja iLED 12 V

iLED 60 W:n virtalähde soveltuu vaihtoehtoiseksi virtalähteeksi iLED-valoihin, jos ei tarvita valon sävyn ja voimakkuuden säätöä.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80409	Muuntaja iLED 12 V, 60 W, 12 x liitin	73,92




Kattovalaisin vaijereilla

- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- ripustuskorkeus säädettävissä, maks. 1850 mm
- alumiiniprofiili, eloksoitu teräksen sävyyn tai mattamusta
- 1200 x 25 x 26,5 mm
- valon värilämpötila 4000 K
- 230 V, 18,6 W, 1560 lm
- kattokiinnike 360 x 38 x 32 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81622	Kattovalo vaijereilla 1200 mm 18,6 W rosteri 4000 K	261,04
81623	Kattovalo vaijereilla 1200 mm 18,6 W mattamusta 4000 K	261,04



Valaise tehokkaasti



Profiilivalo X-Line

Pinta-asennettava LED-profiilivalo.

- alumiiniprofiili 9 x 18 mm
- valon sävy neutraali valkoinen 4000 K
- 12 V, 5 W tai 7 W
- johdon pituus 600 mm, pikaliittimellä
- kiinnitys teräsklipsillä

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 50.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
84355	X-line 2500 mm 1 valon sarja* 4000 K	188,25
84356	X-line 2500 mm 1 valon sarja* 3200 K	188,25



LED-valonauha X-Line

LED-nauhan ja pinta-asennettavan alumiiniprofiilin avulla voidaan tehdä määrämittäisiä valoja. Valonauhaa voi lyhentää 25 mm jaolla.

- tehokas LED-nauha 8 x 2500 mm
- valon sävy lämmin valkoinen 3200 K tai neutraali valkoinen 4000 K
- virtajohto on nauhan molemmissa päissä
- johdon pituus 2000 mm, pikaliittimillä
- 9,6 W/m
- 12 V, 24 W
- tarrakiinnitys

Huom.! Yhden LED-nauhan maksimipituus on 3750 mm.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81501	LED-valonauha X-Line 12 V, 24 W, 2500 mm 4000 K	76,05
81502	LED-valonauha X-Line 12 V, 24 W, 2500 mm 3200 K	76,05



Alumiini- ja suoja profiili 15 x 15 x 2500 mm

Mattamustaksi tai teräksen sävyyn eloksoitu alumiiniprofiili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiiliin sisälle kiinnitetään tarrakiinnitteinen LED-nauha, joka voidaan katkaista 25 mm välein. Profiiliin ansiosta LED-nauha ei ylikuumene.

- koko 15 x 15 x 2500 mm
- pinta-asennus
- sisältää opaalisia suoja profiiliin sekä kiinnikkeet
- päätykappaleet tilattava erikseen

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81252	Alumiini- ja suoja profiili 15 x 15 x 2500 mm, RST	63,00
81263	Päätäkappale alumiiniprofiilille 15 x 15 mm, RST, pari	4,20
81253	Alumiini- ja suoja profiili 15 x 15 x 2500 mm, musta	63,00
81264	Päätäkappale alumiiniprofiilille 15 x 15 mm, musta, pari	4,20




Alumiiniprofiili 9 x 18 x 2500 mm

Pinta-asennettava alumiiniprofiili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiiliin sisälle kiinnitetään tarrakiinnitteinen LED-nauha, joka voidaan myös katkaista 25 mm välein. Profiilin ansiosta LED-nauha ei ylikuumentune. Päätäkappaleet ja kiinnikkeet tilattava erikseen.

- profiili 9 x 18 x 2500 mm
- sisältää valon opaalisin suojaprofiilin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81240	Alumiiniprofiili 9 x 18 x 2500 mm ja suojaprofiili	57,73
81241	Päätäkappale alumiiniprofiilille 9 x 18 mm, pari	3,26
81242	Kiinnike alumiiniprofiilille 9 x 18 mm	2,07



KINETIC langaton valonohjaus

Tyylikäs langaton seinäkatkaisija ei vaadi johdotuksia, joten se voidaan sijoittaa helposti tarrakiinnityksellä haluttuun paikkaan. Kineettisessä katkaisijassa ei ole paristoja.


- toimii katkaisijana ja himmentimenä
- säädintä/valoryhmää voidaan ohjata useammalla seinäkatkaisijalla
- yhdellä seinäkatkaisijalla voidaan ohjata useampaa säädintä/valoryhmää
- säädin liitetään LED-muuntajan ja valojen väliin
- toimii yhdessä SAVO X-Line, Shot ja EyeSpot Mini -valojen kanssa
- voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella sekä puheohjata Google Home tai Amazon Alexa -sovelluksella
- 12 V (maks. 36 W)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80571	KINETIC langaton seinäkatkaisija ja säädin	149,35
80572	KINETIC-seinäkatkaisija (lisävaruste)	45,93
80573	KINETIC-säädin (lisävaruste)	119,35



Kinetic-sarja sisältää

- seinäkatkaisijan
- säätimen
- 6-osaisen jakojohdon pikaliittimin




Virtualähteet ja jatkojohdot

- muuntajan virtajohto 200 cm pistotulpalla
- jakojohdossa on yksi urosliitin ja 6 kpl naaraspiistikkeita
- kaksi pituutta 200 mm tai 2000 mm
- jatkojohto pikaliittimillä, pituus 2000 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80433	Muuntaja LED 12 V, 15 W, 2 x liitin	28,87
80435	Muuntaja LED 12 V, 36 W, 2 x liitin	45,93
80470	Jakojohto LED 20 cm + 6-osainen jakaja	10,10
80472	Jatkojohto LED 200 cm	9,29
80473	Jatkojohto LED 200 cm + 6-osainen jakaja	14,18



PISTORASIAI



Ladattava valaisin SMART

Sensorilla varustettu valaisin havaitsee liikkeen ja sytyttää valon, joka sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.


- kiinnitys magneetilla
- kestävä Li-ion akku
- ladataan esim. puhelimen laturilla, pistoke micro-USB
- 118 x 67 x 14 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81951	Akkuvalo SMART 0,85 W, hopea, 4000 K	73,42



Micro USB 5 VDC







reddot design award

VOLTTI USB-C

Tasoon asennettava VOLTTI USB-C -pistorasia kääntyy kevyestä kosketuksesta ympäri käyttövalmiiksi.



- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojoilla
- 230 V, 16 A
- latausteho (USB-C) 5 V/2,1 A
- mitat 226 x 105 x 53 mm
- upotusaukko 215 x 88 mm
- tason paksuus 10–40 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa



Riittävä määrä pistorasioita helpottaa työskentelyä ja parantaa keittiön toiminnallisuutta. Integroitavat pistorasiat ovat käytännöllisiä ja huomaamattomia – pistorasiat saa hetkessä esille silloin, kun niitä tarvitaan. Myös puhelimet ja tabletit latautuvat usein keittiössä, joten sinne on hyvä varata USB-laturillakin varustettu pistorasia.

**Integroitavat pistorasiat
yhdistävät käytännöllisyyden
ja elegantin muotoilun**

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80740	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C RST	243,47
80745	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C valkoinen	302,46
80746	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C musta	302,46
80747	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C harjattu messinki	302,46




DUAL

Turvallisessa DUAL-pistorasiassa on liukukannet, jotka peittävät lapsisuojailla varustetut pistorasiat silloin kun niitä ei käytetä

Kompakti ja tyylikäs DUAL soveltuu moniin erilaisiin ympäristöihin, kuten keittiöön, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, hotelleihin ja toimistoihin.

- metallinen liukukansi
- kaksi suojamaadoitettua pistorasiaa
- 230 V, 16 A
- virtakaapeli 200 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- koko 117 x 117 x 43 mm
- upotusaukko 109 x 109 mm
- kätevä kiinnitys tasoon
- IP54 (suljettuna)



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79510	Pistorasia DUAL RST-sävyinen	146,84
79511	Pistorasia DUAL mattavalkoinen	163,15
79512	Pistorasia DUAL mattamusta	163,15
79513	Pistorasia DUAL harjattu antrasiitti	173,19



POP UP

Tasoon asennettava erittäin kompakti POP UP -pistorasia ponnahtaa auki kevyellä kosketuksella. Kaksi mallia, kahdella pistorasialla tai pistorasia sekä USB-A/C lataus ja kannessa olevalla langattomalla Qi -latauksella.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojailla
- latausteho USB-A/C 12/15 W
- latausteho Qi 5 W
- upotussyvyys vain 50 mm
- upotusaukko 68 x 112 mm (r34 mm)
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa
- IP44 (suljettuna)



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79466	Pistorasia POP UP RST-sävyinen	151,86
79467	Pistorasia POP UP musta	159,39
79469	Pistorasia POP UP musta USB/Qi	219,63


DUE

DUE on ihanteellinen pistorasia keittiöön. Sen tyylikäs muotoilu sopii myös kodin muihin tiloihin. Vaihdeavissa olevat kannet sopivat sävy sävyyn sisustuksen kanssa tai toimivat viimeistelyinä yksityiskohtana.

DUE-pistorasiayksikössä on sivuille aukeava jaettu kansi, jonka muotoilu näyttää tyylikkäältä sekä suljettuna että avattuna. Kiinnitys levyyn käteville ruuvikielekkeillä, mahdollisuus jälkiasentaa.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojailla
- 230 V, 16 A
- tason korkeus max. 50 mm
- poraus 2 x Ø 56 mm
- asennussyvyys 45 mm
- tason paksuus 10–40 mm
- ulkomitta on 141 x 71 mm
- kansi auki 255 mm

Sisältää virtakaapelin 200 cm sekä irrallisen maadoitetun pistotulpan.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79960	Pistorasiayksikkö DUE-runko	133,03
79961	DUE-liukukansi RST-sävyinen, pari	27,48
79962	DUE-liukukansi valkoinen, pari	22,34
79963	DUE-liukukansi musta, pari	22,34





TWIST

Kääntökannellinen Bachmann TWIST on tyylikäs lisäpistorasia keittiössä.

- tasoon upotettava, poraus Ø 105 mm
- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- virtakaapeli 200 cm, syöttö sivusta tai alapuolelta
- irrallinen maadoitettu pistotulppa
- Latausteho (2 x USB-A) 5 V/3,1 A
- matala runko, vain 40 mm
- tason minimipaksuus 8 mm
- 230 V, 16 A



reddot design award

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79930	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST RST	146,84
79933	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST mattavalkoinen	193,27
79934	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST mattamusta	193,27



CASIA-2 pistorasia USB

Tason päälle vaakaan tai kaapin kulmaan pystyyn asennettava tyylikäs pistorasia, joka sisältää tehokkaan USB A/C -laturin.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- latausteho jopa 22 W
- liukukansi suojaa pistorasiat kun niitä ei käytetä
- alumiinirunko, 477 x 78 x 64 mm
- jatkopalan kanssa pituus 508–610 mm
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa



reddot design award

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79976	Pistorasiayksikkö Bachmann CASIA 2 USB RST	333,83
79978	Pistorasiayksikkö Bachmann CASIA 2 USB mattamusta	333,83



NELIÖ

NELIÖ on liukuvalla kannella varustettu valkoinen tai musta pistorasiayksikkö. Siinä on maadoitettu pistorasia lapsisuojaalla ja kätevä USB-latauspistoke. Pistorasia upotetaan tasoon, tai sen voi asentaa myös lisäpistorasiaksi kalusterungon kylkeen.

- tason minimipaksuus 15 mm
- poraus Ø 80 mm
- 230 V, 16 A
- asennussyvyys 68 mm
- ulkomitat 107 x 96 mm
- kansi auki 181 x 96 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A

Sisältää 300 cm virtakaapelin maadoitetulla pistotulpalla.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80770	Pistorasiayksikkö NELIÖ musta	143,07
80775	Pistorasiayksikkö NELIÖ valkoinen	143,07





SAVO R-DOCK

R-DOCK on alumiinirunkoinen pistorasia, jonka voi asentaa kaapin yläpohjaan, työtasoon tai kulmaan pystyyn. Kaksi mallia, joista toinen USB-laturilla.

- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- mitat 180 x 73 x 70 mm
- kaksi maadoitettua pistorasiaa ja USB-C
- latausteho 10,5 W 5 V/2,1 A
- mitat 154 x 73 x 70 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- 230 V, 16 A

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80815	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK hopea	178,21
80816	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK USB-C valkoinen	239,71
80818	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK USB-C musta	239,71



eSWING

Tasoon upotetun eSWING-pistorasian kansi avautuu ja sulkeutuu sähköisesti sormella painamalla.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- runkopaksuus 46 mm
- kannen koko 118 x 118 x 4 mm
- tason paksuus 25,5–42,5 mm
- poraus Ø 105 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A ja (USB-C) 5 V/3 A
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa
- ruostumaton teräs

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79451	Pistorasia eSWING ruostumaton teräs	175,70
79452	Pistorasia eSWING mattamusta	198,29
79456	Pistorasia eSWING USB-lataus ruostumaton teräs	208,33
79457	Pistorasia eSWING USB-lataus mattamusta	232,18



SAVO PORT

Tasoon asennettava teleskooppinen PORT-pistorasia nostetaan ylös kääntökannesta, ja kun pistorasioita ei tarvita, se voidaan painaa takaisin piiloon.

- kääntyvä johtokansi, metallinhohtohopea
- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- poraus Ø 102 mm
- korkeus 287 mm
- alumiinirunko
- 230 V, 16 A
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80730	Pistorasiayksikkö SAVO PORT	229,67



reddot design award

PIX

Moderni PIX-pistorasia on helppo asentaa myös jälkikäteen esimerkiksi etulevyyteen tai tasoon, sen voi kiinnittää paikalleen edestäpäin.

- maadoitettu, lapsisuoja
- halkaisija Ø 68 mm
- kolme pintahelaa: RST-sävyinen, musta, valkoinen
- upotus Ø 55 mm, syvyys 45 mm
- 230 V, 16 A
- kiinnitysmateriaalin paksuus 10–40 mm
- virtakaapeli 190 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- kansi lisävarusteena
- kiinnitys levyyn kätevillä ruuvikielekkeillä



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79951	Pistorasia PIX	81,32
79955	PIX kansi valkoinen	21,34
79956	PIX kansi musta	21,34
79957	PIX kansi RST-sävyinen	28,74



Kaapelin ohjain WING

EVOline® Wingin ansiosta virtaliitännät on helppo asentaa mihin tahansa tavalliseen laatikkoon. Se varmistaa turvallisen kaapelin hallinnan laatikon takana ja estää johtoja juuttumasta tai vaurioitumasta.

- nivelvarsi voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle
- sopii kaikenlaisille kaapeleille
- minimi rungon sisäleveys 365 mm
- pituus taitettuna 363 mm
- pituus avattuna 585 mm
- adapteri puu- tai metallitakasarjalle



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80910	Kaapelin ohjain WING	90,36

MEKANISMIT





reddot design award

Ergonomiset mekanismit yhdistävät toimivan mekaniikan, tyylikkään muotoilun ja käyttömukavuuden. Hyvin suunnitellut säilytysmekanismit maksimoivat tilankäytön, älykkäät avausmekanismit toimivat myös ahtaissa tiloissa, ja kätevät lajittelujärjestelmät helpottavat niin kierrättämistä kuin pyykinhuoltoakin. Savon käytännölliset ratkaisut ovat testattuja, turvallisia ja kansainvälisesti palkittuja.

**Innovatiiviset mekanismit
tehostavat tilankäyttöä ja
tekevät arjesta sujuvampaa**



Kinvaro T-SLIM

GRASS T-Slim mekanismi ylös aukeavalle ovelle maksimoi kaapin sisälevyden. T-Slim on mahdollista asentaa upotettuna tai kaapin rungon pintaan.

- pieni avausvoima
- pysähtyy haluttuun kohtaan
- jousivoimat säädettävissä
- avautumiskulma 107°, jonka voi rajoittaa 75°
- 3D-säädöt
- väri valkoinen ICE
- peitekappaleet voi maalata

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61462	Kinvaro T-SLIM PF 500–1100 klaffimekanismi ICE, sarja	129,27
61463	Kinvaro T-SLIM PF 1000–2250 klaffimekanismi ICE, sarja	130,52

T-SLIM pinta-asennus

Mikäli mekanismille ei haluta tehdä työstöä runkoon, voidaan käyttää pinta-asennusadapteria.

- paksuus vain 14 mm
- helppo asentaa
- ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61451	Kinvaro T-SLIM pinta-asennusadapteri ICE, pari	11,73



Kinvaro T-65

- ylös avautuville oville
- 0,7–7,4 kg ovipainolle
- 250–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita

Nro Tuote
61410 Kinvaro T-65 klaffimekanismi, sarja

€ alv 25,5 %
51,46

**Kinvaro T-71**

- ylös avautuville oville
- 1,4–8,5 kg ovipainolle
- 300–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita

Nro Tuote
61421 Kinvaro T-71 klaffimekanismi, sarja

€ alv 25,5 %
85,72

**Kinvaro T-76**

- ylös avautuville oville
- 5,2–11,0 kg ovipainolle
- 400–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- piilosaranoita ei tarvita

Nro Tuote
61426 Kinvaro T-76 klaffimekanismi, sarja

€ alv 25,5 %
93,62

**Kinvaro SWING**

- mekanismi nostokääntöovelle
- 420–629 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 450–1200 mm
- minimi runkosyvyys 240 mm
- ovipaino 4,5–13,0 kg
- tilantarve vain 41 mm
- koristelistan ja valojen käyttö mahdollista
- integroitu säädettävä hidastin
- avautumiskulma 60°
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovipainon mukaan säädettävissä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä

Nro Tuote
61642 Kinvaro SWING nostokääntöoven mekanismi, sarja

€ alv 25,5 %
238,45



Kinvaro LIFT

- nosto-oven mekanismi
- 430–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 450–1000 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- ovipaino 4,0–7,5 kg
- tilantarve vain 36 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61623	Kinvaro LIFT nosto-oven mekanismi, sarja	233,43

**Taiteoven helasarja OPKS4**

Helasarja ja kisko taiteoille, käytetään yhdessä päätysaranoiden kanssa. Yläkisko ohjaa oviparin avautumista.

- maksimi 15 kg/ovipari (ilman alaohjausta)
- ovikorkeus maks. 2400 mm
- ovileveys 250–500 mm
- helasarja sisältää pyörästön, pysäyttimen, kaksi välisaranaa ja porausjigin
- piilosaranat tulee tilata erikseen

Ovipari avautuu kohtisuoraan runkoon nähden, käytännöllinen helasarja aamiaiskaapille.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
32010	Taiteoven helasarja OPKS4	113,70
32021	Taiteoven kisko 100 cm musta OPKS4	43,30
32023	Taiteoven kisko 300 cm musta OPKS4	109,19

**Kinvaro FOLD**

- nostotaiteoven mekanismi
- 700–749 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 600–1200 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- oviparin paino 6,5–16,4 kg
- tilantarve vain 41 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata, myös ilman vedintä
- avautumiskulma säädettävissä 90–120°
- sarja sisältää oviparin välisaranaat 2 kpl

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61612	Kinvaro FOLD nostotaiteoven mekanismi, sarja	203,31

**Taiteoven helasarja OPKS2**

Helasarja kevyille taiteoille, käytetään yhdessä laajakulmasaranojen kanssa. Varsi ohjaa oviparin avautumista.

- maksimi 12 kg/ovipari
- ovikorkeus maks. 2400 mm
- ovileveys 300–400 mm
- rungon minimisyvyys 400 mm
- helasarjassa ohjainvarsi, neljä välisaranaa ja porausjigi
- piilosaranat tulee tilata erikseen

Edullinen aamiaiskaappiratkaisu, jossa ovipari avautuu kokonaan pois rungon edestä.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
32001	Taiteoven helasarja OPKS2	48,44








Aamiaiskaapin mekanismi CONCEPTA

Sveitsiläinen HAWA-mekanismi kääntää saranoidun oven kaapin rungon sisään. Mekanismin avulla voidaan rakentaa esimerkiksi kätevä aamiaiskaappi. Mikäli käytetään leveydeltään vakio-ovea, tulee kalusterunkoa kaventaa. Jos käytetään vakiorunkoa (esim. kodinkoneiden tilantarve), tulee ovea vastaavasti leventää.

- puuoville
- ovileveys 440–750 mm
- ovikorkeus 1200–2200 mm
- oven paksuus 18–26 mm
- tilantarve leveys 55 mm, syvyys 95 mm
- ovipaino maks. 25 kg

Vinkki: Käytä kiinnikesarjaa kalusteen peitesivun kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
31101	Concepta III 25 perussarja VASEN 1200–2200 mm	616,21
31102	Concepta III 25 perussarja OIKEA 1200–2200 mm	616,21
31114	Concepta III pystyprofiili 1974 mm	204,57
31121	Concepta III 25/35 PULL sarja VASEN	717,86
31122	Concepta III 25/35 PULL sarja OIKEA	717,86
31140	Concepta III peitesivun kiinnikesarja 55/560 mm	202,06



PLENO+

- ergonominen; yhdellä oven avaamisella kaikki hyllyt tulevat esille
- kevennetty soft-open avautuminen
- maksimaalinen tilankäyttö
- sopii 60 cm runkoon (sisäkorkeus 1715–1900 mm)
- soveltuu vasen tai oikea
- kantavuus 100 kg
- avautuminen 110 astetta
- voi asentaa vaimennettujen saranoiden kanssa
- sarja sisältää 3 x 161 mm + 3 x 268 mm + 3 x 403 mm tasot
- antrasiitti/tummanharmaa
- lisävarusteena elintarviketurvalliset silikonimatot ja jakaja
- Swiss Made

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68016	PLENO+ 600–1900 antrasiitti 9 x Libell (60 cm runko)	1 393,05
68017	PLENO+ liukuestematto sarja (9 kpl) harmaa	178,21


**SLIDE+**

Korkeakaapin mekanismi SLIDE+ tuo esille mahdollisemman paljon vain yhdellä oven avauksella! Keveästi avautuva ja sulkeutuva mekanismi soveltuu 300 mm tai 400 mm runkoleveyksille. LIBELL-tasojen ansiosta saavutetaan maksimaalinen tilankäyttö.

- täysin ulostuleva ja vaimennettu
- kantavuus on 120 kg
- kiinteäpohjaiset LIBELL-hyllytasot
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- rungon sisäkorkeus 1600–2000 mm
- runkosyvyys minimi 505 mm
- valmiit sarjat 30 ja 40 cm runkoleveyksille
- sarjat sisältävät viisi LIBELL-tasoa
- elintarviketurvalliset silikonimatot



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68023	SLIDE+ mekanismi 250 mm, 5xLIBELL (30 cm runko), sarja	1073,65
68024	SLIDE+ mekanismi 350 mm, 5xLIBELL (40 cm runko), sarja	1153,97
68041	SLIDE+ kiskopari 120 kg antrasiitti	397,84
68046	SLIDE+ raami 1600–2000 mm antrasiitti	304,97
68053	SLIDE+ ovikiinnikepari 250 mm antrasiitti	41,42
68054	SLIDE+ ovikiinnikepari 350 mm antrasiitti	43,93
68060	SLIDE+ oven keskikiinnike antrasiitti	9,73
68073	SLIDE+ taso LIBELL 250 mm antrasiitti	65,89
68074	SLIDE+ taso LIBELL 350 mm antrasiitti	81,45
68093	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 250 mm harmaa	11,92
68094	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 350 mm harmaa	16,06
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43



Alakaapin mekanismi SNELLO 160

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 160 on ihanteellinen pieniin tiloihin. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 20 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 15 kg
- vaimennettu
- koko 160 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarviketurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68120	SNELLO 160 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	291,16
68142	SNELLO 160 mm liukuestematto harmaa	9,41
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43




Kulmakaapin mekanismi STANDARD

Piilokulmakaapin mekanismi STANDARD käyttää kaappitilan parhaiten hyödyksi. Lisäksi LIBELL-tasojen ohuet reunat tehostavat tilankäyttöä.

- minimi ovileveys 40 cm
- rungon sisäleveys 860-971 mm
- vaimennettu
- helppo asentaa ja säätää
- LIBELL-tasoissa kiinteä pohja
- tason kantavuus 7 kg edessä ja 9 kg takana
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68201	STANDARD kulmamekanismi VASEN antrasiitti	741,71
68202	STANDARD kulmamekanismi OIKEA antrasiitti	741,71
68207	STANDARD tasosarja (4 kpl) LIBELL antrasiitti	342,62
68208	STANDARD liukuestematto sarja (4 kpl) harmaa	68,65
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43



Alakaapin mekanismi SNELLO 260

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 260 on ihanteellinen täydentämään keittiön toimivuutta. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 30 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 20 kg
- vaimennettu
- koko 260 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarviketurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68130	SNELLO 260 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	426,70
68143	SNELLO 260 mm liukuestematto harmaa	11,92
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43




Kulmamekanismi LeMans

LeMans piilokulmakaapin mekanismi maksimoi tilankäytön.

- piilokulmakaapin mekanismi kahdella tasolla
- kantavuus 25 kg/taso
- ylemmän tason korkeussäätö
- runkokorkeus 600-750 mm
- lisävaruste oven sisäänveto/vaimennin
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
67514	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm VASEN antrasiitti	737,94
67515	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm VASEN antrasiitti	751,75
67519	Kulmamekanismi LEMANS VASEN hidastin/sisäänveto	63,38
67524	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm OIKEA antrasiitti	737,94
67525	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm OIKEA antrasiitti	751,75
67529	Kulmamekanismi LEMANS OIKEA hidastin/sisäänveto	63,38



Kulmakarusellisarja

- kiinnitys rungon pohjaan
- halkaisija 730 mm
- korkeus 460 mm
- epoksimaalattu teräslanka
- sarjassa kaksi koria ja kiinnityspotket
- hyllyn korkeus 75 mm
- kantavuus 5 kg/taso
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60087	Kulmakarusellisarja 3/4 (730 mm) antrasiitti	148,09





SESAM BAG

Kierrätettäviä tuotteita, kuten muovit, pahvi, lasi ja alumiinitölkit, pidetään yleensä tavanomaisissa ostoskasseissa ja viedään niissä kierrätyspisteeseen. SESAM BAG tarjoaa tilaa säästävää varastointia kierrätettävien tuotteiden kasseille.

Tilaa jopa kolmelle kassille. Telineessä on kolme kiinteää koukua ja yksi liukukoukku.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
58350	Kassiteline SESAM BAG antrasiitti	158,13







CARGO

Lajitteluvaunu on keittiön käytetyin mekanismi. CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itsesulkeutuva ja vaimennettu. Kokonaistilavuus jopa 54 litraa (60 cm). Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot, ja sitä on testattu 100 000 kertaa.

- ovikiinnitys
- korkeus- ja kallistussäätö
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- korkeus vain 370 mm
- syvyys 434 mm (kiskot 448 mm)
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa

Sangot 50 cm: 1 x 17 ltr + 2 x 13 ltr.
Sangot 60 cm: 1 x 28 ltr + 2 x 13 ltr.
Sangot 60 cm: 4 x 13 ltr.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60615	Jätevaunu CARGO 50 cm 2 x 13 + 1 x 17 ltr	395,33
60616	Jätevaunu CARGO 60 cm 2 x 13 + 1 x 28 ltr	415,41
60617	Jätevaunu CARGO 60 cm 4 x 13 ltr	435,49



EURO CARGO



EURO CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itsesulkeutuva ja vaimennettu. Sen erittäin suurien sankojen tilavuus on 91 litraa. Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot.

- ovikiinnitys kallistuksen säädöllä
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- mekanismin syvyys 528 mm
- korkeus 545 mm
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- testattu 100 000 kertaa

Sangot 2 x 38 ltr + 1 x 13 ltr + 1 x 2,5 ltr.

Nro Tuote
60636 Jätevaunu EURO CARGO 60 cm

€ alv 25,5 %
438,00

**Sähköinen LIBERO-avaaja**

Sähköisen avaajan sensori tunnistaa jalan liikkeen avaten lajitteluvaunun.

- runkoleveys 300–1200 mm
- säädettävä avausvoima
- sensorin valon voi himmentää tai sammuttaa
- asetukset ja säädöt selaimella
- roiskevesitiivis IP21
- sisältää 5V virtalähteen
- mitat 157 x 300 x 33 mm
- sokkelin minimikorkeus 100 mm, minimisyvyys 50 mm

Nro Tuote
60382 Sähkötoiminen avaaja LIBERO

€ alv 25,5 %
425,45

**Avauspoljin OEKO**

Kätevä OEKO-avauspoljin avaa lajitteluvaunun tai laatikon, kun käsiä ei voida käyttää.

- teräs, mattakromi
- kiinnitys ruuveilla rungon läpi
- myös jälkiasennus on mahdollista
- tilantarve laatikon pohjan alla 20 mm
- minimi sokkelikorkeus 75 mm

Nro Tuote
60330 Avauspoljin OEKO

€ alv 25,5 %
103,66

**Lajitteluvaunu TANDEM**

TANDEM on tilava kaksiosainen, osittain ulos liukuva lajitteluvaunu, joka on varustettu kannella. Edullinen ja erittäin helposti asennettava jätevaunu sopii kapeaan tilaan.

- 30 cm runkoleveydelle
- tilavuus 30 litraa (sangot 2 x 15 litraa)
- 252 x 455 x 505 mm (L x K x S)
- kiinnitys neljällä ruuvilla kaapin pohjaan
- varustettu kannella

Nro Tuote
60371 Jätevaunu TANDEM 15/15 harmaa

€ alv 25,5 %
120,61

**Lajitteluvaunu BIO**

BIO-lajitteluvaunu kiinnitetään neljällä ruuvilla kaapin pohjaan. Sisältää kaksi 10 litran sankoa kantokahvalla (kansi ei kuulu toimitukseen).

- väri tummanharmaa
- 262 x 320 mm (L x K)
- syvyys 390 mm (kaksi sankoa ja vetokahva)
- rullakiskot 450 mm
- kokonaispituus 465 mm

Oveen kiinnitettävä avaaja toimii alkaen 395 mm ovileveydellä.

Nro Tuote
60432 Jätevaunu BIO 2 x 10 sangoilla

€ alv 25,5 %
44,55





Jätesangot

- neljä kokoa 5, 10, 17 ja 21 litraa
- modulaarinen, sangoja voi asettaa eri järjestykseen
- varustettu kantokahvalla
- korkeus 290 mm
- kierrätysastioiden mukaiset värit

Lisävarusteena vihreä biokansi aktiivihiilisuodattimella ja ruskea kansi 10 litran sangolle.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60301	Biokansi 10 litran sangolle	22,97
60302	Kansi 10 litran sangolle ruskea	8,66
60305	Jätesanko MS-05 harmaa 5 ltr	8,79
60310	Jätesanko MS-10 harmaa 10 ltr	8,53
60311	Jätesanko MS-10 sininen 10 ltr	10,23
60312	Jätesanko MS-10 ruskea 10 ltr	10,23
60313	Jätesanko MS-10 keltainen 10 ltr	10,23
60317	Jätesanko MS-17 harmaa 17 ltr	15,56
60321	Jätesanko MS-21 harmaa 21 ltr	17,57




SCALA Sankokaulus

- vaimennettu Nova Pro 400 mm runkokisko
- laatikon sivu Nova Pro Scala 400 mm
- 186 mm laatikossa sangot ovat pohjan varassa
- 90 mm laatikko on ilman pohjalevyä
- muunneltava sankojärjestys
- mahdollista asentaa kaksi sarjaa päällekkäin


Pohjaan kiinnitettävällä lisätukilaidalla voidaan jakaa leveä laatikko käytettäväksi kapeamman sankokauluksen kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60340	Sankokauluksen tukilaita Scala 400 antrasiitti	36,77
60344	Sankokaulus 40 cm Scala 400 antrasiitti	61,62
60345	Sankokaulus 50 cm Scala 400 antrasiitti	72,16
60346	Sankokaulus 60 cm Scala 400 antrasiitti	73,42
60348	Sankokaulus 80 cm Scala 400 antrasiitti	95,76




40 cm runkoleveydelle



50 cm runkoleveydelle



60 cm runkoleveydelle



80 cm runkoleveydelle

KUIVAUSKAAPIN VARUSTEET





Kuivauskaapin RST-tasohylly jousitapit

- kiinnitys Ø 5 mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48924	Tasohylly RST 40 cm TECNO	26,23
48925	Tasohylly RST 50 cm TECNO	27,48
48926	Tasohylly RST 60 cm TECNO	30,12
48927	Tasohylly RST 70 cm TECNO	33,38
48928	Tasohylly RST 80 cm TECNO	36,77
48929	Tasohylly RST 90 cm TECNO	38,65
48930	Tasohylly RST 100 cm TECNO	41,29



Kuivauskaapin RST-tasohylly ruuvikiinnitys

- ruuvikiinnitys Ø 10 mm laipalla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48944	Tasohylly RST 40 cm/ruuvi TECNO	34,14
48945	Tasohylly RST 50 cm/ruuvi TECNO	35,39
48946	Tasohylly RST 60 cm/ruuvi TECNO	38,03
48947	Tasohylly RST 70 cm/ruuvi TECNO	41,29
48948	Tasohylly RST 80 cm/ruuvi TECNO	43,93
48949	Tasohylly RST 90 cm/ruuvi TECNO	46,56
48950	Tasohylly RST 100 cm/ruuvi TECNO	49,82



Kuivauskaapin RST-tippuvesisuoja

- kiinnitys tasohyllyyn
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48934	Tippuvesisuoja RST 40 cm TECNO	23,59
48935	Tippuvesisuoja RST 50 cm TECNO	26,23
48936	Tippuvesisuoja RST 60 cm TECNO	29,49
48937	Tippuvesisuoja RST 70 cm TECNO	34,14
48938	Tippuvesisuoja RST 80 cm TECNO	38,03
48939	Tippuvesisuoja RST 90 cm TECNO	40,03
48940	Tippuvesisuoja RST 100 cm TECNO	45,31



Kuivauskaapin RST-lautashylly

- erittäin tukeva
- kiinnitys Ø 5mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48964	Lautashylly RST 40 cm TECNO	52,46
48965	Lautashylly RST 50 cm TECNO	55,09
48966	Lautashylly RST 60 cm TECNO	60,37
48967	Lautashylly RST 70 cm TECNO	66,89
48968	Lautashylly RST 80 cm TECNO	71,54
48969	Lautashylly RST 90 cm TECNO	78,06
48970	Lautashylly RST 100 cm TECNO	86,60



Tyylikkäästi muotoillut ja tukevarakenteiset astiankuivauskaapin hyllyt on valmistettu laadukkaasta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tasohyllyn alle kiinnitettävä tippuvesisuoja kerää kätevästi astioista valuvan veden. Se on helppo irrottaa sekä tyhjentää.

**Kestävää ja
käytännöllistä
astiankuivausta**

Kuivauskaapin RST-hyllysarja

Kuivauskaapin teräksiset sisäosat ovat kestäviä ja tyylikkäitä. Tasohyllyn alla on käytännöllinen tippuvesisuoja.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu INOXMATIC-sarja sisältää tasohyllyn, tippuvesisuojan ja lautashyllyn. Hyllyjen kiinnitys 5 mm jousitapeilla, joiden reikäväli on 224 mm. Runko-syvyyden minimi on 260 mm.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
49904	INOXMATIC 40 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	107,55
49924	INOXMATIC 45 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	110,19
49905	INOXMATIC 50 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	114,08
49906	INOXMATIC 60 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	123,24
49908	INOXMATIC 80 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	146,84
49910	INOXMATIC 100 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	174,45





Kuivauskaapin hyllyn lisäosat

- kiinnitetään kuivauskaapin tasohyllyyn
- muunneltava käytössä, muoviosia voidaan siirrellä tarpeen mukaan
- konepestävä materiaali



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48980	Lautasteline TECNO muovi	17,70

TECNO-mittakuvat



L = tilantarve

40 cm = 350–385 mm	60 cm = 550–585 mm
45 cm = 400–435 mm	80 cm = 750–785 mm
50 cm = 450–485 mm	100 cm = 950–985 mm

SOKKELI



Sokkelijalka QUATTRO

- eloksoitu alumiini
- 38 x 38 mm, suojaholkki
- korkeussäätö -5/+25 mm
- laippa 80 x 80 mm, ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25990	Sokkelijalka QUATTRO 100 mm alumiini	17,70
25993	Sokkelijalka QUATTRO 150 mm alumiini	19,20



Sokkelijalka QUATTRO MUSTA

- mattamustaksi maalattu alumiini
- 38 x 38 mm, suojaholkki
- korkeussäätö -5/+25 mm
- laippa 80 x 80 mm, ruuvikiinnitys

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25970	Sokkelijalka QUATTRO 100 mm mattamusta	19,20
25973	Sokkelijalka QUATTRO 150 mm mattamusta	21,08



Kestävät ja tyylikkääät sokkelijalat ja tuuletusritilät viimeistelevät kalusteen ja luovat tilaan yhtenäisen ilmeen. Säädettävillä sokkelijaloilla voidaan muokata myös kaappien korkeutta.

Sokkeli viimeistelee kalusteen

Tuuletusritilä 1905

Tuuletusritilää käytetään varmistamaan kodinkoneiden ilmansaanti, läpivirtauksen pinta-ala on 200 cm². Asennus ylhäältä 16 mm sokkeli-levyyn työstettyyn aukkoon.

- aukko 356 x 73 mm
- värit: valkoinen, vaaleanharmaa ja antrasiitti
- iskunkestävä muovi

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25690	Tuuletusritilä 1905 valkoinen	7,97
25691	Tuuletusritilä 1905 vaaleanharmaa	7,97
25692	Tuuletusritilä 1905 antrasiitti	7,97

Tuuletusritilä ALUMIINI


Läpivirtauksen pinta-ala on 200 m², jolla varmistetaan kodinkoneiden ilmansaanti.

- sopii eri levyksuuksille
- aukko 477 x 65 mm
- eloksoitu luonnonvärisen alumiini

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25714	Tuuletusritilä 500 x 80 mm alumiini	13,30



LAATIKON SISÄOSAT





NW63

NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot.

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65261	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-61	106,17
65262	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-62	104,92
65263	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-63	81,32
65264	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-64	111,32
65265	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-65	87,72



NW65



NW64



NW62



NW61



NW82

NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot.

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65281	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-81	106,17
65282	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-82	135,04
65283	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-83	166,29
65284	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-84	119,23



NW84



NW83



NW81



NOVA WOOD-lokerikkosarjan osat


Keittiön järjestys paranee muunneltavien WOOD-lokerikkojen avulla! Upeat puulokerikot ja -telineet yhdistettynä moderneihin GRASS Scala -laatikoihin takaavat, että keittiön tavarat pysyvät aina järjestyksessä. Laatikon voi varustaa laidasta laitaan tai jakaa osiin vain yhdellä 10/20 cm leveällä lokerikolla.

- erittäin muunneltava
- helppo suunnitella laatikon sisustus
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65352	WOOD-ruokailuvälinelokerikko (304 x 60 x 478 mm)	51,20
65353	WOOD-lokerikko kapea (100 x 60 x 478 mm)	27,48
65354	WOOD-lokerikko leveä (200 x 60 x 478 mm)	31,50
65355	WOOD-veitsiteline (200 x 35 x 478 mm)	53,71
65356	WOOD-mausteteline (200 x 22 x 478 mm)	30,12
65361	WOOD korkea lokerikko pieni (200 x 150 x 239 mm)	36,77
65362	WOOD korkea lokerikko iso (200 x 150 x 478 mm)	66,89



savo

NOVA-lokerikko FLEXLINE


Käytännöllisiä FLEXLINE-lokerikkoja voi käyttää yhdessä GRASS Scala -laatikoiden kanssa. Lokerikkoja voi asentaa yhden tai useampia samaan laatikkoon. Suorakulmainen muotoilu tehostaa tilankäyttöä.

- kaksi leveyttä 176 ja 277 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- materiaali laadukas ja helppohoitoinen ABS-muovi
- korkeus 51 mm
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65401	Lokerikko NOVA FLEXLINE 176 mm antrasiitti	31,00
65402	Lokerikko NOVA FLEXLINE 277 mm antrasiitti	40,16



savo



Säilytyslokerikko VISIO


VISIO-lokerikkojen avulla ruokailuvälineet pysyvät omilla paikoillaan järjestyksessä. Se sopii GRASS Scala ja Classic -laatikoihin.

- väri antrasiitti/tummanharmaa ja valkoinen
- säädettävä jakaja pitkälle lokerolle
- materiaali helppohoitoinen muovi
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66221	Jakaja NOVA VISIO -lokerikolle antrasiitti	2,51
66223	Lokerikko NOVA VISIO 30cm antrasiitti	12,24
66224	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm antrasiitti	13,05
66225	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm antrasiitti	15,56
66226	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm antrasiitti	17,82
66227	Lokerikko NOVA VISIO 70 cm antrasiitti	24,47
66228	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm antrasiitti	28,36
66229	Lokerikko NOVA VISIO 90 cm antrasiitti	32,13
66230	Lokerikko NOVA VISIO 100 cm antrasiitti	34,64
66264	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm valkoinen	13,05
66265	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm valkoinen	15,56
66266	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm valkoinen	17,82
66268	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm valkoinen	28,36




VISIO-jakaja
lokerikoihin




VISIO-
lokerikko 30 cm




VISIO-
lokerikko 40 cm




VISIO-
lokerikko 50 cm




VISIO-
lokerikko 60 cm




VISIO-
lokerikko 70 cm



VISIO-
lokerikko 80 cm



VISIO-
lokerikko 90 cm



VISIO-
lokerikko 100 cm



Jakaja TAVINEA Optima

Jakaja sopii käytettäväksi GRASS Scala 186 mm laatikon kanssa. Kätevästi muunneltavat ja siirrettävät jakajat pitävät tavarat hyvässä järjestyksessä.

- värit antrasiitti/tummanharmaa ja valkoinen
- jakaja 90 x 153 mm
- profiili 8 x 95 mm
- profiiliin voi lyhentää (rungon sisäleveys -70 mm)
- profiiliin voi kiinnittää useita jakajia

Vinkki: Käytä yhdessä suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66681	TAVINEA Optima profiilin päätykappale antrasiitti	7,78
66682	TAVINEA Optima profiili 1098 mm antrasiitti	41,42
66683	TAVINEA Optima jakaja antrasiitti	9,48
66686	TAVINEA Optima profiilin päätykappale valkoinen	7,78
66687	TAVINEA Optima profiili 1098mm valkoinen	41,42
66688	TAVINEA Optima jakaja valkoinen	9,48





Suojamatto NOVA

Helppohoitoinen ja monikäyttöinen suojamatto viimeistelee GRASS Scala -laatikon.

- estää tavaroiden liukumisen ja eristää ääntä
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- elintarvikekelpoisuus testattu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)
- määrämittäisiä, 16 mm runkopaksuudelle



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66114	Suojamatto NOVA 40 cm antrasiitti	4,20
66115	Suojamatto NOVA 50 cm antrasiitti	5,40
66116	Suojamatto NOVA 60 cm antrasiitti	6,46
66117	Suojamatto NOVA 70 cm antrasiitti	7,78
66118	Suojamatto NOVA 80 cm antrasiitti	8,60
66119	Suojamatto NOVA 90 cm antrasiitti	10,42
66120	Suojamatto NOVA 100 cm antrasiitti	10,67
66122	Suojamatto NOVA 120 cm antrasiitti	14,31

NOVA-laatikonjakajat

Käytännöllinen poikittaisjakaja soveltuu sekä GRASS Scala että Classic -laatikoille. Jakajan jousitetut päät pitävät sen tukevasti paikallaan ja mahdollistavat jakajan asentamisen haluttuun kohtaan.

- profiilin mitta 10 x 60 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa tai valkoinen
- helppo lyhentää (rungon sisäleveys -110 mm)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66665	SCALA laatikon jakajaprofiili 1185 mm ICE valkoinen	33,89
66666	SCALA laatikon jakajaprofiilin pääty ICE valkoinen	6,46
66655	Laatikonjakaja profiili 1185 mm antrasiitti	33,89
66656	Laatikonjakaja profiilin päätykappale antrasiitti	6,46



Käytännöllisiä
varusteita




Suojamattorulla NOVA

Suojamatto viimeistelee laatikon ja estää tavaroiden liukumisen.

- valkoinen
- rullassa 25 m

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66168	Suojamatto NOVA 480 mm valkoinen	16,19/m



Lapsilukko NOVA-laatikolle

Käytännöllinen ja turvallinen lapsilukko, joka voidaan halutessa ottaa myös pois käytöstä ilman työkaluja.

- asennetaan piiloon laatikon pohjan alle oikealle puolelle
- lisävaruste, joka voidaan asentaa myös jälkikäteen
- soveltuu käytettäväksi GRASS Scala ja Classic -laatikoiden kanssa

**Turvallista
arkea**



Nro
18185

Tuote
Lapsilukko NOVA-laatikolle

€ alv 25,5 %
16,44



SÄILYTYS





ANGLE-hylly


- minimalistista ANGLE-hyllyä voi käyttää keittiön lisäksi muissakin huoneiloissa
- materiaali tukeva 1,5 mm teräs
- pulverimaalattu mattavalkoinen tai mattamusta
- leveys 600 mm, syvyys 200 mm, korkeus 80 mm
- helppo ruuvikiinnitys
- kiinnikkeet piilossa peitelevyn takana



Tyylikkäillä ja sisustukseen sopivilla säilytysratkaisuilla saat tavarat kauniisti esille ja hyvään järjestykseen. Kodin yleisilme pysyy siistinä. Toimivat säilytysratkaisut säästävät myös aikaa, kun kaikki tarpeellinen löytyy helposti.

Toimiva säilytys tekee arjesta sujuvampaa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
59006	Hylly ANGLE 60 cm mattamusta	116,72
59016	Hylly ANGLE 60 cm mattavalkoinen	116,72





Kannatustappi WOOD

Kannatustappi WOOD on näkymätön hyllynkantatin paksuille hyllytasoille.

- näkymätön kiinnitys puuhyllyille
- minimi levyn paksuus 22 mm
- patentoitu 6 mm korkeussäätö
- pituus 120 mm, Ø 12 mm
- ruuvien pituus 66 mm ja tappien maksimietäisyys 700 mm

Nro 65081 **Tuote** Kannatustappi WOOD 12 x 120 mm

€ alv 25,5 %
12,80/kpl




FRAME-kannatin

Savo FRAME -kannatinta voi käyttää pareittain tai asentaa useampia kannattimia vierekkäin tai päällekkäin.

- kahdelle hyllylle
- säädettävä hyllynkantattimen korkeus
- mattamusta profiili 18 x 18 mm
- koko 578 x 250 mm (K x S)
- hyllylevyn leveys 213 mm
- hyllylevyn ylitys maks. 150 mm

Hyllylevy ei sisälly toimitukseen.

Nro 65217 **Tuote** FRAME kahden hyllyn kannatin mattamusta, 2 kpl **€ alv 25,5 %**
283,63



Rullakori 440 mm syvä

- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.
537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48452	Rullakori 437 x 440 x 140 mm antrasiitti	37,40
48454	Rullakori 437 x 440 x 320 mm antrasiitti	53,71
48462	Rullakori 537 x 440 x 140 mm antrasiitti	42,67
48464	Rullakori 537 x 440 x 320 mm antrasiitti	55,72



Rullakori 500 mm syvä

- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

337 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 366–370 mm.
437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.
537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48542	Rullakori 337 x 500 x 140 mm antrasiitti	34,76
48544	Rullakori 337 x 500 x 320 mm antrasiitti	49,82
48552	Rullakori 437 x 500 x 140 mm antrasiitti	34,76
48554	Rullakori 437 x 500 x 320 mm antrasiitti	52,46
48562	Rullakori 537 x 500 x 140 mm antrasiitti	40,03
48564	Rullakori 537 x 500 x 320 mm antrasiitti	53,09



Siivouskaapin teline

- tukevaa teräslankaa
- ruuvikiinnitys
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- 460 x 920 x 140 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
58300	Siivouskaapin teline antrasiitti	50,45



savo

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi