

savo

ALTAAT JA KEITTIÖVARUSTEET

KAIKENKOKOISEEN
ELÄMÄÄN

4/2025



SISÄLTÖ	
Keittiön komposiittialtaat	6
Keittiön teräsaltaat	24
Keittiöaltaiden lisävarusteet	32
Vuototurva	40
Kylpyhuonealtaat	44
Kylpyhuonealtaiden lisävarusteet	64
Valopeilit	66
Pyykin lajittelu	72
Valaistus	74
Pistorasiat	88
Mekanismit	104
Yläkaapin mekanismit	106
Aamiaiskaapin mekanismit	108
Alakaapin mekanismit	116
Lajittelumekanismit	120
Kuivauskaapin varusteet	130
Sokkeli	134
Laatikon sisäosat	136
Puulaatikot	138
Lokerikot	140
Jakajat	144
Laatikon suojamatot ja varusteet	151
Säilytys	152
Keittoastiat	160



KERATEK PLUS – nanoteknologinen komposiittimateriaali

Ainutlaatuinen **Keratek Plus** koostuu keraamisista nanopartikkeleista ja sidosaineesta. Kullakin partikkelilla on ominainen raekoko. Kun pienimmät ainesosat asettuvat materiaalissa täyttämään isompien materiaalihiukkasten välejä, altaasta tulee vahvempi, tasaisempi ja erityisesti sen pinnasta sileämpi. VAALA ja SAIMAA -komposiitti-altaat on valmistettu Keratek Plus -materiaalista.

KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci

Savo-komposiittialtaat valmistetaan patentoidulla GPS-teknologialla

GRANITEK PRODUCTION SYSTEM (GPS) on patentoitu muottitekologia. Järjestelmän ydin on dynaaminen muottien pyöritys -menetelmä, jossa materiaalin komponentit jakautuvat täysin tasaisesti.

100% PUHTAAT värit


- Värit toistuvat erinomaisesti – musta on pikimusta ja valkoinen puhtaanvalkoinen.
- Haalistumattomat värit ovat ajan hampaan ulottumattomissa.

Erittäin KESTÄVÄ


- Iskujen, lämpöshokkien ja naarmujen kestävyys on huippuluokkaa.
- Allas on huoleton käyttää sekä omistaa.

HELPPO puhdistaa

- Tasainen ja sileä pinta hylkii likaa.
- Allas on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana.




Materiaalin tasaisuus käytettäessä patentoitua dynaamista GPS-muottia



*) Prosenttiosuus kuvaa materiaalin jakaumaa altaan eri kerroksissa.

Lopputulos staattisella muotilla



Dynaamisten GPS-muottien edut staattisiin muotteihin verrattuna

20 vuoden
TAKUU

VAALA

Yksi tuote, kaksi asennustapaa. Päältä ja alta asennettava komposiittiallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- päältä asennetun altaan reunan korkeus vain 6 mm
- väri valkoinen, musta ja harmaa
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston sekä
- magneettisen pohjaventtiilin designkannen

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta kori-pohjaventtiili, valutuskaukalo, leikkuulauta ja rullamatto.



KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci



VAALA 50

- ulkomitat 456 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 445 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 400 x 400 mm, R10
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen tai musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.





Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38010	Komposiittiallas VAALA 50 valkoinen	569,77
38013	Komposiittiallas VAALA 50 musta	569,77

VAALA 60


- ulkomitat 556 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 545 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 500 x 400 mm, R10
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri valkoinen, terrakotta tai musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38020	Komposiittiallas VAALA 60 valkoinen	584,83
38022	Komposiittiallas VAALA 60 terrakotta	584,83
38023	Komposiittiallas VAALA 60 musta	584,83






VAALA 80

- ulkomitat 756 x 456 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 745 x 445 mm, R5
- asennusaukon koko alta asennettavalle 700 x 400 mm, R10
- XXL-kokoinen allas, 700 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.



Nro
38033

Tuote
Komposiittiallas VAALA 80 musta

€ alv 25,5 %
653,86

20 vuoden
TAKUU

SAIMAA

Päältä asennettava maksimaalisen leveä komposiittiallas.

- kaksi väriä: musta ja valkoinen
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- altaan syvyys 190 mm
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta kori-pohjaventtiili, RST-kansi, valutuskaukalo, leikkuulauta ja rullamatto.


KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci



SAIMAA MUSTA 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.




Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38083	Komposiittiallas SAIMAA 60+ musta	540,91



SAIMAA VALKOINEN 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- väri valkoinen

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38080	Komposiittiallas SAIMAA 60+ valkoinen	540,91

10 vuoden
TAKUU

PUULA

Päältä asennettava handlipallinen komposiittiallas.

- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- materiaali Granitek
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston



Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta koripohjaventtiili, RST-kansi, valutuskaukalo, leikkulauta ja rullamatto.


GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci



PUULA 50

- ulkomitat 470 x 500 mm
- asennusaukon koko 450 x 480 mm
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 45 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38126	Komposiittiallas PUULA 50 musta	402,86





PUULA 60

- ulkomitat 570 x 500 mm
- asennusaukon koko 550 x 480 mm
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38136	Komposiittiallas PUULA 60 musta	416,66







PUULA 60+

- ulkomitat 610 x 500 mm
- asennusaukon koko 590 x 480 mm
- XL-kokoinen allas, 540 x 400 mm
- altaan syvyys 190 mm
- värit betoni ja musta

Sopii 60 cm allaskaappiin, jos se ei ole reunimmainen kaappi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38145	Komposiittiallas PUULA 60+ betoni	460,59
38146	Komposiittiallas PUULA 60+ musta	460,59



PUULA 80

- ulkomitat 790 x 500 mm
- asennusaukon koko 770 x 480 mm
- XXL-kokoinen allas, 720 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 80 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38156	Komposiittiallas PUULA 80 musta	507,02



10 vuoden
TAKUU

VUOKSI

Päältä asennettava valutustasollinen komposiittiallas.

- ei valmista hanareikää, joten kätsiys valittavissa
- esiporaukset hanalle ja esim. kaukosäädölle
- materiaali Granitek
- takuu 10 vuotta
- sisältää Prevox Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, musta koripohjaventtiili, pohjaventtiilin RST-kansi ja rullamatto (500 x 334 mm).

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT
by Elleci




VUOKSI 100

- ulkomitat 1000 x 500 mm
- asennusaukon koko 980 x 480 mm
- altaan koko 480 x 435 mm
- altaan syvyys 200 mm
- väri musta

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38336	Komposiittiallas VUOKSI 100 musta	530,87



savo

savo





VANAJA

Yksi tuote, kolme asennustapaa. Päältä asennettava, huullosasennettava tai alta asennettava teräsallas samalla tuotteella.

- hanan asennus työtasoon
- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalipaksuus 1 mm
- äänieristetty
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevex-vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, pohjaventtiiliin RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.


Huom.! Teräsaltaidemme materiaali on kierrätettävää, hygieenistä ja erittäin kestävää. Tuotanto on automaattisoitu, mutta altaat viimeistellään käsin.



VANAJA 30 RST

- ulkomitat 270 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 260 x 430 mm, R10
- huullokseen koko 272 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 231 x 401 mm, R13
- altaan koko 230 x 400 mm
- altaan syvyys 170 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 40 cm allaskaappiin.



Nro 39001
Tuote Teräsallas VANAJA 30 RST

€ alv 25,5 %
401,60



VANAJA 50 RST

- ulkomitat 440 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 430 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 401 x 401 mm, R13
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Sopii 50 cm allaskaappiin.



VANAJA 60 RST

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston




Sopii 60 cm allaskaappiin.



VANAJA 60 KUPARI JA MESSINKI

- ulkomitat 540 x 440 mm
- asennusaukon koko päältä asennettavalle 530 x 430 mm, R10
- huuloksen koko 542 x 442 mm, R11
- asennusaukon koko alta asennettavalle 501 x 401 mm, R13
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm
- sisältää Prevex Smartloc -vesilukon ja putkiston (ei yhteensopiva kaukosäädettävän pohjaventtiilin kanssa)

Sopii 60 cm allaskaappiin.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39011	Teräsallas VANAJA 50 RST	431,72

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39021	Teräsallas VANAJA 60	471,88

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39023	Teräsallas VANAJA 60 kupari	878,50
39024	Teräsallas VANAJA 60 messinki	878,50


SYVÄRI

Päältä asennettava tai huullosasennettava hanalipallinen teräsallas.

- materiaali satiinihiottu ruostumaton teräs AISI 304 18/10
- materiaalipaksuus 1 mm
- äänieristetty
- valmis hanareikä (Ø 35 mm) keskellä
- integroitu ylivuotosuoja
- sisältää Prevex Flexloc -vesilukon ja putkiston

Lisävarusteet: kaukosäädettävä pohjaventtiili, RST-kansi, leikkuulauta ja rullamatto.

Huom.! SYVÄRI-altaissa on erittäin tukeva hanalippa.




SYVÄRI 50 RST

- ulkomitat 440 x 510 mm
- asennusaukon koko 430 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 442 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 400 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 50 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39111	Teräsallas SYVÄRI 50 RST	589,85




SYVÄRI 60 RST

- ulkomitat 540 x 510 mm
- asennusaukon koko 530 x 495 mm, R10
- huuloksen koko 552 x 512 mm, R11
- teräsrakenteella vahvistettu hanalippa
- altaan koko 500 x 400 mm
- altaan syvyys 200 mm

Sopii 60 cm allaskaappiin.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
39121	Teräsallas SYVÄRI 60 RST	621,23







KUURNA

Musta muovinen (polystyreeni) valutuskaukalo kaikille altaille, joiden sisämitta on 400 mm. Valutuskaukalo on kätevä keittiöaltaan toiminnallisuutta lisäävä apuväline. Sisältää kaksi erillistä kaukaloa. Suositellaan käsinpesua.

- ison kaukalon mitat 440 x 183 mm, korkeus 54 mm
- pienen kaukalon mitat 204 x 183 mm, korkeus 36 mm
- materiaalivahvuus 2,3 mm



Nro 38931
Tuote Valutuskaukalo KUURNA musta

€ alv 25,5 %
40,66

Leikkuulauta WOOD

Kätevä leikkuulauta, joka sopii täydellisesti altaan päälle ja antaa lisää laskutilaa esimerkiksi pienissä keittiöissä. Soveltuu myös työtason päälle tai tarjoilualustaksi.

Wood-leikkuulauta pysyy erinomaisesti paikallaan alla olevien kumitassujen ansiosta.

- koko 200 x 425 mm
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii kaikkiin Savo-altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38901	Leikkuulauta WOOD 200 x 425 mm	66,77





Rullamatto

Silikonipinnoitteinen rullamatto suojaa altaan pohjaa kolhuilta ja on hyvä kuivausalusta astioille ja kattiloille. Voidaan käyttää myös laskualustana kuumille astioille työtasolla ja ruokapöydällä. Rullattavissa pieneen kokoon säilytystä varten.

- koko avattuna 440 x 320 mm (sopii altaisiin, joiden sisämitta on 400 mm) tai 500 x 334 mm (sopii Vuoksi-altaaseen)
- lämpötilankesto -40°–+230°
- voidaan pestä astianpesukoneessa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38921	Rullamatto 440 x 320 mm musta	93,12
38922	Rullamatto 500 x 334 mm musta	104,92



Kaukosäädettävä pohjaventtiili

- kaukosäädettävä pohjaventtiili Prevox Flexloc -vesilukolle
- ei sovi VANAJA 60 kuparin- ja messinginsävyisiin altaisiin
- pohjaventtiiliin kauko-ohjaukselle tehtävä reikä on Ø 35 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
38951	Kauko-ohjattu pohjaventtiili Flexloc	66,77



Koripohjaventtiili

Viimestele keittiöaltaan ulkonäkö mustalla koripohjaventtiilillä.

- 114 mm mattamusta koripohjaventtiili 1 1/2" ulkokierteellä
- mukana mustat ylivuoto-osat



Nro	Tuote
38955	Koripohjaventtiili musta

€ alv 25,5 %
98,39

savo

Pohjaventtiilin RST-kansi

Tyylikäs pohjaventtiilin design-kansi viimeistelee keittiöaltaan ulkonäön.

- magneettinen RST-kansi Prevex-pohjaventtiileihin
- vakiona VAALA-altaissa




Nro	Tuote
38950	Pohjaventtiilin RST-kansi

€ alv 25,5 %
14,68



savo



Suojakaukalot allaskaappiin ja astianpesukoneelle

Kalusterungon alle asennettavat suojakaukalot keräävät vuotavan veden ennen kuin se imeytyy lattiarakenteisiin. Ylivuotoputki ohjaa veden näkyviin.

- asennus allaskaapin ja integroidun astianpesukoneen alle
- kerää ja ohjaa mahdollista vesivuotoa
- suojakaukalot voidaan yhdistää tiiviisti toisiinsa (yhdistäjä)
- säädettävä ylivuotoputki O-renkaalla asennetaan kaukaloon
- astianpesukoneen kaukaloa voidaan kaventaa
- takalipassa ja etuosassa pitävä tarrakiinnitys
- valmistettu iskunkestävästä PP-muovista

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23500	Ylivuotoputki 210 mm suojakaukalolle	9,79
23501	Suojakaukalon yhdistäjä tiivistysnauhalla	7,40
23506	Allaskaapin 60 cm suojakaukalo 596 x 415 mm	30,75
23508	Allaskaapin 80 cm suojakaukalo 796 x 415 mm	37,40
23525	Integroidun 45 cm astianpesukoneen suojakaukalo 446 x 480 mm	23,47
23526	Integroidun 60 cm astianpesukoneen suojakaukalo 596 x 480 mm	26,23
Tilauksesta saatavilla myös 40 cm ja 90 cm suojakaukalo allaskaappiin.		



Vuotokaukalot PRO

- asennus lattiamallisen, vapaasti seisovan astianpesukoneen tai kylmälaitteen alle
- kerää ja ohjaa mahdollista vesivuotoa/kondenssivettä
- kylmälaitteen PRO-vuotokaukalo kerää 2 litraa vettä vapauttamatta sitä lattialle
- takalipassa ja etuosassa pitävä tarrakiinnitys
- valmistettu erittäin tukevasta, iskunkestävästä ja kierrätettävästä PP-muovista

Tilauksesta saatavilla:

- 45 x 50 cm astianpesukoneen alle (446 x 500 x 40 mm)
- 60 x 56,5 cm kylmälaitteen alle (596 x 565 x 20 mm)
- 60 x 60 cm kylmälaitteen alle (596 x 596 x 20 mm)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23734	Astianpesukoneen vuotokaukalo PRO 60 cm (596 x 490 x 40) (L x S x K)	32,38
23744	Kylmälaitteen vuotokaukalo PRO 60 cm (596 x 620 x 20) (L x S x K)	37,13



Integroidun kylmälaitteen suoja

Kalusterungon sisälle asennettava kondenssiveden suoja integroiduille kylmälaitteille.

- kerää ja ohjaa kondenssivettä
- ei peitä rungon takaosan ilmankiertoaukkoa
- takaosan matala osa jättää enemmän tilaa ilman-kierrolle
- suojaa myös kaapin runkoa laitteen asennusvaiheessa
- takalipassa ja etuosassa pitävä tarrakiinnitys
- valmistettu iskunkestävästä PP-muovista


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23486	Integroidun kylmälaitteen vuotokaukalo 56 x 54 cm	26,10

Allaskaapin läpiviennit

Allaskaapin läpiviennit nopeuttavat LVI-asennusta ja tiivistävät poratut reiät. Jokaisessa läpiviennissä on pehmeä helma, joka ruuveilla kiristettäessä puristuu tiiviisti pohjaa vasten. Valmistettu muovista ja joustavasta kumista.

- Allaskaapin tiiviste-/läpivientisarja sisältää:
 - joustava läpivientirengas 1 kpl Ø 45-88 mm
 - joustava läpivientirengas 2 kpl Ø 8-18 mm
 - joustava läpivientirengas 2 kpl Ø 17-27 mm
 - astianpesukoneen läpivienti Ø 84 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23301	Allaskaapin joustava tiivistyssarja	99,15



Allaskaapin suoja

Allaskaapin suoja suojaa allaskaapin pohjaa tippuvalta vedeltä sekä huolittelee läpivientien asennuksen.

- etu- ja takareunassa tarrakiinnitys
- materiaali iskunkestävä PP-muovi, ei taitu
- helpottaa siivoamista
- etureunan 16 mm alaspäin suojaa kaapin runkoa
- helppo työstää

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23405	Allaskaapin suoja 50 cm (467 x 550-570)	15,81
23406	Allaskaapin suoja 60 cm (567 x 550-570)	16,57
23408	Allaskaapin suoja 80 cm (767 x 550-570)	19,95
23410	Allaskaapin suoja 100 cm (967 x 550-570)	24,10



Vesivuotohälyttimet

Lisäturvaa keittiöön saadaan vesivuotohälyttimillä. Vesi-
vuotohälytin hälyttää heti kun sen anturi tunnistaa veden.
Vuotavan veden tunnistaminen ja hälytys varhaisessa
vaiheessa estää kustannuksia aiheuttavan kosteuden
kertymisen ja vesivahingot.



Vesivuotohälytin 3 Volt

- hälyttää 85 dB äänellä neljän päivän ajan ja matalam-
malla äänellä 10 päivää
- yksi anturi laitteessa ja kaksi lisäanturia
- lisäanturin johdon pituus 150 cm
- kaksi AA-paristoa, kesto yli 2 vuotta
- toiminnan TEST-painike

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23353	Vesivuotohälytin 3 Volt kolmella anturilla	109,19



Vesivuotohälytin 9 Volt

- hälyttää 85 dB äänellä 48 tunnin ajan ja matalam-
malla äänellä vielä viisi päivää
- kertakäyttöinen, pariston kesto 10 vuotta

Tilauksesta saatavilla myös 230 Volt malli.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
23351	Vesivuotohälytin 9 Volt	64,01



Tiivistysnauhat ja -massa

Läpivientien tiivistämiseen. Vedenpitävyys on RISE
(Research Institutes of Sweden) testaama ja hyväksymä.

- vedenpitävät nauhat ja massa on valmistettu joustava-
masta materiaalista (PIB)
- erittäin hyvä tarttuvuus
- kaksipuoleinen musta nauha on täydellinen erilaisten
materiaalien tiivistämiseen
- valkoinen, yksipuolinen suojakalvolla varustettu tiiviste-
nauha varmistaa, että kaikki putken läpiviennit ja liitok-
set ovat vedenpitäviä.
- muovailtavaa tiivistysmassaa käytetään lisätiivisteenä
vesi- ja viemäriputkien aukon ympärillä

Tuote		€ alv 25,5 %
23551	Tiivistysnauha 2-puoleinen musta, 30 m	122,99
23552	Tiivistysnauha suojakalvolla valk., 30 m	140,56
23553	Tiivistysmassa harmaa 40 g	3,64



Allaskaapin tiivistyssarja

Patentoitu läpivienti astianpesukoneiden liitäntöihin allas-
kaapeissa. Nopeuttaa asennusta ja tarjoaa suojan vesi-
vahingoilta. Valmistettu ABS-muovista. Poraus Ø 84 mm.

Astianpesukoneen läpivientisarja sisältää:

- joustava läpivientirengas 1 kpl 45–55 mm
- joustava läpivientirengas 2 kpl 15–19 mm

Tiivistesarja sisältää:

- joustava läpivientirengas 2 kpl 21–26 mm
- väritön Aqua Tät -tiivisteaine 40 ml
- APK-läpivienti Ø 84 mm
- tiivistenauhat 110, 75, 65 ja 45 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
22721	APK-läpivienti, sarja	32,50
22731	Allaskaapin tiivistyssarja	104,42



**10 vuoden
TAKUU**

PURO

Soma pyöreä Puro- kylpyhuoneallas sopii kapeankin kylpyhuonekalusteen päälle.




- asennetaan tason päälle
- materiaali innovatiivinen DuraTek-komposiitti
- takuu 10 vuotta
- valmiit poraukset hanalle ja ylivuodolle
- värit musta, valkoinen ja kaunis harmaanvihreä sage
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevex Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella

DURA TEK®
by Elleci

PURO

- halkaisija 400 mm
- altaan syvyys 110 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37640	Päälle asennettava allas PURO pyöreä valkoinen	357,68
37643	Päälle asennettava allas PURO pyöreä musta	357,68
37644	Päälle asennettava allas PURO pyöreä sage	357,68



**UUSI
TUOTE**



10 vuoden
TAKUU


KIANTA

Tyylikäs puoli-integroitava Kianta-allas sopii moderniin kylpyhuoneeseen.

- asennetaan puoliksi tasoon integroituna, puolet altaasta jää näkyviin tason päälle
- kalusteen minimileveys 600 mm ja minimisyvyys 400 mm
- valmiit poraukset hanalle ja ylivuodolle
- värit musta ja valkoinen
- materiaali innovatiivinen DuraTek-komposiitti
- takuu 10 vuotta
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella

DURATEK®
by Elleci





UUSI
TUOTE



KIANTA

- ulkomitat 600 x 400 mm
- altaan koko 579 x 265 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen ja musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37710	KIANTA 60 valkoinen	453,06
37713	KIANTA 60 musta	453,06



10 vuoden
TAKUU

KOITERE

Koitere-tasoaltaassa yhdistyvät kätevästi tilava pesuallas ja laskutaso. Tasoallas on valmistettu kokonaan helppohoitoisesta ja kestävästä komposiittimateriaalista. Tason paksuus on vain 10 mm, joten tasoallas on kevyt. Tyylikäs tasoallas sopii minimalistiseenkin sisustustyyliin.

- asennetaan erillisen allaskaapin päälle (suositeltava runkosyvyys 465 mm)
- tason syvyys 487 mm
- saatavana kolmessa eri leveydessä: 80, 100 ja 120 cm
- valmiit poraukset hanalle ja ylivuodolle
- värit valkoinen ja musta
- materiaali innovatiivinen DuraTek-komposiitti
- takuu 10 vuotta
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiiliin




DURATEK®
by Elleci



KOITERE 60

- ulkomitat 605 x 487 mm
- altaan koko 500 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37510	Tasoallas KOITERE 60 valkoinen	392,82
37513	Tasoallas KOITERE 60 musta	392,82







KOITERE 80

- ulkomitat 805 x 487 mm
- altaan koko 500 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37520	Tasoallas KOITERE 80 valkoinen	430,47
37523	Tasoallas KOITERE 80 musta	430,47



KOITERE 100

- ulkomitat 1005 x 487 mm
- altaan koko 670 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37530	Tasoallas KOITERE 100 valkoinen	464,35
37533	Tasoallas KOITERE 100 musta	464,35






KOITERE 120

- ulkomitat 1205 x 487 mm
- altaan koko 670 x 300 mm
- altaan syvyys 110 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37540	Tasoallas KOITERE 120 valkoinen	517,06
37543	Tasoallas KOITERE 120 musta	517,06



20 vuoden
TAKUU

KAABI

Tasoon integroitava Kaavi-allas antaa mahdollisuuden käyttää tasona luonnon materiaaleja, kuten esim. luonnonkivitasoa, joka luo ylellisen tunnelman kylpyhuoneeseen.

Luonnonkivitasoon integroitu komposiittiallas on tyylikäs ja käytännöllinen valinta. Tason ja altaan välisestä saumasta tulee lähes huomaamaton. Täysintegroidut allasratkaisut ovat helppohoitoisia ja hygieenisia. Kysy lisää kivitasotoimittajilta!

- kiinnitys tason alapuolelle
- suositeltava runkosyvyys 465 mm
- valmis poraus ylivuodolle
- värit valkoinen ja musta
- materiaali Keratek Plus
- takuu 20 vuotta
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevex Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiiliin


KERATEK[®] Plus
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6
by Elleci



KAABI

- ulkomitat 520 x 340 mm
- altaan koko 480 x 300 mm
- asennusaukon koko 480 x 300 mm, R5
- altaan syvyys 120 mm
- väri valkoinen tai musta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37610	Alta asennettava allas KAAVI valkoinen	404,11
37613	Alta asennettava allas KAAVI musta	404,11



KOTO

Koto-altaan ajaton pyöreä muoto yhdistettynä matta-valkoiseen pintaan antaa lähes rajattomasti sisustus-mahdollisuuksia eri materiaaleihin yhdistettynä.

- asennetaan tason päälle
- materiaali kestävä Solid Surface -komposiitti
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiiliin (ilman tiivistettä)
- vaatii korkearunkoisen hanan



Huom.! Solid Surface -komposiitti on hygieeninen ja kestävä allasmateriaali. Se on myös miellyttävän lämpimän tuntuinen koskettaa ja helppo puhdistaa.




KOTO

- halkaisija 400 mm
- altaan syvyys 140 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37650	Malja-allas KOTO valkoinen	419,17





KAITA

Ovaalin muotonsa ansiosta suurikokoinen Kaita-allas sopii kapeankin tason päälle.

- asennetaan tason päälle
- materiaali kestävä Solid Surface -komposiitti
- sisältää kotimaisen tilaa säästävän Prevox Preloc -vesilukon taipuisalla viemäriputkella sekä POP-UP-pohjaventtiiliin (ilman tiivistettä)
- vaatii korkearunkoisen hanan


Huom.! Solid Surface -komposiitti on hygieeninen ja kestävä allasmateriaali. Se on myös miellyttävän lämpimän tuntuinen koskettaa ja helppo puhdistaa.



KAITA

- ulkomitat 480 x 320 mm
- altaan syvyys 125 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
37660	Malja-allas KAITA valkoinen	419,17





Pohjaventtiili POP-UP

Kylpyhuonealtaiden tyylikkäällä mustalla POP-UP-pohjaventtiilillä saat yhteensopivan sävyn mustaan altaaseen tai kontrastia valkoiseen altaaseen.

- asennetaan kromisen Prevox POP-UP-pohjaventtiilin tilalle
- mukana musta ylivuotorengas



Nro
37955

Tuote
Pohjaventtiili POP-UP musta

€ alv 25,5 %
36,77



Allaslaatikon takasarjan kiinnikkeet

- allaslaatikolle
- tummanharmaa Stone ja puhtaanvalkoinen ICE
- sopii Scala 186 mm laatikoille



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
18196	Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet Stone	20,46
18197	Allaskaapin takasarjan kiinnikkeet Ice	20,46





Allaslaatikon viemärikanalisointi

- huollittelee allaslaatikon viemäriputkien työstöt
- sopii kylpyhuoneeseen ja keittiöön
- voidaan asentaa haluttuun kohtaan
- levyypaksuudelle 16 mm
- leveys 150 mm
- kaksi syvyyttä 200 ja 300 mm
- valkoinen ja tummanharmaa antrasiitti

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
22771	Viemärikanalisointi 996, 200 x 150 mm valkoinen	10,23
22773	Viemärikanalisointi 996, 300 x 150 mm valkoinen	10,86
22781	Viemärikanalisointi 996, 200 x 150 mm antrasiitti	10,23
22783	Viemärikanalisointi 996, 300 x 150 mm antrasiitti	10,86





Valopeili iLED ROUND IP44

Ajaton höyrynpoistolla varustettu pyöreä valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpisto
- hipaisukytkimet peiliin alareunassa
- kaksi kokoa Ø 580 mm ja Ø 804 mm
- paksuus vain 28 mm
- värintoisto (Ra) >90
- 23 W/1000 lm (580 mm), 38 W / 1600 lm (786 mm)
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
82280	Valopeili iLED ROUND 580 IP44	296,18
82283	Valopeili iLED ROUND 800 IP44	352,66






Valopeili iLED QUADRA IP44

Höyrynpöistolla varustettu valopeili valaisee sekä suoraan että epäsuorasti. Voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpöisto
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- koko 602 x 802 mm
- paksuus vain 28 mm
- värintoisto (Ra) >90
- 41 W/1300 lm
- kytkentä 230 V
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
82288	Valopeili iLED QUADRA 600 x 800 mm IP44	414,15






Valopeili iLED OVAL IP44

Tyylikäs höyrynpoistolla varustettu valopeili valaisee epä-suorasti.

- himmennys, valon säätö ja virrankatkaisu
- valon sävy 2700–6500 K
- muistaa edellisen asetuksen
- tehokas 7 W höyrynpisto
- hipaisukytkimet peilin alareunassa
- koko 500 x 800 mm
- paksuus vain 26 mm
- värintoisto (Ra) >90
- kytkentä 230 V, ottoteho 23 W
- IP44, soveltuu kosteisiin tiloihin




Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
82270	Valopeili iLED OVAL 500 x 800 mm IP44	302,46



LED-valopeili pistorasialla IP44

Valopeilissä on tehokas valaisin ja 2-osainen pistorasia.

- peili 2 x 9 W LED-valolla
- vasempaan tai oikeaan kulmaan siirrettävä 2-osainen pistorasia piilossa peilin alareunan takana
- IP44, voidaan asentaa kosteisiin tiloihin
- valon sävy neutraali valkoinen (4000 K)
- sähköliitäntä (230 V) tukirakenteessa keskellä olevaan kytkentärasiaan
- suojamaadoitettu
- ei voi kytkeä himmenninkatkaisijan kanssa
- kaksi mallia: pysty 600 x 870 mm ja vaaka 900 x 670 mm



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
82263	LED-valopeili 600 x 870 mm 2-osainen pistorasia IP44	443,02
82264	LED-valopeili 900 x 670 mm 2-osainen pistorasia IP44	510,79



Hyvin suunniteltu vaatehuolto pidentää tekstiilien käyttöikää. Vaatteiden lajittelu etukäteen helpottaa pyykinpesua ja ehkäisee värjäytymisvahinkoja. Pesuohjeita kannattaa aina noudattaa, ja vaatteet olisi hyvä pestä nurinpäin käännettyinä. Pesun ja kuivatuksen jälkeen vaatteet pitää myös usein silittää ennen käyttöönottoa. Sileä vaate on kaunis ja mukavan tuntuinen päällä.

Pyykinlajitteluvaunu LAUNDRY

Käytännöllinen pyykinlajitteluvaunu, jossa on ilmatietävät rei'itetyt astiat. Tilavuus 80 tai 66 litraa. Leveämmässä 60 cm mekanismissa on paikat pesu- ja huuhteluaineille. LAUNDRY-mekanismi on kevytkuinen, täysin ulostuleva ja sen sulkeutuminen on vaimennettu.

- kaksi leveyttä 50 cm ja 60 cm
- tilavuus jopa 80 litraa
- 545 x 528 mm (K x S)
- runkopaksuus 16–19 mm
- kiinnitys rungon sisäisivuun
- testatut GRASS Nova PRO -kiskot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60395	Pyykinlajitteluvaunu 50 cm, 2 x 33 litraa	392,19
60396	Pyykinlajitteluvaunu 60 cm, 2 x 33 + 1 x 12 + 1 x 2,5 litraa	412,90






UUSI
TUOTE

Saarekevalaisin NERO iLED

- antaa myös epäsuoraa valoa ylöspäin
- 1200 mm/1500 mm leveä alumiinirunko
- harjattu mattamusta
- hissitoiminto: korkeus säädettävissä
- ottoteho 37 W/45 W
- valaisuteho 130 lm/W
- ON/OFF, himmennys ja värilämpötilansäätö (2700–6500 K) valon rungossa olevista painikkeista
- toimii myös JOIN-kaukosäätimellä
- ZigBee yhteensopiva

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81602	Saarekevalaisin NERO iLED 230 V 1200 mm mattamusta	614,95
81603	Saarekevalaisin NERO iLED 230 V 1500 mm mattamusta	834,58





iLED-58 HE -spotti

Tehokas spottivalaisin, joka on yhteensopiva JOIN-järjestelmän kanssa. Saatavana RST-sävyisenä ja mustana.

- halkaisija 65 mm
- upotusaukon halkaisija 58 mm
- virtajohto 1800 mm
- ottoteho 2,5 W
- värilämpötila 2700-6500 K
- värintoisto (Ra) >80
- valaisuteho 137,9-149,8 lm/W

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81445	Spottivalaisin iLED 58 HE RST 2,5 W 24 V	23,85
81446	Spottivalaisin iLED 58 HE musta 2,5 W 24 V	23,85

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 81.



iLED 58 HE -valosarjat

Erittäin tehokkaat iLED 58 HE -valosarjat antavat tehokasta työvaloa, mutta niillä voi myös luoda tunnelmaa. Saatavissa kahden, kolmen ja neljän valon sarja.

- muuntaja JOIN 36W
- JOIN 1-kanava säädinmoduuli Zigbee 24 V
- JOIN kaukosäädin valkoinen
- spottivalaisin iLED HE 58 RST 2,5W 24V

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81162	Spottivalaisin iLED 58 HE 2 valon sarja	206,20
81163	Spottivalaisin iLED 58 HE 3 valon sarja	230,04
81164	Spottivalaisin iLED 58 HE 4 valon sarja	253,89

Katso muuntajat ja tarvikkeet s. 81.



iLED TUDO HE -valonauhat

Erittäin tehokas iLED HE-valonauha. Valon värilämpötila ja voimakkuus säädettävissä. Yhteensopiva JOIN-järjestelmän kanssa.



- valonauhan leveys 8 mm
- valonauhan pituus 2500 m tai 5000 mm
- lyhennettävissä 35,7 mm välein
- virtajohto 2000 mm nauhan molemmissa päissä
- ottoteho 9,8 W/m
- värilämpötila 2700-6500 K
- värintoisto (Ra) >80
- valaisuteho 167-169 lm/W

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81424	Valonauha iLED TUDO HE 5000 mm 24 V 9,8 W/m	144,33
81454	Valonauha iLED TUDO HE 2500 mm 24 V 9,8 W/m	75,30



iLED-P valosarjat

Erittäin tehokas valosarja antaa tarvittaessa tehokasta työvaloa, mutta voi myös luoda tunnelmaa.



- Sarja sisältää:
- muuntajan
 - 1-kanava säädinmoduulin
 - kaukosäätimen
 - alumiiniprofiilin 2500 mm/5000 mm musta kiinnikkeineen ja päätykappaleineen
 - värilämpötilasäädettävän iLED TUDO HE -valonauhan 2500 mm/5000 mm (virtajohto 2000 mm molemmissa päissä)

Sarjalla voi toteuttaa kauko-ohjainsäädettävän pitkän yhtenäisen valon tai katkaista profiiliin ja valonauhan, jolloin saadaan kaksi erillistä valoa, joita ohjataan yhdessä.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81151	Valosarja iLED-P kaukosäätimellä musta 2500 mm	296,81
81153	Valosarja iLED-P kaukosäätimellä musta 5000 mm	465,23



Alumiini- ja suojaprofiili iLED-P
15 x 15 x 2500 mm

Mattamustaksi tai teräksen sävyyn eloksoitu alumiiniprofiili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiiliin sisälle kiinnitetään iLED TUDO HE -valonauha, joka voidaan katkaista 35,7 mm välein tai TUDO HE -valonauha, joka voidaan katkaista 20 mm välein. Profiilin ansiosta valonauha ei ylikuumene.

- koko 15 x 15 x 2500 mm
- pinta-asennus
- sisältää opaalin suojaprofiiliin sekä kiinnikkeet
- sisältää opaalin suojaprofiiliin, päätykappaleet ja piilokiinnikkeet

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81252	Alumiini- ja suojaprofiili iLED-P 15 x 15 x 2500 mm, RST	63,00
81253	Alumiini- ja suojaprofiili iLED-P 15 x 15 x 2500 mm, musta	63,00



TUDO HE -valonauhat

Erittäin tehokas valonauha. Yhteensopiva Join-järjestelmän kanssa.



- valonauhan leveys 8 mm
- valonauhan pituus 2500 mm tai 5000 mm
- lyhennettävissä 20 mm välein
- virtajohto 2000 mm nauhan molemmissa päissä
- ottoteho 11,5 W/m
- värilämpötila 3000 K tai 4000 K
- värintoisto (Ra) >80
- valaisuteho 173,9 lm/W

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81433	Valonauha TUDO HE 3000 K 5000 mm 24V 11,5 W/m	119,23
81463	Valonauha TUDO HE 3000 K 2500 mm 24V 11,5 W/m	62,75
81434	Valonauha TUDO HE 4000 K 5000 mm 24V 11,5 W/m	119,23
81464	Valonauha TUDO HE 4000 K 2500 mm 24V 11,5 W/m	62,75

TUDO-valosarjat

Erittäin tehokas valosarja. Värilämpötila 4000 K.



- Sarja sisältää:
- muuntaja JOIN 36 W
 - JOIN-haarajohto 2-osainen 24 V
 - alumiini- ja suoja-profiili TUDO 7 x 14 x 2500 mm/5000 m valkoinen
 - valonauha TUDO HE 4000 K 2500 mm/5000 m 24 V 11,5 W/m

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81100	Valosarja TUDO valkoinen 2500 mm 4000 K	159,13
81120	Valosarja TUDO valkoinen 5000 mm 4000 K	308,10

TUDO-valosarjat KINETIC-katkaisijalla

Erittäin tehokas valosarja KINETIC-katkaisijalla. Valot kytketään päälle/pois ja himmennetään langattomalla KINETIC-seinäkatkaisijalla. Katkaisija muistaa himmennysasetuksen. Värilämpötila 4000 K.



- Sarja sisältää:
- muuntaja JOIN 36 W
 - JOIN-haarajohto 2-osainen 24 V
 - alumiini- ja suoja-profiili TUDO 7 x 14 x 2500 mm/5000 m valkoinen
 - valonauha TUDO HE 4000 K 2500 mm/5000 m 24 V 11,5 W/m
 - KINETIC langaton seinäkatkaisija ja säädin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81106	Valosarja TUDO valkoinen 2500 mm 4000 K, sis. Kinetic-katkaisija	308,48
81126	Valosarja TUDO valkoinen 5000 mm 4000 K, sis. Kinetic-katkaisija	457,45

Alumiini- ja suoja-profiilit TUDO 7 x 14 x 2500 mm

Musta, valkoinen tai alumiinin sävyinen alumiini- ja suoja-profiili voidaan katkaista haluttuun mittaan. Profiiliin sisälle kiinnitetään iLED TUDO HE -valonauha, joka voidaan katkaista 35,7 mm välein tai TUDO HE -valonauha, joka voidaan katkaista 20 mm välein.

- koko 7 x 14 x 2500 mm
- sisältää opaalin suoja-profiilin, päätykappaleet ja kiinnikkeet
- pinta-asennus

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81245	Alumiini- ja suoja-profiili TUDO 7 x 14 x 2500 mm valkoinen	50,20
81246	Alumiini- ja suoja-profiili TUDO 7 x 14 x 2500 mm musta	50,20
81247	Alumiini- ja suoja-profiili TUDO 7 x 14 x 2500 mm alumiini	50,20





Saarekevalaisin

- asennus saarekkeen tai ruokapöydän yläpuolelle
- ripustuskorkeus säädettävissä, maks. 1850 mm
- alumiiniprofiili, eloksoitu teräksen sävyyn tai mattamusta
- 1200 x 25 x 26,5 mm
- valon värielämpötila 4000 K
- 230 V, 18,6 W, 1560 lm
- kattokiinnike 360 x 38 x 32 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81622	Saarekevalaisin 1200 mm 18,6 W rosteri 4000 K	261,04
81623	Saarekevalaisin 1200 mm 18,6 W mattamusta 4000 K	261,04



Ladattava valaisin SMART

Sensorilla varustettu valaisin havaitsee liikkeen ja sytyttää valon, joka sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua.

- kiinnitys magneetilla
- kestävä Li-ion akku
- ladataan esim. puhelimen laturilla, pistoke micro-USB
- 118 x 67 x 14 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
81951	Akkuvalo SMART 0,85 W, hopea, 4000 K	73,42



JOIN-komponentit

JOIN on modulaarinen järjestelmä, jossa muuntajaan yhdistetään tarvittavat moduulit. Join-komponenteilla voit toteuttaa erittäin monipuolisia valaistusratkaisuja.

UUSI
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80302	Muuntaja JOIN 36 W	39,28
80304	Muuntaja JOIN 72 W	75,68
80305	Muuntaja JOIN 120 W	107,43



80310	JOIN-haarajohto 2-osainen 24 V	6,90
80312	JOIN jakajamoduuli 8 porttia 24 V	12,80





80314	JOIN-kaukosäädin valkoinen	55,22
-------	----------------------------	-------



80317	JOIN 1-kanava säädinmoduuli ZigBee 24 V	64,01
80319	JOIN 4-kanava säädinmoduuli ZigBee 24 V	82,70



80322	JOIN-sensorimoduuli 24 V	71,03
80323	JOIN langaton ovikatkaisija valkoinen	41,29



KINETIC langaton valonohjaus

Tyylikäs langaton seinäkatkaisija ei vaadi johdotuksia, joten se voidaan sijoittaa helposti tarrakiinnityksellä haluttuun paikkaan. Kineettisessä katkaisijassa ei ole paristoja.

- toimii katkaisijana ja himmentimenä
- säädintä/valoryhmää voidaan ohjata useammalla seinäkatkaisijalla
- yhdellä seinäkatkaisijalla voidaan ohjata useampaa säädintä/valoryhmää
- säädin liitetään LED-muuntajan ja valojen väliin
- toimii yhdessä esimerkiksi TUDO HE -valosarjojen kanssa
- voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella sekä puhe-ohjata Google Home tai Amazon Alexa -sovelluksella
- 12 V (maks. 36 W)




Kinetic-sarja sisältää


- seinäkatkaisijan
- säätimen
- 6-osaisen jakojohdon pikaliittimin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80571	KINETIC langaton seinäkatkaisija ja säädin	149,35
80572	KINETIC-seinäkatkaisija (lisävaruste)	45,93
80573	KINETIC-säädin (lisävaruste)	119,35

Ei paristoja

Ei johtoja







UUSI
TUOTE



SAVO PORT

Tasoon asennettava teleskooppinen PORT-pistorasia nostetaan ylös kääntökannesta, ja kun pistorasioita ei tarvita, se voidaan painaa takaisin piiloon.

- kääntyvä johtokansi, metallinhohtohopea
- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- poraus Ø 102 mm
- korkeus 287 mm
- alumiinirunko
- 230 V, 16 A
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80726	Pistorasiayksikkö Port mattamusta	223,397

NELIÖ

NELIÖ on liukuvalla kannella varustettu valkoinen tai musta pistorasiayksikkö. Siinä on maadoitettu pistorasia lapsisuojaalla ja kätevä USB-latauspistoke. Pistorasia upotetaan tasoon, tai sen voi asentaa myös lisäpistorasiaksi kalusterungon kylkeen.

- tason minimipaksuus 15 mm
- poraus Ø 80 mm
- 230 V, 16 A
- asennussyvyys 68 mm
- ulkomitat 107 x 96 mm
- kansi auki 181 x 96 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A

Sisältää 300 cm virtakaapelin maadoitetulla pistotulpalla.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80770	Pistorasiayksikkö NELIÖ musta	143,07
80775	Pistorasiayksikkö NELIÖ valkoinen	143,07

ONE

Design-palkittu pistorasia on helppo asentaa, koska sen voi kiinnittää paikalleen edestäpäin. Kaksi mallia, tavallinen pistorasia ja USB-latauslaite A- ja C-liittimin. Suojakansi on tilattava erikseen.

- ONE-pistorasia on maadoitettu ja siinä on lapsisuoja
- ONE USB-latauslaitteen latausteho on 5 V/2,1 A
- halkaisija Ø 59 mm
- kolme pintahelaa: RST, valkoinen ja musta
- upotus Ø 54, syvyys 50 mm
- huullosasennettava, huuloksen Ø 59,5 mm
- materiaalin paksuus 9- ∞ mm
- kaapeli 200 cm
- pistotulppa irrallaan

Kiinnitys levyyn kätevillä ruuvikielekkeillä, mahdollisuus jälkiasentaa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80750	Pistorasia Evoline ONE	97,89
80751	Evoline ONE USB-A ja -C-latauslaite	165,66
80760	Kansi Evoline ONE RST	22,59
80761	Kansi Evoline ONE valkoinen	13,81
80762	Kansi Evoline ONE musta	13,81

UUSI
TUOTE





VOLTTI USB-C


Tasoon asennettava VOLTTI USB-C -pistorasia kääntyy kevyestä kosketuksesta ympäri käyttövalmiiksi.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- 230 V, 16 A
- latausteho (USB-C) 5 V/2,1 A
- mitat 226 x 105 x 53 mm
- upotusaukko 215 x 88 mm
- tason paksuus 10–40 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80740	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C RST	243,47
80745	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C valkoinen	302,46
80746	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C musta	302,46
80747	Pistorasiayksikkö VOLTTI USB-C harjattu messinki	302,46



reddot design award






DUAL

Turvallisessa DUAL-pistorasiassa on liukukannet, jotka peittävät lapsisuojailla varustetut pistorasiat silloin kun niitä ei käytetä.

Kompakti ja tyylikäs DUAL soveltuu moniin erilaisiin ympäristöihin, kuten keittiöön, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, hotelleihin ja toimistoihin.

- metallinen liukukansi
- kaksi suojamaadoitettua pistorasiaa
- 230 V, 16 A
- virtakaapeli 200 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- koko 117 x 117 x 43 mm
- upotusaukko 109 x 109 mm
- kätevä kiinnitys tasoon
- IP54 (suljettuna)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79510	Pistorasia DUAL RST-sävyinen	146,84
79511	Pistorasia DUAL mattavalkoinen	163,15
79512	Pistorasia DUAL mattamusta	163,15
79513	Pistorasia DUAL harjattu antrasiitti	173,19





POP UP

Tasoon asennettava erittäin kompakti POP UP -pistorasia ponnahtaa auki kevyellä kosketuksella. Kaksi mallia, kahdella pistorasialla tai pistorasia sekä USB-A/C -lataus ja kannessa olevalla langattomalla Qi-latauksella.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- latausteho USB-A/C 12/15 W
- latausteho Qi 5 W
- upotussyvyys vain 50 mm
- upotusaukko 68 x 112 mm (r34 mm)
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa
- IP44 (suljettuna)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79466	Pistorasia POP UP RST-sävyinen	151,86
79467	Pistorasia POP UP musta	159,39
79469	Pistorasia POP UP musta USB/Qi	219,63
79470	Pistorasia POP UP valkoinen USB/Qi	219,63



DUE

DUE on ihanteellinen pistorasia keittiöön. Sen tyylikäs muotoilu sopii myös kodin muihin tiloihin. Vaihdeavissa olevat kannet sopivat sävy sävyyn sisustuksen kanssa tai toimivat viimeisteltyä yksityiskohtana.

DUE-pistorasiayksikössä on sivuille aukeava jaettu kansi, jonka muotoilu näyttää tyylikkäältä sekä suljettuna että avattuna. Kiinnitys levyyn kätevillä ruuvikielekkeillä, mahdollisuus jälkiasentaa.

- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- 230 V, 16 A
- tason korkeus max. 50 mm
- poraus 2 x Ø 56 mm
- asennussyvyys 45 mm
- tason paksuus 10–40 mm
- ulkomitta on 141 x 71 mm
- kansi auki 255 mm

Sisältää virtakaapelin 200 cm sekä irrallisen maadoitetun pistotulpan.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79960	Pistorasiayksikkö DUE-runko	133,03
79961	DUE-liukukansi RST-sävyinen, pari	27,48
79962	DUE-liukukansi valkoinen, pari	22,34
79963	DUE-liukukansi musta, pari	22,34



CASIA-2 pistorasia USB

Tason päälle vaakaan tai kaapin kulmaan pystyyn asennettava tyylikäs pistorasia, joka sisältää tehokkaan USB A/C-laturin.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- latausteho jopa 22 W
- liukukansi suojaa pistorasiat kun niitä ei käytetä
- alumiinirunko, 477 x 78 x 64 mm
- jatkopalan kanssa pituus 508–610 mm
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79976	Pistorasiayksikkö Bachmann CASIA 2 USB RST	333,83
79978	Pistorasiayksikkö Bachmann CASIA 2 USB mattamusta	333,83





TWIST

Kääntökannellinen Bachmann TWIST on tyylikäs lisä-pistorasia keittiössä.

- tasoon upotettava, poraus Ø 105 mm
- maadoitetut pistorasiat lapsisuojalla
- virtakaapeli 200 cm, syöttö sivusta tai alapuolelta
- irrallinen maadoitettu pistotulppa
- Latausteho (2 x USB-A) 5 V/3,1 A
- matala runko, vain 40 mm
- tason minimipaksuus 8 mm
- 230 V, 16 A

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79930	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST RST	146,84
79933	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST mattavalkoinen	193,27
79934	Pistorasiayksikkö Bachmann TWIST mattamusta	193,27



reddot design award





Kaapelin ohjain WING

EVOnline® Wingin ansiosta virtaliitännät on helppo asentaa mihin tahansa tavalliseen laatikkoon. Se varmistaa turvallisen kaapelin hallinnan laatikon takana ja estää johtoja juuttumasta tai vaurioitumasta.



eSWING

Tasoon upotetun eSWING-pistorasian kansi avautuu ja sulkeutuu sähköisesti sormella painamalla.

- maadoitetut pistorasiat lapsisuojaalla
- runkopaksuus 46 mm
- kannen koko 118 x 118 x 4 mm
- tason paksuus 25,5–42,5 mm
- poraus Ø 105 mm
- latausteho (USB-A) 5 V/2,1 A ja (USB-C) 5 V/3 A
- virtakaapeli 200 cm, maadoitettu pistotulppa
- ruostumaton teräs



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
79451	Pistorasia eSWING ruostumaton teräs	175,70
79452	Pistorasia eSWING mattamusta	198,29
79456	Pistorasia eSWING USB-lataus ruostumaton teräs	208,33
79457	Pistorasia eSWING USB-lataus mattamusta	232,18



SAVO R-DOCK

R-DOCK on alumiinirunkoinen pistorasia, jonka voi asentaa kaapin yläpohjaan, työtasoon tai kulmaan pystyyn. Kaksi mallia, joista toinen USB-laturilla.

- kolme maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- mitat 180 x 73 x 70 mm
- kaksi maadoitettua pistorasiaa ja USB-C
- latausteho 10,5 W 5 V/2,1 A
- mitat 154 x 73 x 70 mm
- virtakaapeli 250 cm, irrallinen maadoitettu pistotulppa
- 230 V, 16 A

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80815	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK hopea	178,21
80816	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK USB-C valkoinen	239,71
80818	Pistorasiayksikkö SAVO R-DOCK USB-C musta	239,71

- nivelvarsi voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle
- sopii kaikentyyppisille kaapeille
- minimi rungon sisäleveys 365 mm
- pituus taitettuna 363 mm
- pituus avattuna 585 mm
- adapteri puu- tai metallitakasarjalle



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
80910	Kaapelin ohjain WING	90,36





Kinvaro FOLD

- nostotaiteoven mekanismi
- 700–749 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 600–1200 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- oviparin paino 6,5–16,4 kg
- tilantarve vain 41 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata, myös ilman vedintä
- avautumiskulma säädettävissä 90–120°
- sarja sisältää oviparin välisaranat 2 kpl

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61612	Kinvaro FOLD nostotaiteoven mekanismi, sarja	203,31



Kinvaro LIFT

- nosto-oven mekanismi
- 430–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 450–1000 mm
- minimi runkosyvyys 260 mm
- ovipaino 4,0–7,5 kg
- tilantarve vain 36 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61623	Kinvaro LIFT nosto-oven mekanismi, sarja	233,43



Kinvaro SWING

- mekanismi nostokääntöovelle
- 420–629 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys 450–1200 mm
- minimi runkosyvyys 240 mm
- ovipaino 4,5–13,0 kg
- tilantarve vain 41 mm
- koristelistan ja valojen käyttö mahdollista
- integroitu säädettävä hidastin
- avautumiskulma 60°
- erittäin kevyt avata
- voidaan käyttää ilman vedintä
- ovipainon mukaan säädettävissä
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61642	Kinvaro SWING nostokääntöoven mekanismi, sarja	238,45



Kinvaro T-65

- ylös avautuville oville
- 0,7–7,4 kg ovipainolle
- 250–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61410	Kinvaro T-65 klaffimekanismi, sarja	51,46



Kinvaro T-71

- ylös avautuville oville
- 1,4–8,5 kg ovipainolle
- 300–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- pakkauksessa kahdet jouset
- piilosaranoita ei tarvita

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61421	Kinvaro T-71 klaffimekanismi, sarja	85,72



Kinvaro T-76

- ylös avautuville oville
- 5,2–11,0 kg ovipainolle
- 400–600 mm runkokorkeudelle
- runkoleveys maksimi 1200 mm
- integroitu säädettävä hidastin
- erittäin kevyt avata
- ovilevyn pikakiinnitys 3D-säädöillä
- kompakti mekanismin koko
- ovipainon mukaan säädettävissä
- piilosaranoita ei tarvita

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
61426	Kinvaro T-76 klaffimekanismi, sarja	93,62



Taiteoven helasarja OPKS2

Helasarja kevyille taiteoille, käytetään yhdessä laaja-kulmasaranoiden kanssa. Varsi ohjaa oviparin avautumista.

- maksimi 12 kg/ovipari
- ovikorkeus maks. 2400 mm
- ovileveys 300–400 mm
- rungon minimisyvyys 400 mm
- helasarjassa ohjainvarsi, neljä välisaranaa ja porausjigi
- piilosaranat tulee tilata erikseen

Edullinen aamiaiskaappiratkaisu, jossa ovipari avautuu kokonaan pois rungon edestä.



Taiteoven helasarja OPKS4

Helasarja ja kisko taiteoille, käytetään yhdessä pääty-saranoiden kanssa. Yläkisko ohjaa oviparin avautumista.

- maksimi 15 kg/ovipari (ilman alaohjausta)
- ovikorkeus maks. 2400 mm
- ovileveys 250–500 mm
- helasarja sisältää pyörästön, pysäyttimen, kaksi välisaranaa ja porausjigin
- piilosaranat tulee tilata erikseen

Ovipari avautuu kohtisuoraan runkoon nähden, käytännöllinen helasarja aamiaiskaapille.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
32010	Taiteoven helasarja OPKS4	113,70
32021	Taiteoven kisko 100 cm musta OPKS4	43,30
32023	Taiteoven kisko 300 cm musta OPKS4	109,19



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
32001	Taiteoven helasarja OPKS2	48,44






Aamiaiskaapin mekanismi CONCEPTA

Sveitsiläinen HAWA-mekanismi kääntää saranoidun oven kaapin rungon sisään. Mekanismin avulla voidaan rakentaa esimerkiksi kätevä aamiaiskaappi. Mikäli käytetään leveydeltään vakio-ovea, tulee kalusterunkoa kaventaa. Jos käytetään vakiorunkoa (esim. kodinkoneiden tilan-tarve), tulee ovea vastaavasti leventää.

- puuoville
- ovileveys 440–750 mm
- ovikorkeus 1200–2200 mm
- oven paksuus 18–26 mm
- tilantarve leveys 55 mm, syvyys 95 mm
- ovipaino maks. 25 kg

Vinkki: Käytä kiinnikesarjaa kalusteen peitesivun kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
31101	Concepta III 25 perussarja VASEN 1200–2200 mm	616,21
31102	Concepta III 25 perussarja OIKEA 1200–2200 mm	616,21
31114	Concepta III pystyprofiili 1974 mm	204,57
31121	Concepta III 25/35 PULL sarja VASEN	717,86
31122	Concepta III 25/35 PULL sarja OIKEA	717,86
31140	Concepta III peitesivun kiinnikesarja 55/560 mm	202,06






PLENO+

- ergonominen; yhdellä oven avaamisella kaikki hyllyt tulevat esille
- kevennetty soft-open avautuminen
- maksimaalinen tilankäyttö
- sopii 60 cm runkoon (sisäkorkeus 1715–1900 mm)
- soveltuu vasen tai oikea
- kantavuus 100 kg
- avautuminen 110 astetta
- voi asentaa vaimennettujen saranoiden kanssa
- sarja sisältää 3 x 161 mm + 3 x 268 mm + 3 x 403 mm tasot
- antrasiitti/tummanharmaa
- lisävarusteena elintarvikekelpoiset silikonimatot ja jakaja
- Swiss Made

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68016	PLENO+ 600–1900 antrasiitti 9 x Libell (60 cm runko)	1 393,05
68017	PLENO+ liukuestematto sarja (9 kpl) harmaa	178,21





SLIDE+

Korkeakaapin mekanismi SLIDE+ tuo esille mahdollisemman paljon vain yhdellä oven avauksella! Keveästi avautuva ja sulkeutuva mekanismi soveltuu 300 mm tai 400 mm runkoleveyksille. LIBELL-tasojen ansiosta saavutetaan maksimaalinen tilankäyttö.

- täysin ulostuleva ja vaimennettu
- kantavuus on 120 kg
- kiinteäpohjaiset LIBELL-hyllytasot
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- rungon sisäkorkeus 1600–2000 mm
- runkosyvyys minimi 505 mm
- valmiit sarjat 30 ja 40 cm runkoleveyksille
- sarjat sisältävät viisi LIBELL-tasoa
- elintarviketurvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68023	SLIDE+ mekanismi 250 mm, 5 x LIBELL (30 cm runko), sarja	1073,65
68024	SLIDE+ mekanismi 350 mm, 5 x LIBELL (40 cm runko), sarja	1153,97
68041	SLIDE+ kiskopari 120 kg antrasiitti	397,84
68046	SLIDE+ raami 1600–2000 mm antrasiitti	304,97
68053	SLIDE+ ovikiinnikepari 250 mm antrasiitti	41,42
68054	SLIDE+ ovikiinnikepari 350 mm antrasiitti	43,93
68060	SLIDE+ oven keskikiinnike antrasiitti	9,73
68073	SLIDE+ taso LIBELL 250 mm antrasiitti	65,89
68074	SLIDE+ taso LIBELL 350 mm antrasiitti	81,45
68093	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 250 mm harmaa	11,92
68094	SLIDE+ liukuestematto LIBELL 350 mm harmaa	16,06
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43





Alakaapin mekanismi SNELLO 160

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 160 on ihanteellinen pieniin tiloihin. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 20 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 15 kg
- vaimennettu
- koko 160 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarvike turvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68120	SNELLO 160 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	291,16
68142	SNELLO 160 mm liukuestematto harmaa	9,41
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43

Alakaapin mekanismi SNELLO 260

Kevyesti avautuva ja sulkeutuva SNELLO 260 on ihanteellinen täydentämään keittiön toimivuutta. Sen antrasiitin/tummanharmaan väriset ohutreunaiset LIBELL-teräshyllyt maksimoivat tilankäytön. Mekanismissa on GRASS-kiskot.

- sopii 30 cm leveään alakaappiin
- kantavuus 20 kg
- vaimennettu
- koko 260 x 475 x 520 mm (L x K x S)
- elintarvike turvalliset silikonimatot

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68130	SNELLO 260 mm liukuvaunu 2-taso antrasiitti	426,70
68143	SNELLO 260 mm liukuestematto harmaa	11,92
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43





Kulmakarusellisarja

- kiinnitys rungon pohjaan
- halkaisija 730 mm
- korkeus 460 mm
- epoksimaalattu teräslanka
- sarjassa kaksi koria ja kiinnityspotket
- hyllyn korkeus 75 mm
- kantavuus 5 kg/taso
- antrasiitti/tummanharmaa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60087	Kulmakarusellisarja 3/4 (730 mm) antrasiitti	148,09



Kulmamekanismi LEMANS

LeMans piilokulmakaapin mekanismi maksimoi tilankäytön.


- piilokulmakaapin mekanismi kahdella tasolla
- kantavuus 25 kg/taso
- ylemmän tason korkeussäätö
- runkokorkeus 600–750 mm
- lisävaruste oven sisäänveto/vaimennin
- antrasiitti/tummanharmaa




Kulmakaapin mekanismi STANDARD

Piilokulmakaapin mekanismi STANDARD käyttää kaappi-tilan parhaiten hyödyksi. Lisäksi LIBELL-tasojen ohuet reunat tehostavat tilankäyttöä.

- minimi ovileveys 40 cm
- rungon sisäleveys 860–971 mm
- vaimennettu
- helppo asentaa ja säätää
- LIBELL-tasoissa kiinteä pohja
- tason kantavuus 7 kg edessä ja 9 kg takana
- antrasiitti/tummanharmaa



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
68201	STANDARD kulmamekanismi VASEN antrasiitti	741,71
68202	STANDARD kulmamekanismi OIKEA antrasiitti	741,71
68207	STANDARD tasosarja (4 kpl) LIBELL antrasiitti	342,62
68208	STANDARD liukuestematto sarja (4 kpl) harmaa	68,65
68199	Jakaja LIBELL-tasolle antrasiitti	13,43



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
67514	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm VASEN antrasiitti	737,94
67515	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm VASEN antrasiitti	751,75
67519	Kulmamekanismi LEMANS VASEN hidastin/sisäänveto	63,38

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
67524	Kulmamekanismi LEMANS 45 cm OIKEA antrasiitti	737,94
67525	Kulmamekanismi LEMANS 50 cm OIKEA antrasiitti	751,75
67529	Kulmamekanismi LEMANS OIKEA hidastin/sisäänveto	63,38

SESAM BAG

Kierrätettäviä tuotteita, kuten muovit, pahvi, lasi ja alumiini-tölkit, pidetään yleensä tavanomaisissa ostoskasseissa ja viedään niissä kierrätyspisteeseen. SESAM BAG tarjoaa tilaa säästävää varastointia kierrätettävien tuotteiden kasseille.

Tilaa jopa kolmelle kassille. Telineessä on kolme kiinteää koukkua ja yksi liukukoukku.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
58350	Kassiteline SESAM BAG antrasiitti	158,13



Sanko HAILO

- suorakulmainen muotoilu
- kaksi tukevaa kahvaa
- väri vaaleanharmaa

Kaksi kätevää kokoa:
• 7 litraa, koko 156 x 226 x 255 mm (L x S x K)
• 15 litraa, koko 320 x 226 x 255 mm (L x S x K)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60537	Sanko HAILO 7 litraa	23,09
60539	Sanko HAILO 15 litraa	31,88



EASY-kiinnike

Sankokiinnike EASY on ratkaisu kodin ylimääräisten keräily-astioiden lisääntyvälle tarpeelle. Tyhjät pullo tai lehdet on kätevä kerätä esimerkiksi siivouskomeroon. Käytännöllinen seinäkiinnike yksittäiselle sangolle voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan.

- kiinnitys ruuveilla runkoon tai oveen
- sisältää säilytyspaikan jät pussirullalle
- kantavuus 7,5 kg

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60520	Sankokiinnike HAILO EASY	14,93



CARGO

Lajitteluvaunu on keittiön käytetyin mekanismi. CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itsesulkeutuva ja vaimennettu. Kokonaistilavuus jopa 54 litraa (60 cm). Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot, ja sitä on testattu 100 000 kertaa.

- ovikiinnitys
- korkeus- ja kallistussäätö
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- korkeus vain 370 mm
- syvyys 434 mm (kiskot 448 mm)
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa

Sangot 50 cm: 1 x 17 litraa + 2 x 13 litraa
 Sangot 60 cm: 1 x 28 litraa + 2 x 13 litraa
 Sangot 60 cm: 4 x 13 litraa





Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60615	Jätevaunu CARGO 50 cm 2 x 13 + 1 x 17 ltr	395,33
60616	Jätevaunu CARGO 60 cm 2 x 13 + 1 x 28 ltr	415,41
60617	Jätevaunu CARGO 60 cm 4 x 13 ltr	435,49

EURO CARGO





EURO CARGO on täysin ulostuleva lajitteluvaunu, joka on itsesulkeutuva ja vaimennettu. Sen erittäin suurien sankojen tilavuus on 91 litraa. Mekanismissa on kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -runkokiskot.

- ovikiinnitys kallistuksen säädöllä
- tukeva metallinen kansi toimii myös hyllynä
- mekanismin syvyys 528 mm
- korkeus 545 mm
- runkopaksuus 16–19 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- testattu 100 000 kertaa
- sangot 2 x 38 ltr + 1 x 13 ltr + 1 x 2,5 ltr.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60636	Jätevaunu EURO CARGO 60 cm	438,00



savo




savo

Lajitteluvaunu TANDEM

TANDEM on tilava kaksiosainen, osittain ulos liukuva lajitteluvaunu, joka on varustettu kannella. Edullinen ja erittäin helposti asennettava jätewaunu sopii kapeaan tilaan.

- 30 cm runkoleveydelle
- tilavuus 30 litraa (sangot 2 x 15 litraa)
- 252 x 455 x 505 mm (L x K x S)
- kiinnitys neljällä ruuvilla kaapin pohjaan
- varustettu kannella

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60371	Jätewaunu TANDEM 15/15 harmaa	120,61



Avauspoljin OEKO

Kätevä OEKO-avauspoljin avaa lajitteluvaunun tai laatikon, kun käsiä ei voida käyttää.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60330	Avauspoljin OEKO	103,66

- teräs, mattakromi
- kiinnitys ruuveilla rungon läpi
- myös jälkiasennus on mahdollista
- tilantarve laatikon pohjan alla 20 mm
- minimi sokkelikorkeus 75 mm

Lajitteluvaunu BIO

BIO-lajitteluvaunu kiinnitetään neljällä ruuvilla kaapin pohjaan. Sisältää kaksi 10 litran sankoa kantokahvalla (kansi ei kuulu toimitukseen).

- väri tummanharmaa
- 262 x 320 mm (L x K)
- syvyys 390 mm (kaksi sankoa ja vetokahva)
- rullakiskot 450 mm
- kokonaispituus 465 mm

Oveen kiinnitettävä avaja toimii alkaen 395 mm ovi-levyellä.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60432	Jätewaunu BIO 2 x 10 sangoilla	44,55



Sähköinen LIBERO-avaaja

Sähköisen avajan sensori tunnistaa jalan liikkeen avaten lajitteluvaunun.

- runkoleveys 300–1200 mm
- säädettävä avausvoima
- sensorin valon voi himmentää tai sammuttaa
- asetukset ja säädöt selaimella
- roiskevesitiivis IP21
- sisältää 5 V virtalähteen
- mitat 157 x 300 x 33 mm
- sokkelin minimikorkeus 100 mm, minimisyvyys 50 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60382	Sähkötoiminen avaja LIBERO	425,45





Jätesangot

- neljä kokoa 5, 10, 17 ja 21 litraa
- modulaarinen, sankoja voi asetella eri järjestykseen
- varustettu kantokahvalla
- korkeus 290 mm
- kierrätysastioiden mukaiset värit

Lisävarusteena vihreä biokansi aktiivihiilisuodattimella ja ruskea kansi 10 litran sangolle.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60301	Biokansi 10 litran sangolle	22,97
60302	Kansi 10 litran sangolle ruskea	8,66
60305	Jätesanko MS-05 harmaa 5 ltr	8,79
60310	Jätesanko MS-10 harmaa 10 ltr	8,53
60311	Jätesanko MS-10 sininen 10 ltr	10,23
60312	Jätesanko MS-10 ruskea 10 ltr	10,23
60313	Jätesanko MS-10 keltainen 10 ltr	10,23
60317	Jätesanko MS-17 harmaa 17 ltr	15,56
60321	Jätesanko MS-21 harmaa 21 ltr	17,57





40 cm runkoleveydelle




50 cm runkoleveydelle



60 cm runkoleveydelle



80 cm runkoleveydelle





SCALA Sankokaulus

- vaimennettu Nova Pro 400 mm runkokisko
- laatikon sivu Nova Pro Scala 400 mm
- 186 mm laatikossa sangot ovat pohjan varassa
- 90 mm laatikko on ilman pohjalevyä
- muunneltava sankojärjestys
- mahdollista asentaa kaksi sarjaa päällekkäin

Pohjaan kiinnitettävällä lisätukilaidalla voidaan jakaa leveä laatikko käytettäväksi kapeamman sankokauluksen kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
60340	Sankokauluksen tukilaita Scala 400 antrasiitti	36,77
60344	Sankokaulus 40 cm Scala 400 antrasiitti	61,62
60345	Sankokaulus 50 cm Scala 400 antrasiitti	72,16
60346	Sankokaulus 60 cm Scala 400 antrasiitti	73,42
60348	Sankokaulus 80 cm Scala 400 antrasiitti	95,76





Kuivauskaapin RST-tasohylly

- kiinnitys Ø 5 mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48924	Tasohylly RST 40 cm TECNO	26,23
48925	Tasohylly RST 50 cm TECNO	27,48
48926	Tasohylly RST 60 cm TECNO	30,12
48927	Tasohylly RST 70 cm TECNO	33,38
48928	Tasohylly RST 80 cm TECNO	36,77
48929	Tasohylly RST 90 cm TECNO	38,65
48930	Tasohylly RST 100 cm TECNO	41,29



Kuivauskaapin RST-tasohylly

- ruuvikiinnitys Ø 10 mm laipalla
- ruostumaton teräs AISI 304


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48944	Tasohylly RST 40 cm/ruuvi TECNO	34,14
48945	Tasohylly RST 50 cm/ruuvi TECNO	35,39
48946	Tasohylly RST 60 cm/ruuvi TECNO	38,03
48947	Tasohylly RST 70 cm/ruuvi TECNO	41,29
48948	Tasohylly RST 80 cm/ruuvi TECNO	43,93
48949	Tasohylly RST 90 cm/ruuvi TECNO	46,56
48950	Tasohylly RST 100 cm/ruuvi TECNO	49,82



Kuivauskaapin RST-tippuvesisuoja

- kiinnitys tasohyllyyn
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48934	Tippuvesisuoja RST 40 cm TECNO	23,59
48935	Tippuvesisuoja RST 50 cm TECNO	26,23
48936	Tippuvesisuoja RST 60 cm TECNO	29,49
48937	Tippuvesisuoja RST 70 cm TECNO	34,14
48938	Tippuvesisuoja RST 80 cm TECNO	38,03
48939	Tippuvesisuoja RST 90 cm TECNO	40,03
48940	Tippuvesisuoja RST 100 cm TECNO	45,31



Kuivauskaapin RST-lautashylly

- erittäin tukeva
- kiinnitys Ø 5mm jousitapeilla
- ruostumaton teräs AISI 304

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48964	Lautashylly RST 40 cm TECNO	52,46
48965	Lautashylly RST 50 cm TECNO	55,09
48966	Lautashylly RST 60 cm TECNO	60,37
48967	Lautashylly RST 70 cm TECNO	66,89
48968	Lautashylly RST 80 cm TECNO	71,54
48969	Lautashylly RST 90 cm TECNO	78,06
48970	Lautashylly RST 100 cm TECNO	86,60



Kuivauskaapin hyllyn lisäosat

- kiinnitetään kuivauskaapin tasohyllyyn
- muunneltava käytössä, muoviosia voidaan siirrellä tarpeen mukaan
- konepestävä materiaali

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48980	Lautasteline TECNO muovi	17,70

Kuivauskaapin RST-hyllysarja


Kuivauskaapin teräksiset sisäosat ovat kestäviä ja tyylikäitä. Tasohyllyn alla on käytännöllinen tippuvesisuoja.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu INOXMATIC-sarja sisältää tasohyllyn, tippuvesisuojan ja lautas-hyllyn. Hyllyjen kiinnitys 5 mm jousitapeilla, joiden reikäväli on 224 mm. Runkosyvyyden minimi on 260 mm.


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
49904	INOXMATIC 40 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	107,55
49924	INOXMATIC 45 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	110,19
49905	INOXMATIC 50 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	114,08
49906	INOXMATIC 60 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	123,24
49908	INOXMATIC 80 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	146,84
49910	INOXMATIC 100 cm RST kuivauskaapin hyllysarja	174,45



TECNO-mittakuvat



L = tilantarve
40 cm = 350–385 mm
45 cm = 400–435 mm
50 cm = 450–485 mm
60 cm = 550–585 mm
80 cm = 750–785 mm
100 cm = 950–985 mm





Tuuletusritilä 1905

Tuuletusritilää käytetään varmistamaan kodinkoneiden ilmansaanti, läpivirtauksen pinta-ala on 200 cm². Asennus ylhäältä 16 mm sokkelilevyyn työstettyyn aukkoon.

- aukko 356 x 73 mm
- värit: valkoinen, vaaleanharmaa ja antrasiitti
- iskunkestävä muovi

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25690	Tuuletusritilä 1905 valkoinen	7,97
25691	Tuuletusritilä 1905 vaaleanharmaa	7,97
25692	Tuuletusritilä 1905 antrasiitti	7,97



Tuuletusritilä ALUMIINI

Läpivirtauksen pinta-ala on 200 m², jolla varmistetaan kodinkoneiden ilmansaanti.

- sopii eri levypaksuuksille
- aukko 477 x 65 mm
- eloksoitu luonnonvärinen alumiini

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
25714	Tuuletusritilä 500 x 80 mm alumiini	13,30








Laatikon kisko DynaPro

Erittäin kevyesti avautuvaa GRASS DynaPRO-kiskoa käytetään yhdessä Vionaro-laatikon tai itse valmistetun puulaatikon kanssa.



- täysin ulostuleva
- pehmeästi vaimennettu sulkeutuminen
- äänetön ja kevytkulkuinen
- kantavuudet 40 kg ja 70 kg
- täysin sykronoidut kiskot
- testattu (LGA) 60.000 kertaa
- asennus laatikon alle näkymättömiin
- 3D säädöt
- tilantarve kiskon pituus +3 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
172102	Dynapro 40 kg kisko 500 mm oikea	28,61
172101	Dynapro 40 kg kisko 500 mm vasen	28,61
17101	Dynapro puulaatikon kiinnikesarja (vasen + oikea)	24,72



Puulaatikko tammi

- mattalakattu tammilaatikko 13 mm
- sopii GRASS Dynapro 500 mm kiskoille
- korotettu etuosa peittää runkokiskon
- sama laatikko käy sisälaatikoksi tai etusarjan kanssa
- kaksi korkeutta 95 ja 195mm
- mahdollista tilata asiakkaan logolla
- muut pituudet ja leveydet mahdollista
- tilauksesta useita eri puolajajeja

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
29403	Puulaatikko tammi 40 cm (95 x 503 x 352 mm) mattalakattu	139,31
29404	Puulaatikko tammi 45 cm (95 x 503 x 402 mm) mattalakattu	146,84
29405	Puulaatikko tammi 50 cm (95 x 503 x 452 mm) mattalakattu	151,86
29406	Puulaatikko tammi 60 cm (95 x 503 x 552 mm) mattalakattu	164,41
29408	Puulaatikko tammi 80 cm (95 x 503 x 752 mm) mattalakattu	190,76
29409	Puulaatikko tammi 90 cm (95 x 503 x 852 mm) mattalakattu	204,57
29410	Puulaatikko tammi 100 cm (95 x 503 x 952 mm) mattalakattu	217,12
29423	Puulaatikko tammi korkea 40 cm (195 x 503 x 352 mm) mattalakattu	185,74
29424	Puulaatikko tammi korkea 45 cm (195 x 503 x 402 mm) mattalakattu	195,78
29425	Puulaatikko tammi korkea 50 cm (195 x 503 x 452 mm) mattalakattu	203,31
29426	Puulaatikko tammi korkea 60 cm (195 x 503 x 552 mm) mattalakattu	222,14
29428	Puulaatikko tammi korkea 80 cm (195 x 503 x 752 mm) mattalakattu	258,53
29429	Puulaatikko tammi korkea 90 cm (195 x 503 x 852 mm) mattalakattu	277,36
29430	Puulaatikko tammi korkea 100 cm (195 x 503 x 952 mm) mattalakattu	294,93



UUSI TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
29453	Puulaatikko tammi 60 cm (95 x 403 x 552 mm) mattalakattu	151,86
29473	Puulaatikko tammi korkea 60 cm (195 x 403 x 552 mm) mattalakattu	204,57





NW61

NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot.

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



NW62



NW64



NW65



NW63

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65261	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-61	106,17
65262	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-62	104,92
65263	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-63	81,32
65264	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-64	111,32
65265	NOVA WOOD-lokerikkosarja 60 cm NW-65	87,72

NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm

WOOD-lokerikkosarjoilla voi helposti varustaa GRASS Scala -laatikot.

- muunneltava
- helppo suunnitella
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



NW83

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65281	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-81	106,17
65282	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-82	135,04
65283	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-83	166,29
65284	NOVA WOOD-lokerikkosarja 80 cm NW-84	119,23



NW81



NW82



NW84



NOVA WOOD-lokerikkosarjan osat

Keittiön järjestys paranee muunneltavien WOOD-lokerikkojen avulla! Upeat puulokerikot ja -telineet yhdistettynä modernihin GRASS Scala -laatikoihin takaavat, että keittiön tavarat pysyvät aina järjestyksessä. Laatikon voi varustaa laidasta laitaan tai jakaa osiin vain yhdellä 10/20 cm leveällä lok-erikolla.

- erittäin muunneltava
- helppo suunnitella laatikon sisustus
- materiaali kestävä kumipuu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65352	WOOD-ruokailuvälinelokerikko (304 x 60 x 478 mm)	51,20
65353	WOOD-lokerikko kapea (100 x 60 x 478 mm)	27,48
65354	WOOD-lokerikko leveä (200 x 60 x 478 mm)	31,50
65355	WOOD-veitsiteline (200 x 35 x 478 mm)	53,71
65356	WOOD-mausteteline (200 x 22 x 478 mm)	30,12
65361	WOOD korkea lokerikko pieni (200 x 150 x 239 mm)	36,77
65362	WOOD korkea lokerikko iso (200 x 150 x 478 mm)	66,89



NOVA-lokerikko FLEXLINE

Käytännöllisiä FLEXLINE-lokerikkoja voi käyttää yhdessä GRASS Scala -laatikoiden kanssa. Lokerikkoja voi asentaa yhden tai useampia samaan laatikkoon. Suorakulmainen muotoilu tehostaa tilankäyttöä.

- kaksi leveyttä 176 ja 277 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- materiaali laadukas ja helppohoitoinen ABS-muovi
- korkeus 51 mm
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Vinkki: Käytä yhdessä laatikon suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65401	Lokerikko NOVA FLEXLINE 176 mm antrasiitti	31,00
65402	Lokerikko NOVA FLEXLINE 277 mm antrasiitti	40,16






Säilytyslokerikko VISIO

VISIO-lokerikkojen avulla ruokailuvälineet pysyvät omilla paikoillaan järjestyksessä. Se sopii GRASS Scala ja Classic -laatikoihin.

- väri antrasiitti/tummanharmaa ja valkoinen
- säädettävä jakaja pitkälle lokerolle
- materiaali helppohoitoinen muovi
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66221	Jakaja NOVA VISIO -lokerikolle antrasiitti	2,51
66223	Lokerikko NOVA VISIO 30cm antrasiitti	12,24
66224	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm antrasiitti	13,05
66225	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm antrasiitti	15,56
66226	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm antrasiitti	17,82
66227	Lokerikko NOVA VISIO 70 cm antrasiitti	24,47
66228	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm antrasiitti	28,36
66229	Lokerikko NOVA VISIO 90 cm antrasiitti	32,13
66230	Lokerikko NOVA VISIO 100 cm antrasiitti	34,64
66264	Lokerikko NOVA VISIO 40 cm valkoinen	13,05
66265	Lokerikko NOVA VISIO 50 cm valkoinen	15,56
66266	Lokerikko NOVA VISIO 60 cm valkoinen	17,82
66268	Lokerikko NOVA VISIO 80 cm valkoinen	28,36






Jakaja TAVINEA Optima

Jakaja sopii käytettäväksi GRASS Scala 186 mm laatikon kanssa. Kätevästi muunneltavat ja siirrettävät jakajat pitävät tavarat hyvässä järjestyksessä.

- värit antrasiitti/tummanharmaa ja valkoinen
- jakaja 90 x 153 mm
- profiili 8 x 95 mm
- profiiliin voi lyhentää (runkon sisäleveys -70 mm)
- profiiliin voi kiinnittää useita jakajia

Vinkki: Käytä yhdessä suojamaton kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66681	TAVINEA Optima profiilin päätykappale antrasiitti	7,78
66682	TAVINEA Optima profiili 1098 mm antrasiitti	41,42
66683	TAVINEA Optima jakaja antrasiitti	9,48
66686	TAVINEA Optima profiilin päätykappale valkoinen	7,78
66687	TAVINEA Optima profiili 1098 mm valkoinen	41,42
66688	TAVINEA Optima jakaja valkoinen	9,48





Suojamatto NOVA

Helppohoitoinen ja monikäyttöinen suojamatto viimeistelee GRASS Scala -laatikon.

- estää tavaroiden liukumisen ja eristää ääntä
- väri antrasiitti/tummanharmaa
- elintarvikekelpoisuus testattu
- sopii käytettäväksi 500 mm laatikoiden kanssa (sisäsyvyys 480 mm)
- määrämittäisiä, 16 mm runkopaksuudelle



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66114	Suojamatto NOVA 40 cm antrasiitti	4,20
66115	Suojamatto NOVA 50 cm antrasiitti	5,40
66116	Suojamatto NOVA 60 cm antrasiitti	6,46
66117	Suojamatto NOVA 70 cm antrasiitti	7,78
66118	Suojamatto NOVA 80 cm antrasiitti	8,60
66119	Suojamatto NOVA 90 cm antrasiitti	10,42
66120	Suojamatto NOVA 100 cm antrasiitti	10,67
66122	Suojamatto NOVA 120 cm antrasiitti	14,31



NOVA-laatikonjakajat

Käytännöllinen poikittaisjakaja soveltuu sekä GRASS Scala että Classic-laatikoille. Jakajan jousitetut päät pitävät sen tukevasti paikallaan ja mahdollistavat jakajan asentamisen haluttuun kohtaan.

- profiilin mitta 10 x 60 mm
- väri antrasiitti/tummanharmaa tai valkoinen
- helppo lyhentää (rungon sisäleveys -110 mm)



Suojamattorulla NOVA

Suojamatto viimeistelee laatikon ja estää tavaroiden liukumisen.

- valkoinen
- rullassa 25 m



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66168	Suojamatto NOVA 480 mm valkoinen	16,19/m



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
66665	SCALA laatikon jakajaprofiili 1185 mm ICE valkoinen	33,89
66666	SCALA laatikon jakajaprofiilin pääty ICE valkoinen	6,46
66655	Laatikonjakaja profiili 1185 mm antrasiitti	33,89
66656	Laatikonjakaja profiilin päätykappale antrasiitti	6,46



Lapsilukko NOVA-laatikolle

Käytännöllinen ja turvallinen lapsilukko, joka voidaan halutessa ottaa myös pois käytöstä ilman työkaluja.

- asennetaan piiloon laatikon pohjan alle oikealle puolelle
- lisävaruste, joka voidaan asentaa myös jälkikäteen
- soveltuu käytettäväksi GRASS Scala ja Classic -laatikoiden kanssa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
18185	Lapsilukko NOVA-laatikolle	16,44





ANGLE-hylly

- minimalistista ANGLE-hyllyä voi käyttää keittiön lisäksi muissakin huonetiloissa
- materiaali tukeva 1,5 mm teräs
- pulverimaalattu mattavalkoinen tai mattamusta
- leveys 600 mm, syvyys 200 mm, korkeus 80 mm
- helppo ruuvikiinnitys
- kiinnikkeet piilossa peitelevyn takana

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
59006	Hylly ANGLE 60 cm mattamusta	116,72
59016	Hylly ANGLE 60 cm mattavalkoinen	116,72




FRAME-kannatin

Savo FRAME -kannatinta voi käyttää pareittain tai asentaa useampia kannattimia vierekkäin tai päällekkäin.

- kahdelle hyllylle
- säädettävä hyllynkannattimen korkeus
- mattamusta profiili 18 x 18 mm
- koko 578 x 250 mm (K x S)
- hyllylevyn leveys 213 mm
- hyllylevyn ylitys maks. 150 mm

Hyllylevy ei sisälly toimitukseen.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65217	FRAME kahden hyllyn kannatin mattamusta, 2 kpl	283,63



Kannatustappi WOOD

Kannatustappi WOOD on näkymätön hyllynkannatin paksuille hyllytasoille.

- näkymätön kiinnitys puuhyllyille
- minimi levyn paksuus 22 mm
- patentoitu 6 mm korkeussäätö
- pituus 120 mm, Ø 12 mm
- ruuvien pituus 66 mm ja tappien maksimietäisyys 700 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
65081	Kannatustappi WOOD 12 x 120 mm	12,30/kpl





Rullakori 440 mm syvä

- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.

537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48452	Rullakori 437 x 440 x 140 mm antrasiitti	37,40
48454	Rullakori 437 x 440 x 320 mm antrasiitti	53,71
48462	Rullakori 537 x 440 x 140 mm antrasiitti	42,67
48464	Rullakori 537 x 440 x 320 mm antrasiitti	55,72



Rullakori 500 mm syvä


- korit tukevaa teräslankaa
- kaksi korkeutta 140 ja 320 mm
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- kevytkulkuiset rullakiskot
- kantavuus 20 kg ulosvedettynä

337 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 366–370 mm.

437 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 466–470 mm.

537 mm leveä kori mahtuu rungon sisäleveyteen 566–570 mm.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
48542	Rullakori 337 x 500 x 140 mm antrasiitti	34,76
48544	Rullakori 337 x 500 x 320 mm antrasiitti	49,82
48552	Rullakori 437 x 500 x 140 mm antrasiitti	34,76
48554	Rullakori 437 x 500 x 320 mm antrasiitti	52,46
48562	Rullakori 537 x 500 x 140 mm antrasiitti	40,03
48564	Rullakori 537 x 500 x 320 mm antrasiitti	53,09



Siivouskaapin teline

- tukevaa teräslankaa
- ruuvikiinnitys
- epoksimaalattu antrasiitti/tummanharmaa
- 460 x 920 x 140 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
58300	Siivouskaapin teline antrasiitti	50,45







Grillipannu

Valurautaisella grillipannulla voit kokata grilliherkkuja ympäri vuoden. Se on loistava apuväline grillaukseen ja tarjoiluun. Soveltuu käytettäväksi rajattomalla induktiokeittotasolla esim. Savo Nero -tasoliesituulettimen kanssa tai grillissä. Grillatut ruoat voit nostaa pannun kanssa suoraan tarjolle pannunalusen päälle. Emaloitu valurauta on erittäin kestävä ja helppoa pitää puhtaana.

- emaloitu valurauta
- mitat 38 cm x 23 cm x 2 cm
- paino 4,6 kg

Valurautapannulle suositellaan käsinpesua harjalla ja tiskiaineella. Emaloinnin ansiosta grillipannu voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Pesun jälkeen pannu kannattaa kuivata talouspaperilla tai induktion jälkilämmössä. Paiston aikana rasva suojaa pannun pintaa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74080	Grillipannu valurauta 38 cm	212,09





UUSI
TUOTE



Teppanyaki paistovalu

Upea kannellinen Teppanyaki mahdollistaa kaiken: paistamisen, grillauksen ja haudutuksen. Hehkuvan kuumalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla paistovalulla kala, liha ja vihannekset voidaan grillata ja paistaa rapeaksi nopeasti. Lasikansi suojaa paistoroiskeilta ja sen alla onnistuu myös haudutus. Soveltuu käytettäväksi rajattomalla induktiokeittotasolla, kuten Savo Nero -tasoliesituulettimien kanssa.

- tehokas
- kätevä käyttää induktioliedellä
- lasikansi suojaa roiskeilta
- toimii myös tarjoilualustana ruokapöydässä
- mitat 44,5 x 23,5 x 5,5 cm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74060	Teppanyaki paistovalu 44,5 x 23,5 cm	488,19

Korkealaatuiset AM Cook -keittoastiasarjat sopivat kaikille liesitasoille. Ne on valmistettu laadukkaasta, mattaviimeistellystä ruostumattomasta teräksestä. Kattiloissa ja kasarissa on integroitu mitta-asteikko. Keittoastioiden tyylikkäästi muotoiltuihin, reilunkokoisiin kahvoihin voi tarttua ilman pan-nulappuja, koska ne eivät kuumene polttavan kuumiksi.

Patentoidun kansiratkaisun n. 50 mm aukosta höyry ohjautuu entistäkin paremmin liesituulettimeen. Energiaa siis säästyy, varsinkin kun tiivis kansi nopeuttaa myös kiehumista. Keit-

tämisen ja paistamisen äänikin on hiljaisempi ja kansi suojaa myös rasvaroiskeilta.

Saatavana on myös nerokas Gourmet-kansi. Paistohöyry tiivistyy kaarevan lasikannen sisäpintaan ja valuu siitä hal-litusti leveään silikonireunukseen, jolloin paistettavat ruoat eivät kostu. Reunukseen kertynyt vesi on helppo kaataa altaaseen paistamisen jälkeen. AM Cook -keittoastiat sekä niiden kannet voidaan pestä astianpesukoneessa, paitsi Gourmet-kannen silikonireunus.



Kattilasarja Pro 6

Sarjassa on kaksi isompaa kattilaa ja pienempi kastike-kasari. Kaikissa kattiloissa on mukana tiivis lasikansi. Settiin kuuluu myös erittäin laadukas teräspannu, joka kestää isältä pojalle.

- kasari Ø 16 x 9 cm, n. 1,7 l, lasikansi
- kattila Ø 20 x 11 cm, n. 3,4 l, lasikansi
- kattila Ø 24 x 13 cm, n. 6,0 l, lasikansi
- paistinpannu, teräs Ø 24 cm, ei sisällä kantta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74006	Kattilasarja Pro 6	555,64



Kattilasarja Pro 8

Sarjassa on kolme erikokoista kattilaa. Siihen kuuluu myös kätevä paistokasari, jossa mahtuu paistamaan isommankin perheen lihapullat ja valmistamaan pastakastikkeet sekä risotot ym. Kaikkiin setin keittoastioihin kuuluu lasikansi.

- kattila Ø 16 x 9 cm, n. 1,7 l, lasikansi
- kattila Ø 20 x 11 cm, n. 3,4 l, lasikansi
- kattila Ø 24 x 13 cm, n. 6,0 l, lasikansi
- paistokasari Ø 28 x 8 cm, n. 4,8 l, lasikansi

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74008	Kattilasarja Pro 8	663,94





Kattilasarja Pro 4

Sarjassa on tilava kannellinen paistokasari ja erittäin laadukas, iso teräspannu sekä Gourmet-kansi.

- paistokasari Ø 28 x 8 cm, n. 4,8 l, lasikansi
- paistinpannu, teräs Ø 28 cm, ei sisällä kantta
- gourmet-kansi, sopii 24 ja 28 cm pannuihin ja kattiloihin

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74004	Kattilasarja Pro 4	460,50



Kattilasarja Pro 2

Sarjassa on keskikokoinen kattila, pienempi kasari sekä laadukas teräspannu. Molempiin kattiloihin kuuluu lasikansi.

- kasari Ø 16 x 9 cm, n. 1,7 l, lasikansi
- kattila Ø 20 x 11 cm, n. 3,4 l, lasikansi
- paistinpannu, teräs Ø 24 cm, ei sisällä kantta

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74002	Kattilasarja Pro 2	365,37



Paistokasari Ø 28 cm

Nro	Tuote	alv. 24% €
74050	Paistokasari Ø 28 x 8 cm, tasaisella kannella	252,01



Paistinpannu Ø 24 cm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74051	Paistinpannu Ø 24 cm, teräs	105,26



Paistinpannu Ø 28 cm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74052	Paistinpannu Ø 28 cm, teräs	146,75



Gourmet-kansi Ø 24–28 cm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74053	Kaareva gourmet-kansi silikonireunalla	111,33



Sopii
24 ja 28 cm
keitto-
astioihin

Kasari 1,7 litraa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74054	Kasari Ø 16 x 9 cm, lasikansi	130,56



Kattila 1,7 litraa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74055	Kattila Ø 16 x 9 cm, lasikansi	146,75



Kattila 3,4 litraa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74056	Kattila Ø 20 x 11 cm, lasikansi	169,02



Kattila 6 litraa

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74057	Kattila Ø 24 x 13 cm, lasikansi	210,52



Vedenkeitin Kezzel 1,5 l

Innovatiivinen vedenkeitin liedon automaattisella sammutustoiminnolla. Kun keitin on täytetty vedellä, painetaan kannessa oleva nuppi alas ja metallilevy laskeutuu kannun pohjaa vasten. Veden kiehuessa patentoitu mekanismi nostaa metallilevyn, jolloin induktiolieden virta katkeaa automaattisesti.

- ajaton ja ergonominen muotoilu
- lasikannu on konepesun kestävä
- kätevä säilyttää kahva alas käännettynä
- helppo täyttää kaatonokan kautta
- tilavuus 1,5 litraa
- toimii min. 125 ml vesimäärällä
- halkaisija 180 mm, korkeus 240 mm kahva ylhäällä (130 mm korkeus kahva alas käännettynä)
- materiaali turvallinen lämpöä kestävä SCHOTT Duran -lasi, ruostumaton teräs ja lämmönkestävä muovi

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
74090	Vedenkeitin Kezzel 1,5 l	174,45



BORA QVac –tuotteet

Työtasoon integroitavassa BORA QVac –vakumointi-laitteessa on kolme toimintoa:

- tyhjiöinti vakuumirasioita ja –pusseja käyttämällä
- pullojen uudelleensulkeminen
- marinointitoiminto.

Kaikki aloituspakkaukseen sisältyvät tarvikkeet, kuten vakuumirasiat ja –pussit, vakumointikorkit ja marinointi-irengas ovat saatavissa myös lisävarusteina. BORA QVac –laitteesta on saatavana kaksi värivaihtoehtoa: ruostumaton teräs ja All Black.



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
85300	BORA Qvac –tyhjiöpakkaussarja Stainless Steel	438,00
85301	BORA Qvac –tyhjiöpakkaussarja All Black	475,65
85350	BORA QVac vakuumirasia (2 x 1 litraa)	62,75
85351	BORA QVac vakuumirasia (2 x 2 litraa)	74,05
85360	BORA QVac vakuumpussisarja (5 x 0,6 litraa / 5 x 1,5 litraa / 5 x 2,1 litraa)	26,36
85361	BORA QVac vakuumpussi (15 x 0,6 litraa)	21,34
85362	BORA QVac vakuumpussi (15 x 1,5 litraa)	25,10
85363	BORA QVac vakuumpussi (15 x 2,1 litraa)	28,87
85370	BORA QVac marinointirengas	13,81
85371	BORA QVac vakumointikorkki lasipullolle (2 kpl)	13,81



85300 BORA Qvac vakuumilaite RST



85301 BORA Qvac vakuumilaite All Black



85360 BORA QVac vakuumpussisarja
• 5 x 0,6 litraa
• 5 x 1,5 litraa
• 5 x 2,1 litraa



85351 BORA QVac vakuumirasia (2 x 2 litraa)



85350 BORA QVac vakuumirasia (2 x 1 litraa)



85371 BORA QVac vakumointikorkki lasipullolle (2 kpl)



85370 BORA QVac marinointi-rengas

85361 BORA QVac vakuumpussi
• 15 x 0,6 litraa

85362 BORA QVac vakuumpussi
• 15 x 1,5 litraa

85363 BORA QVac vakuumpussi
• 15 x 2,1 litraa

savo

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi